



Katalóg výrobkov

Jar - Leto

2026



Kvalitné a technologicky vyspelé spotrebiče MORA naplnia vašu domácnosť životom.



MORA

PLNÁ ŽIVOTA



Spolu sme
už od
roku 1825

Vyššie 200 rokov je tradičná česká značka MORA súčasťou mnohých generácií domácností a stále drží krok s dobou. Je nespochybniteľnou jednotkou na trhu spoľahlivých sporákov a udáva smer celej kategórie. Významnú úlohu však zohráva aj v segmente vstavaných a voľne stojacich spotrebičov, ktoré umožňujú kompletne vybavenie kuchyne a spájajú moderný dizajn, spoľahlivý výkon a inovatívne technológie.



Vyberie si každý. Ponúkame široký sortiment spotrebičov za dostupné ceny.



Myslíme na vaše požiadavky. Produkty Mora majú moderný a funkčný dizajn.



Ideme na to rozumne. Naše spotrebiče majú logické a intuitívne ovládanie aj funkcie.

Obsah



2 | VSTAVANÉ RÚRY SAMOSTATNÉ



22 | VSTAVANÉ VARNÉ PLATNE SAMOSTATNÉ



52 | VSTAVANÉ A VOĽNE STOJACE MIKROVLNNÉ RÚRY



62 | VSTAVANÉ A VOĽNE STOJACE UMÝVAČKY



76 | VSTAVANÉ A VOĽNE STOJACE CHLADNIČKY/MRAZNIČKY



88 | ODSÁVAČE PÁR



102 | SPORÁKY - INDUKČNÉ, ELEKTRICKÉ,
KOMBINOVANÉ A PLYNOVÉ



120 | PLYNOVÉ VYKUROVAČIE TELESÁ /
ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY



130 | ORIGINALNE PRÍSLUŠENSTVO
MORA A TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA



144 | POUŽITÉ SYMBOLY



Výnimočná spoľahlivosť,
odolnosť a dlhá životnosť
sú pre nás samozrejmosťou.



Chránime prírodu. Neustále
zmiernujeme dopady našej
výroby na životné prostredie.



100% podpora. Naša
zákaznícka linka a servis sú tu
pre vás každý pracovný deň.

MORA





Vstavané rúry

Objem až 77 litrov, dokonale rovnomerné pečenie a úsporná prevádzka v energetickej triede A+. Ponúkajú funkcie, ktoré si zamilujete - rýchle predhriatie, pizza program až do 300 °C, pečenie s extra parou, možnosť piecť na 5 plechoch naraz a fritovanie horúcim vzduchom bez tuku.

MORA - pre radosť z pečenia každý deň.

Nová generácia rúr



Dokonalý prehľad o pečení

Lepšia kontrola nad pečeným jedlom, úspora el. energie.



Veľký objem rúry 77 litrov

Upečiete aj veľké porcie jedla.



Energetická nenáročnosť

Extra veľký objem s nízkou spotrebou el. energie.



Vráťte varenie späť do centra pozornosti

Technológia pečenia

Vo vnútri prepečené, na povrchu chrumkavé.

Presne také bude kuriatko upečené v novej rúre MORA. Vďaka **pokročilej technológii rovnomerného pečenia a extra veľkému objemu 77 litrov bude jedlo** dokonale prepečené a chrumkavé zo všetkých strán. Vďaka inovatívnej **zaoblenej zadnej klenbe stropu, novej konštrukcii a umiestneniu vykurovacích telies a vylepšenému rozloženiu ventilačných otvorov** je zaistená rovnomerná cirkulácia vzduchu. Váš pokrm už nebude nikdy spálený na jednej strane a nedopečený na druhej strane. **Veľké presklené dvierka a perfektné osvetlenie** vám umožnia kontrolovať priebeh pečenia, takže nemusíte rúru otvárať. Tým zamedzíte zbytočnému poklesu teploty a úniku energie.

Praktické vlastnosti

Klenutý tvar rúry
Objem 77 l
Rýchly predohrev
Extra para
Pečenie až na 5 plechoch súčasne
Pizza program 300 °C
Program pre mrazené a hotové jedlá
Teplovzdušné fritovanie bez tuku
Dvojité grilovacie teleso

Jednoduché používanie


Automatické programy pečenia
Funkcia pečenia v krokoch
Dokonalý prehľad o pečení
Termosonda
Tlmené zatváranie/Tlmené otváranie
Výsuvné teleskopické rošty

Bezpečnosť

Chladné dvierka
Spínač ventilátora

Jednoduché čistenie

Pyrolitické samočistenie
Katalytické čistenie rúry
EcoClean hydrolytické čistenie



BENEFITY

- Pečenie až na 5 plechoch súčasne
- Konzistentná cirkulácia vzduchu
- Jedlo je výborne prepečené



Extra veľký objem

More priestoru

Pravo pripravíte hostinu pre celú rodinu. Pečená morka alebo 3 rôzne chody pečené naraz na viacerých plechoch. V rúre s objemom 77 litrov sa vždy nájde miesto na všetko, čo máte radi.



Viacúrovňové pečenie

Pečte na niekoľkých úrovniach naraz

Usporiadajte doma oslavu alebo pozvite priateľov na nedelňný brunch. Aby ste uspokojili maškrtné jazyčky všetkých, nemusíte už tráviť hodiny v kuchyni a prehadzovať jednotlivé plechy v rúre. Vďaka veľkej kapacite upečiete až 5 plechov naraz, čím výrazne ušetríte čas aj energiu. Či už to budú hranolky, koláč alebo pizza, môžete sa spoľahnúť, že na všetkých úrovniach bude jedlo upečené rovnomerne a perfektne.



Extra para

Využite silu pary

Aj v domácej rúre môžete upiecť dobrý chlieb. Avšak keď si na pomoc prízvete ešte paru, upečiete chlieb, ktorý bude ako z rozprávky. Vo vnútri nadýchaný, na povrchu chrumkavý. Jednoducho taký, aký ho máme všetci najradšej. Program s extra parou sa o všetko postará, a vy už si len budete užívať tú nebeskú vôňu čerstvo upečeného chleba.



Dokonalý prehľad o pečení

Vidíte, čo sa deje vo vnútri

Občas vám to nedá a chceli by ste zistiť, ako sa jedlu v rúre darí? Otvárať dverka sa ale nevypláca, pretože tak unikne veľa tepla a nejaký čas trvá, kým sa rúra znova vyhreje na požadovanú teplotu. Preto sú rúry MORA vybavené sklenenými dverkami s maxi priezorom a kvalitným vnútorným osvetlením. Takže môžete nakuknúť dovnútra, kedykoľvek sa vám zapáči.





Funkcia pečenia v krokoch

Dopredu nastavte priebeh pečenia

Zlatistého povrchu na zapečenom jedle alebo chrumkavej kôrky kurčata najlepšie dosiahnete tým, že na záverečných niekoľko minút zvýšite teplotu v rúre. Čo ak na to ale zabudnete? S funkciou Pečenie v krokoch dáte rúre všetky inštrukcie na začiatku prípravy, takže všetko postráži za vás. Vy tak môžete naopak úplne vypnúť a venovať čas napríklad odpočinku.



Výsuvné teleskopické rošty

Ľahko posuvné vodidlá pre vaše pohodlie

Vyberanie rozžeravených pekáčov z rúry nikdy nebolo jednoduchšie. Špeciálne teleskopické rošty z pevného kovu veľmi ľahko vysuniete aj s vaším pripraveným pokrmom, ktorý potom jednoducho vyberiete. Túto mechaniku oceníte napríklad aj v prípade, že potrebujete posypať pokrm v priebehu pečenia napríklad strúhaným syrom. Niektoré modely rúr sú vybavené teleskopickými roštmi s klik systémom, ktoré sa dajú jednoducho zacvaknúť na požadovanú úroveň.



Tlmené zatváranie/ Tlmené otváranie

Jednoduché a tiché otváranie a zatváranie

Špeciálna mechanika dvierok si vyžaduje len jemný ťah a veci sa dajú do pohybu. Žiadne vrzganie ani ťažký dopad pri zatváraní nečakajte.



Termosonda

Na kontrolu teploty

Niektoré recepty vyžadujú precíznosť a presnosť na jednotky stupňov. Pomocou termosondy získate prehľad o teplote vo vnútri jedla bez toho, aby ste museli otvárať dvierka.



Program Pizza

Pizza ako od talianskych majstrov

Vyvalkajte cesto na čo najtenšiu placku, poriadne zakúrte v rúre, a vychutnajte si parádnú pizzu ako z vašej obľúbenej reštaurácie! Kúzlo prípravy pizze v domácich podmienkach spočíva v prvom rade v perfektne vyhriatej rúre. So špeciálnym programom Pizza vyšplhá teplota až na 300 °C, takže sa pizza pripraví rýchlo, cesto zostane mäkké a náplň bude čerstvá.



Program pre mrazené a hotové jedlá

Jedlo bleskovo na stole

Hotové jedlá väčšinou volíme vtedy, keď nás tlačí čas. So špeciálnym programom pre hotové a mrazené jedlá ho ušetríte ešte viac, pretože si pripravíte chutný obed rýchlejšie, bez nutnosti predhrievania rúry. Výsledok však bude dokonalý, a tak si v klude vychutnáte napríklad kuracie nugety, lasagne, hranolky alebo croissanty.



Tepl vzdušné fritovanie bez tuku

Fritujte s minimom tuku

Maškrtte bez výčitiek a vychutnajte si obľúbené vyprážené dobroty v oveľa zdravšej podobe. Pri tepl vzdušnom fritovaní môžete použiť oveľa menšie množstvo tuku alebo dokonca vôbec žiadny tuk. Prekvapí vás, aké skvelé môžu byť takto upečené hranolky alebo kuracie krídla.

Systemy čistenia bez námahy



Pyrolitické samočistenie

Samočistenie bez nutnosti drhnutia

Zabudnite na drhnutie drôtenkou alebo zoškrabovanie pripečeného jedla. Čistenie rúry je čas od času potrebné, ale ideálne je, pokiaľ sa oň vôbec nemusíte starať. Zapnite funkciu pyrolitického čistenia, keď počas teploty 500 °C dôjde k spáleniu všetkých nečistôt. Vy len po vychladnutí rúry zotretie handričkou drobný popol.



Katalytické čistenie rúry

Špeciálny smalt krytu ventilátora

Rúra sa čistí priebežne sama bez toho, aby by ste o tom vôbec vedeli. To nie je sen, ale realita. Kryt ventilátora je vyrobený zo špeciálneho katalytického smaltu, na ktorom prilne masť počas pečenia. Akonáhle rúra dosiahne teplotu 85 °C a viac, katalytický smalt na seba nadviaže masť a ventilátor zostane krásne čistý. Katalytický kryt ventilátora je aktívny počas celej životnosti rúry.



EcoClean hydrolytické čistenie

Parné čistenie na odstránenie väčšieho znečistenia

Pokiaľ po pečení zostalo v rúre silnejšie znečistenie, para s ním rýchlo zatočí. Stačí, keď do rozohriatej rúry vložíte hneď po skončení pečenia plech s vodou a zapnete čistiaci program EcoClean. Po 30 minútach sa nečistoty uvoľnia a akonáhle rúra vychladne, ľahko ich zotriete handričkou.



Automatické programy pečenia

Vy viete čo, rúra vie ako

Zapnúť rúru, vybrať program a už si len počkať na skvelé jedlo. Nové rúry MORA presne vedia, čo robia. Vy vyberte iba typ jedla, jeho hmotnosť a rúra zvolí správnu teplotu, ohrevné telesá a nastaví čas prípravy. Na výber máte až **22 automatických programov**.

	Číslo programu	Typ jedla
Až 22 automatických programov pečenia	Pr01	STROJOVÉ PEČIVO
	Pr02	KOLÁČIKY
	Pr03	PIŠKÓTOVÉ CESTO
	Pr04	PEČIVO Z KYSNUTÉHO CESTA
	Pr05	KOLÁČ Z LISTOVÉHO CESTA
	Pr06	JABLKOVÝ KOLÁČ
	Pr07	JABLKOVÝ ZÁVIN
	Pr08	ČOKOLÁDOVÉ SUFLÉ
	Pr09	KYSNUTÉ CESTÁ
	Pr10	CHLIEB
	Pr11	BRAVČOVÁ PEČIENKA
	Pr12	PEČENÉ HOVÄDZIE MÄSO
	Pr13	HYDINA CELÁ
	Pr14	HYDINA MENŠIE KUSY
	Pr15	MÄSOVÝ ZÁVITOK
	Pr16	PEČENÝ HOVÄDZÍ STEAK
	Pr17	MÄSO - POMALY PEČENÉ
	Pr18	PEČENÁ RYBA
	Pr19	PEČENÉ ZEMIAKY
	Pr20	ZELENINOVÉ SUFLÉ
	Pr21	LASAGNE
	Pr22	PIZZA

VÝHODY

- Nastaví vhodnú teplotu a dobu pečenia
- Ušetrí prácu so študovaním prípravy pokrmov
- Zaručí vždy perfektné výsledky

> Vstavané rúry samostatné



VTPS 786 DB

Elektrická pyrolitická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové jedlá, teplotvzdusné fritovanie bez tuku**
- > **22 automatických programov pečenia**
- > **funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie**
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie, ohrev tanierov/ jedla
- > **teleskopické výsuvy (2 úrovne)**
- > **tímené zatváranie & tímené otváranie dvierok**
- > **PYRO CLEAN funkcia samočistenia rúry**
- > **štvorité sklo dvierok s tepelným deflektorom (Ultra CoolDoor Quadro)**
- > **dynamické chladenie rúry 3D**
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plynky plech, termosonda



499 €

čierne sklo Kód: 744295, EAN 8590371080128



VTPS 787 BXB

Elektrická pyrolitická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové jedlá, teplotvzdusné fritovanie bez tuku**
- > **22 automatických programov pečenia**
- > **funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie**
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie, ohrev tanierov/ jedla
- > **teleskopický výsuv (2 úrovne, z toho 1 klik systém)**
- > **tímené zatváranie & tímené otváranie dvierok**
- > **PYRO CLEAN funkcia samočistenia rúry**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > **štvorité sklo dvierok s tepelným deflektorom (Ultra CoolDoor Quadro)**
- > **dynamické chladenie rúry 3D**
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plynky plech, termosonda



479 €

čierne sklo nerez Kód: 738775, EAN 3838782518416



> Vstavané rúry samostatné



VTPS 777 BX

Elektrická pyrolitická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **22 automatických programov pečenia**
- > **funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie**
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie, ohrev tanierov/jedla
- > **teleskopický výsuv (2 úrovne, z toho 1 klik systém)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **PYRO CLEAN funkcia samočistenia rúry**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > **štvorité sklo dvierok s tepelným deflektorom (Ultra CoolDoor Quadro)**
- > **dynamické chladenie rúry 3D**

- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech, termosonda



neroz **439 €**
Kód: 738772, EAN 3838782518386

VTCS 786 DXB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **22 automatických programov pečenia**
- > **funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie**
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie, ohrev tanierov/jedla
- > **teleskopické výsuvy (2 úrovne)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > **katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > **dvojité osvetlenie rúry**
- > **trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom (CoolDoor)**
- > **dynamické chladenie rúry 3D**

- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech



čierna sklo **399 €**
Kód: 738770, EAN 3838782518362





VTCS 777 BX

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **22 automatických programov pečenia**
- > funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie, ohrev tanierov/jedla
- > **teleskopický výsuv (2 úrovne, z toho 1 klik systém)**
- > **tímené zatváranie & tímené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > **katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia**
- > nerez s úpravou proti odtláčkom prstov
- > **trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom (CoolDoor)**
- > **dynamické chladenie rúry 3D**
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plynkový plech, termososnda



399 €

Kód: 738771, EAN 3838782518379



VTCS 785 DB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **22 automatických programov pečenia**
- > funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie, ohrev tanierov/jedla
- > **teleskopický výsuv (2 úrovne)**
- > **tímené zatváranie & tímené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > **katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia**
- > **trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom (CoolDoor)**
- > **dynamické chladenie rúry 3D**
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plynkový plech



399 €

Kód: 739416, EAN 3838782550263



> Vstavané rúry samostatné



VTS 785 BW

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **22 automatických programov pečenia**
- > **funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie**
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie, ohrev tanierov/jedla
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > **trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom (CoolDoor)**
- > **dynamické chladenie rúry 3D**

- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plynkový plech



bielo sklo **399 €**
Kód: 738767, EAN 3838782518331



VTPS 555 BXB

Elektrická pyrolitická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia / odložený štart s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra - 12 funkcií
- > regulácia teploty 50 - 300 °C
- > program Pizza 300 °C
- > program pre pomalé pečenie
- > program pre mrazené a hotové jedlá
- > program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PÁRA - 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **PYRO CLEAN - funkcia samočistenia rúry**
- > nerez s úpravou proti odľakom prstov
- > osvetlenie rúry
- > **trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom (CoolDoor)**
- > **dynamické chladenie rúry 3D**

- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plynkový plech



čierna sklo nerez **359 €**
Kód: 746703, EAN 8590371081279





VTPS 545 BX

Elektrická pyrolitická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **PYRO CLEAN funkcia samočistenia rúry**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > **štvorité sklo dvierok s tepelným deflektorom (Ultra CoolDoor Quadro)**
- > **dynamické chladenie rúry 3D**
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plynkový plech



nerex

319 €

Kód: 743853, EAN 8590371079955



VTS 556 BXB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry
- > **teleskopický výsuv (2 úrovne)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > **dynamické chladenie rúry 3D**
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plynkový plech



čierna sklo
nerex

359 €

Kód: 738763, EAN 3838782518195



> Vstavané rúry samostatné



VTS 556 DB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry
- > **teleskopický výsuv (2 úrovne)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > **dynamické chladenie rúry 3D**
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plynký plech



359 €

Černé sklo nerez Kód: 745247 EAN 8590371080364



VTCS 555 DB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry
- > **teleskopický výsuv (2 úrovne)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > **dynamické chladenie rúry 3D**
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plynký plech



319 €

Černé sklo Kód: 744292, EAN 8590371080098





VTS 545 BW

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minúťka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > osvetlenie rúry
- > **dynamické chladenie rúry 3D**
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plynkový plech



bielo sklo **359 €**

Kód: 738762, EAN 3838782518188



VTS 543 BW

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minúťka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry
- > **vedenie v rúre - drôtené rošty**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > osvetlenie rúry
- > **dynamické chladenie rúry 3D**
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plynkový plech



bielo sklo **279 €**

Kód: 738717, EAN 3838782518133



> Vstavané rúry samostatné



VTS 545 BX

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > **dynamické chladenie rúry 3D**
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plátky plech



nerex **319 €**
Kód: 738752, EAN 3838782518270



VT 354 DXB

Elektrická rúra samostatná

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 10 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > osvetlenie rúry
- > **dynamické chladenie rúry 3D**
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 2,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt



čierna **279 €**
Kód: 738774, EAN 3838782518409





VT 344 BX

Elektrická rúra samostatná

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 10 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > **dynamické chladenie rúry 3D**
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 2,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt

VT 332 CX

Elektrická rúra samostatná

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > ergonomické gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 10 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie
- > **vedenie v rúre - drôtené rošty**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > **dynamické chladenie rúry 3D**
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 2,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt

nerez

279 €

Kód: 738750, EAN 3838782518256



nerez

229 €

Kód: 738747, EAN 3838782518225



Šľahačková roláda s jahodami

Túto dokonale vláčnu roládu nemusíte ani hrýzť. Krém a jemné cesto sa vám jednoducho rozplynú na jazyku. Potešte nielen svoj maškrtný jazýček šľahačkovou roládou.

INGREDIENCIE NA ROLÁDU:

- 80 g hladkej múky
- 95 g vanilkového cukru alebo 1 ČL vanilkového extraktu
- 4 bio vajcia

NA DOKONČENIE:

- 200 g farmárskej šľahačky
- 200 g farmárskej kyslej smotany
- 1 čajová lyžička vanilkového extraktu
- 2 polievkové lyžice práškového cukru
- 4 polievkové lyžice jahodového džemu
- 125 g čerstvých farmárskych jahôd

NA PODÁVANIE:

- práškový cukor
- domáca šľahačka

POSTUP:

1. Predhrejte rúru na 180 °C a začnite pripravovať nadýchanú piškótovú zmes. Oddelíte bielka od žĺtkov, potom bielka vyšľahajte v odmastenej miske alebo v kuchynskom robote do tuha. Opatrne vmiešajte práškový cukor, po jednej lyžici, a potom po po jednom žĺtku. Nakoniec ručne vmiešajte múku pomocou stierky.
2. Plech vyložte papierom na pečenie a cesto na ňom rovnomerne rozotrite stierkou, pričom sa snažte zachovať pravidelný obdĺžnikový tvar. Pečte 10 minút.
3. Ešte teplú roládu preložte na vlhkú, čistú utierku a zrolujte ju, nechajte cesto úplne vychladnúť. Šľahačku spolu s kyslou smotanou, vanilkovým cukrom alebo extraktom vyšľahajte do krému.
4. Opatrne rozrolujte vychladnutú roládu a začnite ju plniť. Najskôr na ňu naneste jahodový džem, potom pridajte krém a striedavo poukladajte jahody. Teraz ju opäť opatrne zrolujte a nechajte aspoň hodinu stuhnúť v chladničke alebo v chladnej komore. Podávajte posypané práškovým cukrom, drvenými pistáciami, čerstvými bylinkami a jahodami.





Indukčné a sklokeramické varné platne

Vybrať si môžete z mnohých prevedení, rôznych šírok, farieb varných platní i typov hrán. Dizajnovo spracované indukčné a sklokeramické varné platne sú vybavené radom vyspelých praktických funkcií, ktoré zvýšia komfort vášho varenia.





OptimalHeat System Rovnomerný ohrev vďaka stabilnému výkonu

Žiadne teplotné výkyvy vďaka novému patentovanému systému, ktorý zaisťuje rovnomerné ohrievanie pomocou rýchlej regulácie výkonu. **Výsledkom je stabilné varenie bez kolísania teploty či výkonu.** Ohrievanie je plynulé a bez náhlych zmien teploty.



FlexiZone Maximálne pohodlie a flexibilita pri varení

Funkcia FlexiZone umožňuje prepojiť dve varné zóny nad sebou do jednej veľkej zóny. Vďaka osemmohlníkovým induktorom môžete na prepojenej zóne variť v niekoľkých nádobách rôznych rozmerov naraz. Pohodlne a efektívne tak využijete celú plochu varnej zóny podľa vášho uváženia a potrieb, pre maximálne pohodlie i flexibilitu.



SmartCooking Automatické programy varenia

Systém automatických programov varenia SmartCooking je možné použiť na všetkých varných zónach, pre ktoré môžete vybrať rôzne programy varenia s dokonalým nastavením času a teploty. Od tohto okamihu je varenie, mierne dusenie, grilovanie, ohrievanie, rozpúšťanie a rozmrazovanie úplne bez problémov.



SuperBoost Extra výkon varnej zóny

Rýchleho zvýšenia výkonu až o 40 % dosiahnete aktiváciou funkcie SuperBoost. Docielite tak oveľa rýchlejšieho uvedenia do varu, čo oceníte predovšetkým u väčších nádob s veľkým objemom vody alebo keď sa ponáhľate.





Funkcia Pause

Dajte si pauzu

Dajte si pauzu. Vďaka funkcii Pause môžete kedykoľvek zastaviť varenie a po opätovnej aktivácii znova pokračovať s rovnakými nastaveniami.



ConnectZone

Jednoduché varenie vo veľkých nádobách

Indukčná varná platňa s dvoma prepojenými zónami zjednodušuje varenie v rozmerných nádobách. Dve oddelené varné zóny sa jedným dotykom premostia a tým sa vytvorí jedna väčšia. Perfektné pre súčasnú prípravu väčších kusov jedla a príloh.



Funkcia Memory

Pamäť pre rýchly návrat k vareniu

Táto funkcia je veľmi užitočná, keď varnú platňu neúmyselne vypnete. Máte 5 sekúnd na to, aby ste reaktivovali posledné nastavenia použité na varnej platni, čo je veľmi užitočné, keď varíte viac ako jeden pokrm.





EasyMelt Šetrné rozpúšťanie

Vďaka programu šetrne rozpustíte čokoládu alebo maslo pri teplote 40 až 45 °C, vďaka čomu sa vytvoria dokonalé podmienky na rozpúšťanie bez pripálenia.



KeepWarm Udržiavanie teploty

Program KeepWarm udržiava jedlo na konštantnej teplote 70 °C, takže si zachová pôvodnú chuť a teplotu až do okamihu podávania. Je tiež ideálny na ohrievanie jedla.



Nosnosť sklokeramických platní

Sklokeramické varné platne sú vyrobené zo špeciálneho tvrdého materiálu a odolajú statickému zaťaženiu nad 100 kg.



PowerConnection pripojenie 230 V (32/16A)

Naše nové indukčné platne ľahko nastavíte aj na jednu fázu 230V(32A/16A)/400V. Po aktivácii funkcie nastavíte maximálny výkon varnej platne podľa možnosti vášho zásuvkového okruhu.



Funkcia TimeService

Pomáha vám udržiavať prehľad o tom, ako dlho varíte. Už nemusíte sledovať hodinky alebo premýšľať, kedy ste začali pokrm pripravovať. Teraz môžete strážiť čas priamo na varnej platni.



Možnosti hrán indukčných a sklokeramických platní Mora

V ponuke nájdete 3 typy hrán sklokeramických platní. Každá z týchto typov ponúka užívateľovi svoje výhody a prednosti. Záleží naozaj len na vašich preferenciách, ktorú variantu si vyberiete.



Prednosti nerezového rámčeka:

Chrání platňu pri manipulácii s riadom, zabraňuje pretečeniu.



Prednosti zbrúsenej hrany v tvare C:

Základný variant platne, jednoduché čistenie celej plochy platne, možnosť vsadenia (nafrézovania) do pracovnej dosky.



Prednosti prednej skosenej hrany:


Umožňuje vedľa seba kombinovať rôzne typy varných platní (plyn, elektrika), možnosť si postupne rozširovať svoju varnú platňu o ďalší typ.

Predstavujeme revolúciu v kuchyni

Indukčné varné platne s patentovanou technológiou

Sme nadšení, že vám môžeme predstaviť nový rad indukčných platní, hrdo vyrobených v EÚ

- **OptimalHeat System** – rovnomerný ohrev vďaka stabilnému výkonu



- **PotDetect** najrýchlejšia detekcia riadu na varnej platni, za neuveriteľných 0,2 sekundy
- **EasySlide** 4 podsvietené Slider ovládače výkonu, úplne intuitívne, citlivé a presné
- **Inteligentné automatické programy** varenia, so samostatnými teplotnými senzormi na každej zóne
- **FlexiZone** prepojenie varných zón, ideálne na prípravu väčších kusov jedla a príloh súčasne




AutoBoil

Rýchle ohriatie vody až k bodu varu

Vďaka vstavanému teplotnému senzoru, ktorý nepretržite sleduje teplotu v riade, naša indukcia vždy dosiahne bod varu. Varná doska automaticky upraví úroveň výkonu, čím je zaistené, že kvapalina sa ohrieva rovnomerne, bez prehriatia alebo nedostatočného ohrevu. Akonáhle kvapalina dosiahne bod varu, program zníži výkon, aby zaistil jemné varenie.

> Vstavané indukčné varné dosky samostatné s OptimalHeat systémom



Akcia:
panvica v hodnote
79 € ZADARMO



INDUKCIA



VDIS 679 FF

predná hrana skosená,
ostatné brúsené

Indukčná vstavaná varná doska

- > **OptimalHeat System** (rovnomerný ohrev vďaka stabilnému výkonu)
- > **EasyTransfer** - rýchla detekcia hrnca na zóne s prenosom nastavenia
- > **plynulá regulácia výkonu 0 - 9**, signalizácia funkcie
- > **EasySlide** - 4 slider ovládače výkonu
- > **4 indukčné varné zóny**, 4x okta-zóna 210 × 195 mm, 2,3 / 3 kW
- > **2x FlexiZone** (prepojenie varných zón nad sebou)
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pre veľké hrnce a panvice)
- > **SuperBoost** (extra výkon všetkých varných zón súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu materiáľ, veľkosť)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > **AutoBoil** (rýchle ohriatie vody do varu)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavenia)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia 230 V (32A/16A) / 400 V)
- > **personalizácia nastavení - dĺžka a hlasitosť zvukového signálu**
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > **AutoStop** (bezpečnostné vypnutie platne do 20 sekúnd po odobratí nádoby)
- > elektrické napätie: 230 / 400 V
- > menovitý príkon: 7,36 kW




EasySlide 4 Slider ovládače výkonu



439 €

Kód: 747595, EAN 8590371082351

> Vstavané indukčné varné dosky samostatné s OptimalHeat systémom



Akcia:
panvica v hodnote
79 € ZADARMO



INDUKCIA



VDIS 677 FF

predná hrana skosená, ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná platňa

- > **OptimalHeat System** (rovnomerný ohrev vďaka stabilnému výkonu)
- > **EasyTransfer** - rýchla detekcia hrnca na zóne s prenosom nastavenia
- > **plynulá regulácia výkonu 0-9**, signalizácia funkcie
- > **EasySlide 4 Slider** ovladače výkonu
- > **4 indukčné varné zóny**
 - 2x okta-zóna 210x190 mm, 2,3/3 kW 1x 145 mm, 1,2/1,8 kW 1x 230 mm, 2,3/3 kW
- > **1x FlexiZone** (prepojenie varných zón nad sebou)
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pre veľké hrnce a panvice)
- > **SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu materiál, veľkosť)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > **AutoBoil** (rýchle ohriatie vody do bodu varu)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamätová funkcia pre obnovenie nastavenia)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnosť personalizácie nastavenia - dĺžka a hlasitosť zvukového signálu**
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > **AutoStop** (bezpečnostné vypnutie platne do 20 sekúnd po odobratí nádoby)
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,36 kW




EasySlide 4 Slider ovladače výkonu



389 €

Kód: 745291, EAN 8590371080456



Akcia:
panvica v hodnote
79 € ZADARMO



INDUKCIA



VDIS 677 C

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná platňa

- > **OptimalHeat System** (rovnomerný ohrev vďaka stabilnému výkonu)
- > **EasyTransfer** - rýchla detekcia hrnca na zóne s prenosom nastavenia
- > **plynulá regulácia výkonu 0-9**, signalizácia funkcie
- > **EasySlide 4** Slider ovladače výkonu
- > **4 indukčné varné zóny**
2x okta-zóna 210×190 mm, 2,3/3 kW 1x 145 mm, 1,2/1,8 kW 1x 230 mm, 2,3/3 kW
- > **1x FlexiZone** (prepojenie varných zón nad sebou)
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pre veľké hrnce a panvice)
- > **SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu materiálu, veľkosť)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > **AutoBoil** (rýchle ohriatie vody do bodu varu)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamätová funkcia pre obnovenie nastavenia)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnosť personalizácie nastavenia - dĺžka a hlasitosť zvukového signálu**
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > **AutoStop** (bezpečnostné vypnutie platne do 20 sekúnd po odobratí nádoby)
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,36 kW



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu



359 €

Kód: 745260, EAN 8590371080296

> Vstavané indukčné varné dosky samostatné s OptimalHeat systémom



Akcia:
panvica v hodnote
79 € ZADARMO

INDUKCIA



Akcia:
panvica v hodnote
79 € ZADARMO

INDUKCIA



VDIS 655 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná platňa

- > **OptimalHeat System** (rovnomerný ohrev vďaka stabilnému výkonu)
- > **EasyTransfer** - rýchla detekcia hrnca na zóne s prenosom nastavenia
- > **plynulá regulácia výkonu 0-9**
- > **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
- > **4 indukčné varné zóny** 2x 180 mm, 1,4/2,1 kW; 1x 230 mm, 2,3/3 kW; 1x 145 mm, 1,2/1,8 kW
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pre veľké hrnce a panvice)
- > signalizácia funkcie
- > **SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu materiálov, veľkosť)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 40 - 45 °C)
- > **AutoBoil** rýchly ohrev vody do varu
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamätová funkcia pre obnovenie nastavenia)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnosť personalizácie nastavenia - dĺžka a hlasitosť zvukového signálu**
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,36 kW



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu

čierna **299 €**

Kód: 745258, EAN 8590371080265



VDIS 655 X

čierny rámček

Indukčná vstavaná platňa

- > **OptimalHeat System** (rovnomerný ohrev vďaka stabilnému výkonu)
- > **EasyTransfer** - rýchla detekcia hrnca na zóne s prenosom nastavenia
- > **plynulá regulácia výkonu 0-9**
- > **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
- > **4 indukčné varné zóny** 2x 180 mm, 1,4/2,1 kW; 1x 230 mm, 2,3/3 kW; 1x 145 mm, 1,2/1,8 kW
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pre veľké hrnce a panvice)
- > signalizácia funkcie
- > **SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu materiálov, veľkosť)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 40 - 45 °C)
- > **AutoBoil** rýchly ohrev vody do varu
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamätová funkcia pre obnovenie nastavenia)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnosť personalizácie nastavenia - dĺžka a hlasitosť zvukového signálu**
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,36 kW



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu

čierna **299 €**

Kód: 745259, EAN 8590371080289



Akcia:
panvica v hodnote
79 € ZADARMO



INDUKCIA



VDIS 655 C

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná platňa

- > **OptimalHeat System** (rovnomerný ohrev vďaka stabilnému výkonu)
- > **EasyTransfer** - rýchla detekcia hrnca na zóne s prenosom nastavenia
- > **plynulá regulácia výkonu 0-9**
- > **EasySlide** 4 Slider ovladače výkonu
- > **4 indukčné varné zóny 2x 180 mm**, 1, 4/2, 1 kW;
1x 230 mm, 2, 3/3 kW; 1x 145 mm, 1, 2/1, 8 kW
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pre veľké hrnce a panvice)
- > **signalizácia funkcie**
- > **SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu materiál, veľkosť)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 40 - 45 °C)
- > **AutoBoil** rýchly ohrev vody do varu
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavenia)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútko)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnosť personalizácie nastavenia - dĺžka a hlasitosť zvukového signálu**
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,36 kW



EasySlide 4 Slider ovladače výkonu

čierna **279 €**

Kód: 745257, EAN 8590371080265

> Vstavané indukčné varné platne samostatné



INDUKCIA



INDUKCIA



INDUKCIA



VDIS 654 C

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná platňa

- > **posuvné dotykové**
- > **4 indukčné zóny**
4x okta-zóna 190 x 190 mm 1, 8/2, 1 kW
- > **1x FlexiZone** (prepojenie varných zón nad sebou)
- > **plynulá regulácia výkonu 0-9**
- > **signalizácia funkcie**
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnosť personalizácie nastavení** (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > **automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.**
- > **elektrické napätie: 230/400 V**
- > **menovitý príkon: 7,2 kW**



VDIT 67E X

nerезový rámček

Indukčná vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
2x 180 mm, 1, 5/2 kW,
1x 230 mm, 1, 5/2 kW,
1x 145 mm, 1, 2/1, 6 kW,
- > **1x ConnectZone** (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > **plynulá regulácia výkonu 0-9**
- > **signalizácia funkcie**
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnosť personalizácie nastavení** (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > **automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.**
- > **elektrické napätie: 230/400 V**
- > **menovitý príkon: 7,2 kW**



VDIT 67E FF

predná hrana skosená, ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
2x 180 mm, 1, 5/2 kW,
1x 230 mm, 1, 5/2 kW,
1x 145 mm, 1, 2/1, 6 kW,
- > **1x ConnectZone** (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > **plynulá regulácia výkonu 0-9**
- > **signalizácia funkcie**
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnosť personalizácie nastavení** (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > **automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.**
- > **elektrické napätie: 230/400 V**
- > **menovitý príkon: 7,2 kW**



Ovládanie SliderTouch

čierna **319 €**
Kód: 743622, EAN 8590371079764

nerез **299 €**
Kód: 743676, EAN 8590371079771

čierna **299 €**
Kód: 743675, EAN 8590371079795



Akcia:
panvica v hodnote
79 € ZADARMO

INDUKCIA



Akcia:
panvica v hodnote
79 € ZADARMO

INDUKCIA



Akcia:
panvica v hodnote
79 € ZADARMO

INDUKCIA



VDIS 67H FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná platňa

- > **EasySlide 4 Slider** ovládače výkonu
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > **4 indukčné zóny**
 - 2x 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- > **1x ConnectZone** (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pre veľké hrnce a panvice)
- > signalizácia funkcie
- > **SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie ovládania varnej dosky)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na >230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a hlasitosť zvukového signálu
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



VDIS 67H X

neruzový rámček

Indukčná vstavaná platňa

- > **EasySlide 4 Slider** ovládače výkonu
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > **4 indukčné zóny**
 - 2x 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- > **1x ConnectZone** (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pre veľké hrnce a panvice)
- > signalizácia funkcie
- > **SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie ovládania varnej dosky)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na >230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a hlasitosť zvukového signálu
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



VDIS 67H C

zbrúsené hrany - možnosť
zabudovania do pracovnej
dosky

Indukčná vstavaná platňa

- > **EasySlide 4 Slider** ovládače výkonu
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > **4 indukčné zóny**
 - 2x 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- > **1x ConnectZone** (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pre veľké hrnce a panvice)
- > signalizácia funkcie
- > **SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie ovládania varnej dosky)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na >230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a hlasitosť zvukového signálu
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

čierna **319 €**

Kód: 747415, EAN 8590371082283

čierna **319 €**

Kód: 747417, EAN 8590371082306

čierna **299 €**

Kód: 747413, EAN 8590371082269

> Vstavané indukčné varné platne samostatné



INDUKCE



INDUKCE



INDUKCE



VDIS 65G FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukční vestavná deska

- > **EasySlide** 4 Slider ovládače výkonu
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > 4 indukčné zóny
 - 2x 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pre veľké hrnce a panvice)
- > signalizácia funkcie
- > **SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie ovládania varnej dosky)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a hlasitosť zvukového signálu
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

čierna **259 €**
Kód: 747414, EAN 8590371082276



VDIS 65G X

nerezový rámček

Indukční vestavná deska

- > **EasySlide** 4 Slider ovládače výkonu
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > 4 indukčné zóny
 - 2x 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pre veľké hrnce a panvice)
- > signalizácia funkcie
- > **SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie ovládania varnej dosky)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a hlasitosť zvukového signálu
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

čierna **259 €**
Kód: 747416, EAN 8590371082290



VDIS 65G C

zbrúsené hrany - možnosť
zabudovania do pracovnej
dosky

Indukční vestavná deska

- > **EasySlide** 4 Slider ovládače výkonu
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > 4 indukčné zóny
 - 2x 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- > **1x XXL Zone** (230 mm zóna pre veľké hrnce a panvice)
- > signalizácia funkcie
- > **SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie ovládania varnej dosky)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a hlasitosť zvukového signálu
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

čierna **239 €**
Kód: 747412, EAN 8590371082252



INDUKCIA



INDUKCIA



INDUKCIA



VDIT 65D CW

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
 - 2x 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



VDIT 65D FF

predná hrana skosená, ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
 - 2x ø 18 cm, 1,5/2 kW,
 - 1x ø 23 cm, 1,5/2 kW,
 - 1x ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- > **plynulá regulácia výkonu 0-9**
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu materiálu, veľkosti)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



VDIT 65D X

nerezový rámček

Indukčná vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
 - 2x 210 1,5/2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



359 €

Kód: 742482, EAN 8590371078873



239 €

Kód: 742466, EAN 8590371078897



239 €

Kód: 742484, EAN 8590371078866

> Vstavané indukčné varné platne samostatné



INDUKCIA



INDUKCIA

230 V



VDIT 66D C

brúsené hrany - možnosť zapustenia do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > plynulá regulácia výkonu 0 - 9
- > **4 indukčné zóny**
 - 2x ø 180 mm 1,5/2 kW,
 - 1x ø 230 mm 1,5/2 kW,
 - 1x ø 145 mm 1,2/1,6 kW
- > signalizácia funkcie
- > **SuperBoost** (extra výkon všetkých varných zón súčasne)
- > **Timer** (časovač zón s automatickým vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (bezpečnostné uzamknutie ovládania)
- > **personalizácia nastavení - dĺžka a hlasitosť signálu**
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > automatické vypnutie zóny po 1 minúte
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3,6 kW

230 V



< 30 cm >

VDIT 33D C

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **2 indukčné zóny**
 - 1x ø 23 cm, 1,5/2 kW,
 - 1x ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **možnosť personalizácie nastavení** (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3,6 kW

čierna **319 €**

Kód: 747596, EAN 8590371082368

čierna

199 €

Kód: 742464, EAN 8590371078934

> Vstavané sklokeramické varné platne samostatné



VDSS 654 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná platňa

- > posuvné dotykové ovládanie výkonu SliderTouch
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2 kW,
 - 1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,3 kW




VDST 652 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná platňa

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2 kW,
 - 1x 180 mm 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,43 kW



Ovládanie SliderTouch

čierna **199 €**
Kód: 737305, EAN 3838782454226

čierna **199 €**
Kód: 737304, EAN 3838782454219

> Vstavané sklokeramické varné platne samostatné



400 V



VDST 652 X

nerozový rámček

Sklokeramická vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie výkonu**
- > **4 Hi-Light varné zóny**
 - 1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2 kW,
 - 1x 180 mm 1,8 kW
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,43 kW

400 V



VDST 651 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná platňa

- > **posuvné dotykové ovládanie výkonu**
- > **4 Hi-Light varné zóny**
 - 2x 180 mm 1,8 kW
 - 2x 145 mm 1,2 kW
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6 kW

400 V

VDSK 651 C

zbrúsené hrany - možnosť
zabudovania do pracovnej
dosky

Sklokeramická vstavaná platňa

- > **ovládanie pomocou gombíkov**
- > **4 Hi-Light varné zóny**
 - 2x 180 mm 1,7 kW
 - 2x 145 mm 1,2 kW
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > signalizácia funkcie
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 5,8 kW

neroz
čierna

199 €

Kód: 737303, EAN 3838782453502

čierna

179 €

Kód: 737301, EAN 3838782453489

čierna

179 €

Kód: 740387, EAN 8590371077258
Do vypredania zásob





400 V



VDST 651 C

**zbrúsené hrany - možnosť
zabudovania do pracovnej dosky**

Sklokeramická vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie výkonu**
- > **4 Hi-Light varné zóny**
 - 2x 180 mm 1,7 kW
 - 2x 145 mm 1,2 kW
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6 kW

230 V



VDST 650 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Sklokeramická vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie výkonu**
- > **3 Hi-Light varné zóny**
 - 1x 180 mm 1,8 kW
 - 2x 145 mm 1,2 kW
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 3,5 kW



čierna

159 €

Kód: 737299, EAN 3838782453465

čierna

179 €

Kód: 737302, EAN 3838782453496

> Vstavané sklokeramické/elektrické varné platne samostatné



230 V



230 V



230 V



VDST 332 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná
platňa

> dotykové ovládanie výkonu

> 2 Hi-Light varné zóny

1x duozóna 120/180 mm 0,7/
1,7 kW, 1x 145 mm 1,2 kW

> ukazovateľ zvyškového tepla

> plynulá regulácia výkonu

> signalizácia funkcie

> KeepWarm (udržiavanie teploty
70 °C)

> Pause (okamžité dočasné
zastavenie varenia bez straty
nastavených parametrov)

> Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)

> KeyLock (detský zámok -
bezpečnostné zamknutie ovládania
varnej platne)

> elektrické napätie: 230 V

> menovitý príkon: 2,9 kW

VDST 331 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná
platňa

> dotykové ovládanie výkonu

> 2 Hi-Light varné zóny

1x 180 mm 1,8 kW,
1x 145 mm 1,2 kW

> ukazovateľ zvyškového tepla

> plynulá regulácia výkonu

> signalizácia funkcie

> KeepWarm (udržiavanie teploty 7
0 °C)

> Pause (okamžité dočasné zastavenie
varenia bez straty nastavených
parametrov)

> Timer (časový spínač varných zón
s auto vypnutím)

> KeyLock (detský zámok -
bezpečnostné zamknutie ovládania
varnej platne)

> elektrické napätie: 230 V

> menovitý príkon: 3 kW

VDSK 331 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná
platňa

> ovládanie pomocou gombíkov

> 2 Hi-Light varné zóny

1x 180 mm 1,7 kW,
1x 145 mm 1,2 kW

> ukazovateľ zvyškového tepla

> signalizácia funkcie

> elektrické napätie: 230 V

> menovitý príkon: 2,9 kW

čierna

159 €

Kód: 737297, EAN 3838782453441

čierna

139 €

Kód: 737296, EAN 3838782453434

čierna

119 €

Kód: 741102, EAN 8590371078194
Do vypredania zásob



230 V

< 29
cm >

VDE 310 X

Elektrická vstavaná platňa

- > ovládanie gombíkmi
- > 1x el. platňa rýchlovarná \varnothing 145 mm
- > 1x el. platňa \varnothing 180 mm
- > ukazovateľ funkcie každej platne
- > regulácia výkonu 0-6
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3,0 kW

nerex

119 €

Kód: 390129, EAN 3838942807220
Do vypredania zásob





Plynové varné platne

Nech siahnete po dizajnovom skvoste z elegantného tvrdeného skla alebo iných variantoch, budete milo prekvapení. Plynové varné platne MORA vás očaria množstvom technologicky poňatých funkcií pre vaše maximálne bezpečie, komfort i úsporu.





Profesionálne liatinové mriežky pre váš komfort pri varení

Pokiaľ si chcete dopriať pocit profi varenia,
vyberte si model s liatinovými mriežkami.
Sú robustnejšie a veľmi stabilné.



Elektrické zapalovanie horákov

Veľmi praktické integrované zapalovanie horákov priamo v ovládacom gombíku. Už žiadne hľadanie zápaliek alebo zapalovača, stačí len otočiť gombíkom. Bezpečné, ľahké a navyše pohodlné ovládanie vám určite spríjemní vaše varenie.



Poistky horákov STOPGAS

Plynové horáky majú poistky STOPGAS, ktoré automaticky uzavrujú prívod plynu pri náhodnom zhasnutí plameňa horáka, bezpečnosť je tak zaručená.



Tvrdené sklo

Elegantný dizajn plynovej varnej platne na skle sa zaiste stane dominantou vašej pracovnej plochy. Tvrdené sklo je veľmi kvalitný materiál, ktorý je maximálne odolný a veľmi ľahko sa čistí.



Extra veľký dvojitý horák

Pri varení vo veľkých panviciach či hrncoch určite oceníte extra rýchly horák s výkonom 3,3 kW.

> Vstavané plynové varné platne samostatné



VDP 645 GB9

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 123 mm, 3,8 kW
- > 1x ø 54,5 mm, 1 kW
- > 2x ø 75,7 mm, 2 kW
- > dvojitý WOK horák
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 645 GB8

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 123 mm, 3,8 kW
- > 1x ø 54,5 mm, 1 kW
- > 2x ø 75,7 mm, 2 kW
- > dvojitý WOK horák
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"


VDP 645 GW7

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x ø 98,5 mm, 3 kW
- > 1x ø 53,7 mm, 1,05 kW
- > 2x ø 73,5 mm, 1,8 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"



Držiak na WOK pánvice - súčasť platne



Extra dvojitý horák 3,8 kW



Extra dvojitý horák 3,8 kW




Praktická liatinová mriežka

čierna **279 €**
Kód: 739645, EAN 3838782560880

čierna **279 €**
Kód: 739644, EAN 3838782560873

biela **279 €**
Kód: 737911, EAN 3838782473166
Do vypredania zásob



VDP 645 GB7

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x ø 98,5 mm, 3 kW
- > 1x ø 53,7 mm, 1,05 kW
- > 2x ø 73,5 mm, 1,8 kW
- > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 665 X7

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 123 mm, 4 kW
- > 1x ø 53,8 mm, 1 kW
- > 2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
- > dvojitý WOK horák
- > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 645 GB6

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x ø 100,5 mm, 2,9 kW
- > 1x ø 54,5 mm, 1 kW
- > 2x ø 75,7 mm, 2 kW
- > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"



Praktická liatinová mriežka





Extra dvojitý horák 4 kW

čierna **239 €**
Kód: 737912, EAN 3838782473173

nerез **199 €**
Kód: 742055, EAN 8590371078378

čierna **199 €**
Kód: 739643, EAN 3838782560866

> Vstavané plynové varné platne samostatné



VDP 645 GB3

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 90 mm, 3 kW
- > 1x ø 45 mm, 1 kW
- > 2x ø 65 mm, 1,75 kW
- > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo

- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 646 X7

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 100 mm, 3 kW,
- > 1x ø 53,8 mm, 1 kW
- > 2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
- > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka

- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 647 X7

Plynová vstavaná platňa


- > 4 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 100 mm, 3 kW,
- > 1x ø 53,8 mm, 1 kW
- > 2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
- > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna smaltovaná mriežka

- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

čierna **159 €**
Kód: 624071, EAN 3838782041341

nerез **129 €**
Kód: 742064, EAN 8590371078453

nerез **139 €**
Kód: 742053, EAN 8590371078361



VDP 647 X2

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 100 mm, 3 kW,
1x ø 53,8 mm, 1 kW
2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
- > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna smaltovaná mriežka

- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 647 W

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 99 mm, 2,6 kW
1x ø 54,8 mm, 1 kW,
1x ø 73,6 mm, 1,6 kW
- > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna smaltovaná mriežka

- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G 1/2"

VDP 326 X

Plynová vstavaná platňa

- > 2 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 43 mm, 1 kW
1x ø 97 mm, 3 kW
- > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
- > jednodielna smaltovaná varná mriežka

- > elektrické napätie: 230V
- > pripojenie na plyn: G1/2"



119 €

Kód: 742065, EAN 8590371078460



129 €

Kód: 737285, EAN 3838782453151



99 €

Kód: 739313, EAN 3838782544750

Mikrovlnné rúry

Zo širokej ponuky vstavaných mikrovlnných rúr MORA v krásnom dizajne si vyberie naozaj každý. Rúry sú spracované z kvalitného nerez, a to vrátane rámčeka a vnútorného priestoru rúry pre maximálnu hygienu a jednoduché čistenie.



MORA



1126





Jednoduché ovládanie

Mikrovlnné rúry ponúkajú rôzne spôsoby ovládania, a to od základného mechanického až po elektronické alebo dotykové. Pri niektorých modeloch si môžete prednastaviť vybrané a vami odskúšané voľby varenia.



inox

Nerezový interiér rúry

Všetky rúry sú vyrobené z kvalitného nerez, a to vrátane rámečka a vnútorného priestoru rúry. Nerezový povrch interiéru rúry je veľmi hygienický a uľahčuje vám aj čistenie.



Mikrovlnný ohrev s grilom

Takto vybavené mikrovlnné rúry dokážu pokrm nielen ohrievať, ale pomocou grilovacieho telesa aj chrumkavo zapekať. S kombináciou týchto dvoch ohrevov môžete grilovať menšie porcie mäsa, zapekať alebo rozmrazovať pečivo.



Otváranie iba dotykcom

Otváranie dverí pomocou tlačidla je veľmi pohodlné a praktické. Čelná plocha rúry je rovná, bez rukoväte.



Klasický mikrovlnný ohrev

Tento spôsob ohrevu je najčastejšie využívaný a je určený len pre základné využitie mikrovlnnej rúry. Pomocou mikrovlnného žiarenia sa pokrm v rúre iba ohrieva.

> Mikrovlnné rúry vstavané



25 l

< 60 cm >

VMT 745 B

Vstavaná mikrovlnná rúra s grilom

- > možnosť kombinovaného ohrevu (mikrovlnný ohrev + gril)
- > LED displej s možnosťou vypnutia
- > dotykové ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 9 prednastavených programov**
- > **funkcie viacfázový ohrev**
- > automatické rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňov
- > otočný tanier 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > detský zámok
- > **ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry**
- > jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W

25 l

< 60 cm >

VMT 445 B

Vstavaná mikrovlnná rúra s grilom

- > možnosť kombinovaného ohrevu (mikrovlnný ohrev + gril)
- > LED displej s možnosťou vypnutia
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 12 prednastavených programov**
- > automatické rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňov
- > otočný tanier 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > detský zámok
- > **ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry**
- > jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W


25 l

< 60 cm >


VMT 445 W

Vstavaná mikrovlnná rúra s grilom


- > možnosť kombinovaného ohrevu (mikrovlnný ohrev + gril)
- > LED displej s možnosťou vypnutia
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 12 prednastavených programov**
- > automatické rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňov
- > otočný tanier 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > detský zámok
- > **ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry**
- > jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W



Systém ohrevu



Systém ohrevu



Systém ohrevu



279 €

Kód: 738671, EAN 8590371076695, vrátane rámčeka



239 €

Kód: 738329, EAN 8590371076671, vrátane rámčeka



239 €

Kód: 738330, EAN 8590371076688, vrátane rámčeka



25 l

< 60 cm >

VMT 445 X

Vstavaná mikrovlnná rúra s grilom

- > **možnosť kombinovaného ohrevu** (mikrovlnný ohrev + gril)
 - > LED displej
 - > elektronické ovládanie
 - > nerezový interiér rúry
 - > výkon 900 W
 - > výkon grilu Quartz 1000 W
 - > objem 25 l
 - > **AUTO menu - 8 prednastavených programov**
 - > **funkcie viacfázový ohrev**
 - > automatické rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
 - > 5 výkonových stupňov
 - > otočný tanier 315 mm
 - > grilovací rošt
 - > elektronický časovač, hodiny
 - > detský zámok
 - > jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
> menovitý príkon: 1 450 W

20 l

< 59,4 cm >

VMT 635 B

Vstavaná mikrovlnná rúra

- > LED displej
 - > elektronické ovládanie
 - > nerezový interiér rúry
 - > výkon 800 W
 - > objem 20 l
 - > **AUTO menu - 8 prednastavených programov**
 - > **funkcie viacfázový ohrev**
 - > automatické rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
 - > 5 výkonových stupňov
 - > otočný tanier 245 mm
 - > elektronický časovač, hodiny
 - > detský zámok
 - > jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
> menovitý príkon: 1 250 W


20 l

< 60 cm >


VMT 325 X

Vstavaná mikrovlnná rúra


- > **vhodná pre inštaláciu do hornej skrinky s hĺbkou min. 32 cm**
 - > LED displej
 - > elektronické ovládanie
 - > nerezový interiér rúry
 - > výkon 800 W
 - > objem 20 l
 - > **AUTO menu - 8 prednastavených programov**
 - > **funkcie viacfázový ohrev**
 - > automatické rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
 - > 5 výkonových stupňov
 - > otočný tanier 245 mm
 - > elektronický časovač, hodiny
 - > detský zámok
 - > **ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry**
 - > jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
> menovitý príkon: 1 450 W



Systém ohrevu



Systém ohrevu



Systém ohrevu



199 €

Kód: 738860, EAN 859037107663, vrátane rámčeka



219 €

Kód: 746064, EAN 8590371081057, vrátane rámčeka



179 €

Kód: 738328, EAN 859037107664, vrátane rámčeka

> Mikrovlnné rúry vstavané



17 l

< 60 cm >

VMT 315 B

Vstavaná mikrovlnná rúra

- > vhodná pre inštaláciu do hornej skrinky s hĺbkou min. 34 cm
- > LED displej
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 700 W
- > objem 17 l
- > **AUTO menu - 8 prednastavených programov**
- > **funkcia viacfázového ohrevu**
- > automatické rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňov
- > otočný tanier Ø 245 mm
- > elektronický časovač, hodiny
- > detský zámok
- > jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúre

- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 050 W

20 l


< 60 cm >

VMT 125 X


Vstavaná mikrovlnná rúra

- > vhodná pre inštaláciu do hornej skrinky s hĺbkou min. 34 cm
- > mechanické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 800 W
- > objem 20 l
- > automatické rozmrazovanie podľa času
- > 5 výkonových stupňov
- > otočný tanier 245 mm
- > mechanický časovač
- > jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúre

- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W



Systém ohrevu



Systém ohrevu

čierna
sklo

199 €

Kód: 746065, EAN 8590371081064,
vrátane rámčeka

nerez

169 €

Kód: 738327, EAN 8590371076657,
vrátane rámčeka

> Mikrovlnné rúry volne stojace



23 l

< 48 cm >

MT 423 B

Volne stojaca mikrovlnná rúra

- > elektronické ovládanie
- > časový displej
- > lakovaný vnútorný priestor
- > výkon 800 W
- > objem 23 l
- > **AUTO menu - 8 prednastavených programov**
- > otočný tanier Ø 285 mm
- > 5 výkonových stupňov
- > funkcia rozmrazovania
- > detský zámok
- > časovač 60 minút
- > signalizácia ukončenia ohrevu

- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v × š × h): 293 × 480 × 317 mm

23 l

< 48 cm >

MT 423 S

Volne stojaca mikrovlnná rúra

- > elektronické ovládanie
- > časový displej
- > lakovaný vnútorný priestor
- > výkon 800 W
- > objem 23 l
- > **AUTO menu - 8 prednastavených programov**
- > otočný tanier Ø 285 mm
- > 5 výkonových stupňov
- > funkcia rozmrazovania
- > detský zámok
- > časovač 60 minút
- > signalizácia ukončenia ohrevu

- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v × š × h): 293 × 480 × 317 mm

23 l


< 48 cm >

MT 423 W


Volne stojaca mikrovlnná rúra

- > elektronické ovládanie
- > časový displej
- > lakovaný vnútorný priestor
- > výkon 800 W
- > objem 23 l
- > **AUTO menu - 8 prednastavených programov**
- > otočný tanier Ø 285 mm
- > 5 výkonových stupňov
- > funkcia rozmrazovania
- > detský zámok
- > časovač 60 minút
- > signalizácia ukončenia ohrevu


- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v × š × h): 293 × 480 × 317 mm



Systém ohrevu



Systém ohrevu



Systém ohrevu



99 €

Kód: 746954 EAN 8590371082160



99 €

Kód: 746955 EAN 8590371082177



99 €

Kód: 746953 EAN 8590371082153

> Mikrovlnné rúry voľne stojace



20 l

<44,5
cm>

MT 323 B

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

- > elektronické ovládanie
 - > časový displej
 - > lakovaný vnútorný priestor
 - > výkon 700 W
 - > objem 20 l
 - > **AUTO menu - 8 prednastavených programov**
 - > otočný tanier Ø 245 mm
 - > 5 výkonových stupňov
 - > funkcia rozmrazovania
 - > detský zámok
 - > časovač 60 minút
 - > signalizácia ukončenia ohrevu
- > elektrické napätie: 230 V
> rozmery (v × š × h): 242 × 445 × 335 mm




20 l

<44,5
cm>


MT 323 W

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

- > elektronické ovládanie
 - > časový displej
 - > lakovaný vnútorný priestor
 - > výkon 700 W
 - > objem 20 l
 - > **AUTO menu - 8 prednastavených programov**
 - > otočný tanier Ø 245 mm
 - > 5 výkonových stupňov
 - > funkcia rozmrazovania
 - > detský zámok
 - > časovač 60 minút
 - > signalizácia ukončenia ohrevu
- > elektrické napätie: 230 V
> rozmery (v × š × h): 242 × 445 × 335 mm



System ohrevu



System ohrevu

čierna

79 €

Kód: 746973 EAN 8590371082092

biela

79 €

Kód: 746972 EAN 8590371082085

**20 l****<44,5>
cm**

MT 122 B

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

- > mechanické ovládanie
- > lakovaný vnútorný priestor
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný tanier Ø 245 mm
- > 5 výkonových stupňov
- > funkcia rozmrazovania
- > časovač 35 minút
- > signalizácia ukončenia ohrevu

- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v x š x h): 242 x 445 x 335 mm

20 l**<44,5>
cm**

MT 122 S

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

- > mechanické ovládanie
- > lakovaný vnútorný priestor
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný tanier Ø 245 mm
- > 5 výkonových stupňov
- > funkcia rozmrazovania
- > časovač 35 minút
- > signalizácia ukončenia ohrevu

- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v x š x h): 242 x 445 x 335 mm


20 l**<44,5>
cm**

MT 122 W


Voľne stojaca mikrovlnná rúra

- > mechanické ovládanie
- > lakovaný vnútorný priestor
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný tanier Ø 245 mm
- > 5 výkonových stupňov
- > funkcia rozmrazovania
- > časovač 35 minút
- > signalizácia ukončenia ohrevu


- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v x š x h): 242 x 445 x 335 mm



Systém ohrevu



Systém ohrevu



Systém ohrevu

**69 €**

Kód: 746970 EAN 8590371082061

**69 €**

Kód: 746971 EAN 8590371082054

**69 €**

Kód: 746969 EAN 8590371082078



Umývačky riadu

Viac času pre seba a svojich blízkych. Umývačky riadu MORA zvládnu až 16 jedálenských súprav naraz a umývajú tak potichu, že nerušia večerné rozprávanie ani detský spánok. Flexibilné koše a zásuvka na príbory pojmu všetko - od drobných šálok až po veľké pekáče z nedeľného obeda.







Extra tichá prevádzka Pripravená aj na nočné umývanie

Nová umývačka MORA je taká tichá, že ju môžete používať kdekoľvek a kedykoľvek. **Najtichšie modely dosahujú hlučnosť len 38 dB**, čo zodpovedá šepotu dvoch osôb. Špeciálny program Nočné umývanie zaisťuje takmer bezchybné umývanie so špičkovými výsledkami.

10

ROKOV ZÁRUKA
na inverterový motor

Inverterový PowerDrive motor

Extra výkon s dlhou životnosťou



Výkonný inverterový motor PowerDrive s reguláciou otáčok zabezpečuje vysoký výkon s pozoruhodne tichou prevádzkou, nízkou spotrebou energie a dlhšou životnosťou.

16

sad

16 jedálenských súprav Maximálna flexibilita

Umývačky MORA s kapacitou až 16 jedálenských súprav disponujú 3 košíkmi s zvýraznenými pohyblivými prvkami, vďaka ktorým môžete jednoducho prispôbiť interiér koša podľa aktuálnych potrieb. Horný kôš môžete zdvihnúť aj pri plnom naložení, takže získate priestor pre vloženie aj objemných hrncov, pekáčov alebo servírovacích podnosov. Prístroje možno perfektne usporiadať v príborovej zásuvke, kde sa vzájomne nepoškriabu a môžu sa dokonale vysušiť.



SušeniePlus

Efektívne sušenie s nízkou spotrebou

Po ukončení umývacieho cyklu sa dvierka umývačky automaticky mierne otvoria, aby sa vypustila prebytočná para. To umožňuje, aby sa na riad dostal čerstvý vzduch, takže umyté predmety, ako napríklad plastové riady, úplne vyschnú. Vynikajúci rýchle sušenie s nízkou spotrebou energie.



Stavové svetlo na podlahu

Stav programu vždy pod kontrolou

Špeciálne LED svetlo, umiestnené v spodnej časti dvierok umývačky, neustále signalizuje aktuálny stav umývacieho programu. Vždy tak budete vedieť, či umývačka ešte umýva, alebo či je umývací cyklus ukončený.



Total AquaStop

Bez obáv z pretečenia

Tento dômyselný systém stráži akýkoľvek únik vody v priebehu umývania. V prípade poruchy zastaví ďalšie napúšťanie vody a postará sa o odčerpanie vody z umývačky.



Program Hygiene

Hygienická čistota

Program, ktorý napodobňuje sterilizačný proces, bol navrhnutý pre všetkých, ktorí potrebujú extra istotu, že ich riady a príslušenstvo bude skutočne hygienicky čisté. Program zahŕňa dodatočné opláchnutie studenou vodou, po ktorom nasleduje predĺžené umývanie horúcou vodou s teplotou 70 °C na odstránenie 99,9 % všetkých baktérií.



Hodinový program

Efektívne, rýchle umývanie

Program je určený na každodenné umývanie mierne znečisteného riadu. Dĺžka programu je len 1 hodina av závislosti od modelu pracuje pri teplote 60 alebo 65 °C.



Premyslene navrhnutý interiér

Objavte všetky možnosti

Košé sú vybavené zvýraznenými pohyblivými prvkami a prispôsobiteľným usporiadaním pre jednoduché vkladanie riadu. Vďaka jednoduchému systému nastavenia výšky je možné do umývačky ľahko umiestniť aj najväčšie hrnce a taniere. Držiaky na taniere v spodnom koši možno jednoducho sklopiť, aby poskytli viac priestoru pre väčšie predmety. Príborová zásuvka v hornej časti má bočné panely, ktoré je možné podľa potreby prispôbiť alebo vybrať podľa potreby. Každý detail je navrhnutý s dôrazom na maximálne jednoduchú manipuláciu.



> Vstavané umývačky



IMB 6689

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > **invertorový motor**
- > **kapacita umývačky 16 súprav riadu**
- > **3 úložné koše (príborová zásuvka)**
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli**
- > dotykové ovládanie
- > 8 programov umývania: AUTO; intenzívna; ECO; hygiena; rýchly 20'; krištáľové poháre; 1h umývanie; nočné umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C
- > stavové svetlo na podlahu
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** – možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odloženie štartu (0–24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: B
- > **úroveň emisií hluku: 38 dB(A) re 1 pW**
- > trieda emisií hluku: A
- > spotreba energie: 66 kWh/100 cyklus
- > spotreba vody: 9,5 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

Predĺženú záruku 10 rokov na invertorový motor si zaregistrujte na webe MORA v sekcii Servis.

IMB 6678

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > **invertorový motor**
- > **kapacita umývačky 16 súprav riadu**
- > **3 úložné koše (príborová zásuvka)**
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli**
- > dotykové ovládanie
- > 8 programov umývania: AUTO; intenzívna; ECO; hygiena; rýchly 20'; krištáľové poháre; 1h umývanie; nočné umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** – možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odloženie štartu (0–24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: B
- > **úroveň emisií hluku: 39 dB(A) re 1 pW**
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 66 kWh/100 cyklus
- > spotreba vody: 9,5 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

Predĺženú záruku 10 rokov na invertorový motor si zaregistrujte na webe MORA v sekcii Servis.

IM 647C6

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > kapacita umývačky 16 súprav riadu
- > 3 úložné koše (príborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; krištáľové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** – možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený štart (0–24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 43 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 76 kWh/100 cyklus
- > spotreba vody: 10,9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela **439 €**
Kód: 746353, EAN 8590371081163

biela **559 €**
Kód: 745566, EAN 8590371080654

biela **519 €**
Kód: 745567, EAN 8590371080753



IM 647C5

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > **invertorový motor**
- > **kapacita umývačky 16 súprav riadu**
- > **3 úložné koše (príborová zásuvka)**
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli**
- > dotykové ovládanie
- > 8 programov umývania: AUTO; intenzívna; ECO; hygiena; rýchly 20'; krištáľové poháre; 1h umývanie; nočné umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** – možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený štart (0-24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 76 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9,6 l/cykly
- > elektrické napätie: 230 V

Predĺženú záruku 10 rokov na invertorový motor si zaregistrujete na webe MORA v sekcii Servis.

IM 6463

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > kapacita umývačky 16 súprav riadu
- > 3 úložné koše (príborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; krištáľové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** – možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený štart (0-24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 85 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cykly
- > elektrické napätie: 230 V

biela **359 €**
Kód: 743040, EAN 8590371079351

IM 6434

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > kapacita umývačky 14 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; krištáľové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** – možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený štart (0-24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 83 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9,7 l/cykly
- > elektrické napätie: 230 V

biela **319 €**
Kód: 746354, EAN 8590371081156

> Vstavané umývačky



IM 643C3

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > kapacita umývačky 14 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; krištáľové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** - možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený štart (0-24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skládacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 74 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9,7 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

IM 6223

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 14 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > dotykové ovládanie
- > 4 programy umývania: rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO
- > teploty umývania: 65, 60, 45 °C
- > odložený štart (3/6/9 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 94 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

IM 526C3

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 10 súprav riadu
- > **3 úložné koše (príborová zásuvka)**
- > 6 programov umývania: AUTO; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > funkcia tablety 3v1
- > odloženie štartu (0-24 h)
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 63 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 8,5 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela **359 €**
Kód: 739676, EAN 8590371077395

biela **319 €**
Kód: 742051, EAN 3838782061042

biela **399 €**
Kód: 743685, EAN 8590371079801



IM 565

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 9 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > 6 programov umývania: AUTO; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > funkcia tablety 3v1
- > odloženie štartu (0-24 h)
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 63 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela

339 €

Kód: 737492, EAN 3838782459900

> Vstavané umývačky



VM 6475 CX

Vstavaná umývačka s panelom

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > **kapacita umývačky 16 súprav riadu**
- > **3 úložné koše (príborová zásuvka)**
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; krištáľové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** - možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený štart (0-24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 85 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cykklus
- > elektrické napätie: 230 V

nevez panel

439 €

Kód: 20015647, EAN 8590371080876



VM 6422 X1

Vstavaná umývačka s panelom

- > **kapacita umývačky 13 súprav riadu**
- > 2 úložné koše (príborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: intenzívny; ECO; hygiena; univerzálny; krištáľové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkcia RýchleUmývanie** - možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený štart (0-24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 92 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cykklus
- > elektrické napätie: 230 V

nevez panel

359 €

Kód: 20014396, EAN 8590371080081



VM 565 X

Vstavaná umývačka s panelom

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **kapacita umývačky 10 súprav riadu**
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > 7 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; samočistenie; 1h umývanie; nočné umývanie
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 67 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 10 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V



359 €

Kód: 737494, EAN 3838782460722



VM 545 X

Vstavaná umývačka s panelom

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 9 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > 6 programov umývania: štandardný; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **ExtraSušenie** - vyššia teplota počas poslednej fázy oplachovania
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 70 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V



319 €

Kód: 737493, EAN 3838782460715

> Voľne stojace umývačky



SM 643C3 X

Voľne stojaca umývačka

- > kapacita umývačky 14 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; krištáľové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** – možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený štart (0-24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 83 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9,7 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

SM 643C3 W

Voľne stojaca umývačka

- > kapacita umývačky 14 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; krištáľové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** – možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený štart (0-24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 83 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9,7 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

SM 6462 X

Voľne stojaca umývačka

- > kapacita umývačky 16 súprav riadu
- > 3 úložné koše (príborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: intenzívny; ECO; hygiena; univerzálny; krištáľové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkcia RýchleUmývanie** – možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený štart (0-24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 97 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V



359 €

Kód: 20014643, EAN 8590371080180



339 €

Kód: 20014642, EAN 8590371080173



319 €

Kód: 20014395, EAN 8590371080174



SM 6462 W

Voľne stojaca umývačka

- > kapacita umývačky 16 súprav riadu
- > 3 úložné koše (príborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: intenzívny; ECO; hygiena; univerzálny; krištáľové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkcia RýchleUmývanie** - možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený štart (0-24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 97 kWh/100 cyklus
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela **299 €**
Kód: 20014394, EAN 8590371080067

SM 6422 W1

Voľne stojaca umývačka

- > kapacita umývačky 13 súprav riadu
- > 3 úložné koše (príborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: intenzívny; ECO; hygiena; univerzálny; krištáľové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkcia RýchleUmývanie** - možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený štart (0-24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 92 kWh/100 cyklus
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela **279 €**
Kód: 737499, EAN 3838782460777

> Voľne stojace umývačky



SM 526C3 W

Voľne stojaca umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **kapacita umývačky 10 súprav riadu**
- > 3 úložné koše (príborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > 7 programov umývania: štandardný, AUTO; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 50, 45 °C
- > samostatné umývanie v hornom koši
- > odloženie štartu (0-24 h)
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > funkcia tablety 3v1
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 72 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 8,5 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V



SM 585 W


Voľne stojaca umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **invertorový motor**
- > **kapacita umývačky 11 súprav riadu**
- > 3 úložné koše (príborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > 7 programov umývania: štandardný, AUTO; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > samostatné umývanie v hornom koši
- > odloženie štartu (0-24 h)
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > funkcia tablety 3v1
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 72 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9,5 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

Predĺženú záruku 10 rokov na invertorový motor si zaregistrujte na webe MORA v časti Servis.

biela **359 €**
Kód: 743688, EAN 8590371079818

biela **319 €**
Kód: 737500, EAN 3838782460784







Vstavané a voľne stojace chladničky

Naše chladničky sú šetrné k prírode, a navyše vybavené radom zásuviek a chladiacich zón pre predĺženie čerstvosti potravín. Nechýba ani perfektný systém automatického odmrazovania či možnosť jednoduchého otočenia závesov dverí.





Technologie NoFrost Dual **Už žiadne rozmrazovanie** **mrazničky**

Intenzívna cirkulácia chladného vzduchu v mrazničke znižuje vlhkosť a zabraňuje hromadeniu námrazy na potravinách a tvorbe ľadu na stenách mrazničky. V chladiacom priestore zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie potravín, čo vedie k efektívnemu ovládaniu chladenia a mrazenia, prispôbenému jednotlivým procesom v dvoch samostatných častiach spotrebiča.



CoolSense **Prispôsobí prevádzku** **chladničky vašim zvyklostiam**

Časté otváranie dverí chladničky spôsobuje náhle zvýšenie teploty. Tento inovatívny systém bol vyvinutý na udržanie konštantnej teploty v chladničke bez ohľadu na to, ako často dverka otvárate. Chladnička nepretržite monitoruje spôsob, akým ju používate, a riadi teplotu, aby zabránila akémukoľvek zvýšeniu teploty, čím zabezpečuje dlhšiu čerstvosť potravín a nižšiu spotrebu energie.



CoolConvert **Prispôsobí sa vašim potrebám**

Jednoduchou aktiváciou funkcie CoolConvert sa mraziaca časť premení na chladiaci priestor alebo veľkú nulovú zónu, čím získate viac miesta na uloženie občerstvenia alebo nápojov.



Digitálny ukazovateľ teploty **Nastavenie teploty pre** **chladničku a mrazničku**

Elektronické ovládanie prostredníctvom LED displeja umožňuje jednoduché a pohodlné nastavenie teploty v chladiacej aj mraziacej časti. Ovládací displej ďalej umožňuje aktiváciu praktických funkcií, ako sú rýchle chladenie, rýchle mrazenie či dovolenkový režim EcoMode. V prípade náhleho zvýšenia teploty sa na oboch displejoch rozsvieti špeciálny signál a zaznie zvukový alarm.






Invertorový kompresor Stabilný, tichý a odolný

Invertorový kompresor je v porovnaní s bežným kompresorom tichší, odolnejší a spotrebuje menej energie. Rýchlejšie a presnejšie reaguje na zmeny teploty vo vnútri chladničky, napríklad pri otvorení dveriek, čo znamená menšie výkyvy teploty a lepšie podmienky na skladovanie potravín.



Technológia Ice Limit Pre menšiu tvorbu námrazy

Vylepšená izolácia účinne znižuje hromadenie námrazy na potravinách a tvorbu ľadu v interiéri spotrebiča. To znamená menej časté odmrazovanie a nižšie náklady na elektrinu.



Multi AirFlow Rovnomerná cirkulácia vzduchu

Ventilačný systém Multi AirFlow zabezpečuje rovnomernú cirkuláciu vzduchu vo vnútri chladničky, čím udržiava stabilnú a rovnomernú teplotu v celom jej priestore.



CoolBox nízkoteplotná zásuvka Pre čerstvé potraviny

Táto zásuvka, ktorá dosahuje najnižšiu teplotu v chladničke, je ideálna na skladovanie mäsa, rýb, ovocia a zeleniny. Zachováva čerstvosť, vôňu, farbu a chuť vašich potravín po dlhšiu dobu.



> Vstavané chladničky



230 V

252 l

176 l

76 l

Celkový objem Objem chladničky Objem mrazničky



230 V

246 l

183 l

63 l

Celkový objem Objem chladničky Objem mrazničky

VCMDN 3024

Vstavaná kombinovaná NoFrost chladnička

- > **NoFrost Dual** - beznárazový 2-okruhový systém zabráňuje tvorbe ľadu a námrazy
- > **CoolSense** pre úsporu energie a predĺženie čerstvosti potravín
- > **CoolConvert** možnosť zmeniť mrazničku na chladničku
- > **Multi AirFlow** rovnomerná cirkulácia vzduchu v celom priestore chladničky
- > automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
- > elektronické ovládanie, LED display
- > **VitaBox** priestraná zeleninová zásuvka
- > **digitálny ukazovateľ teploty pre chladničku a mrazničku**
- > zvukový alarm otvorených dverí
- > **drôtený rošt na fľaše** - na uskladnenie fliaš naležato
- > 2x držiak na vajíčka, forma na ľad
- > 4 multi-variabilné sklenené police v chladničke
- > 3 zásuvky v mrazničke
- > **SuperCool** - funkcia pre rýchle schladenie potravín
- > **SuperFreeze** - na rýchle zmrazenie potravín
- > **EcoMode** - úsporný režim
- > **LED osvetlenie**
- > pánt dverí - pojazdy
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > ročná spotreba energie: 235 kWh
- > úroveň emisií hluku: 35 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > rozmery (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
- > **trieda energetickej účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

559 €

Kód: 20015683, EAN 8590371080968

VCMDN 2954

Vstavaná kombinovaná NoFrost chladnička

- > **NoFrost Dual** - beznárazový 2-okruhový systém zabráňuje tvorbe ľadu a námrazy
- > automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
- > elektronické ovládanie, **LED display**
- > **VitaBox** priestraná zeleninová zásuvka
- > **digitálny ukazovateľ teploty pre chladničku a mrazničku**
- > zvukový alarm otvorených dverí
- > **drôtený rošt na fľaše** - na uskladnenie fliaš naležato
- > 2x držiak na vajíčka, forma na ľad
- > **4 multi-variabilné sklenené police v chladničke**
- > **3 zásuvky v mrazničke**
- > **SuperCool** - funkcia pre rýchle schladenie potravín
- > **LED osvetlenie**
- > pánt dverí - pojazdy
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > ročná spotreba energie: 217 kWh
- > úroveň emisií hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1.772 x 540 x 540 mm
- > **trieda energetickej účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

439 €

Kód: 20015681, EAN 8590371080951



270 l

195 l

75 l

Celkový objem Objem chladničky Objem mrazničky



270 l

195 l

75 l

Celkový objem Objem chladničky Objem mrazničky

VCMDC 3244

Vstavaná kombinovaná chladnička

- > **IceLimit technológia** pre menšiu tvorbu námrazy v mrazničke
- > **invertorový kompresor**
- > automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
- > elektronické ovládanie, **LED display**
- > digitálny ukazovateľ teploty pre chladničku
- > **zvukový alarm otvorených dverí**
- > **VitaBox** priestraná zeleninová zásuvka
- > **CoolBox** nízkoteplotná zásuvka
- > 2x držiak na vajíčka, forma na ľad
- > **4 multi-variabilné sklenené police v chladničke**
- > **3 zásuvky v mrazničke**
- > **LED osvetlenie**
- > pánt dverí - pojazdy
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > ročná spotreba energie: 221 kWh
- > úroveň emisií hluku: 37 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1.772 x 540 x 550 mm
- > **trieda energetickej účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

479 €

Kód: 745822, EAN 8590371080869

VCMD 3244

Vstavaná kombinovaná chladnička

- > **IceLimit technológia** pre menšiu tvorbu námrazy v mrazničke
- > **invertorový kompresor**
- > automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
- > elektronické ovládanie, **LED display**
- > digitálny ukazovateľ teploty pre chladničku
- > **zvukový alarm otvorených dverí**
- > **VitaBox** s HumidityControl priestraná zeleninová zásuvka
- > 2x držiak na vajíčka, forma na ľad
- > **5 multi-variabilných sklenených polic v chladničke**
- > **3 zásuvky v mrazničke**
- > **LED osvetlenie**
- > pánt dverí - pojazdy
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > ročná spotreba energie: 221 kWh
- > úroveň emisií hluku: 37 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1.772 x 540 x 550 mm
- > **trieda energetickej účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

439 €

Kód: 745821, EAN 8590371080852

> Voľne stojace chladničky



Celkový objem 20 kg Objem chladničky 13h
Objem mrazničky



Celkový objem 20 kg Objem chladničky 13h
Objem mrazničky

CMDN 3054 S

Kombinovaná chladnička s mrazničkou NoFrost

- > **NoFrost Plus bez námrazový systém v mraziacej časti**
- > automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
- > **elektronické ovládanie, LED displej**
- > klimatické triedy: SN, N, ST
- > **NoFrost Dual** - beznámrazový 2-okruhový systém zabráňuje tvorbe ľadu a námrazy
- > **SuperCool** - funkcia pre rýchle schladenie potravín
- > **EcoMode** - úsporný režim
- > 4 police vo dverách chladničky
- > **4 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držiak na vajíčka, 1x forma na ľad
- > 3 zásuvky v mraziacej časti
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 10 h
- > mraziaca kapacita: 4 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 215 kWh
- > úroveň emisií hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1800 x 550 x 563 mm
- > **trieda energetické účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

CMDN 3054 W

Kombinovaná chladnička s mrazničkou NoFrost

- > **NoFrost Plus bez námrazový systém v mraziacej časti**
- > automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
- > **elektronické ovládanie, LED displej**
- > klimatické triedy: SN, N, ST
- > **NoFrost Dual** - beznámrazový 2-okruhový systém zabráňuje tvorbe ľadu a námrazy
- > **SuperCool** - funkcia pre rýchle schladenie potravín
- > **EcoMode** - úsporný režim
- > 4 police vo dverách chladničky
- > **4 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držiak na vajíčka, 1x forma na ľad
- > 3 zásuvky v mraziacej časti
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 10 h
- > mraziaca kapacita: 4 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 215 kWh
- > úroveň emisií hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1795 x 550 x 552 mm
- > **trieda energetické účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

lamino ocel **359 €**
Kód: 20011965, EAN 8590371079054

biela **359 €**
Kód: 20011963, EAN 8590371079047



269 l

198 l

71 l

Celkový objem Objem chladničky Objem mrazničky



269 l

198 l

71 l

Celkový objem Objem chladničky Objem mrazničky

CMD 3234 S

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- > mechanické ovládanie
- > klimatické triedy: N, ST
- > **automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru**
- > 3 police vo dverách chladničky
- > 1 polica na fľaše vo dverách chladničky
- > **3 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držiak na vajíčka
- > 3 zásuvky v mraziacej časti
- > 1x forma na ľad
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 11,5 h
- > mraziaca kapacita: 3,2 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 210 kWh
- > úroveň emisii hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisii hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1800 × 550 × 557 mm
- > **trieda energetické účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

CMD 3234 W

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- > mechanické ovládanie
- > klimatické triedy: N, ST
- > **automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru**
- > 3 police vo dverách chladničky
- > 1 polica na fľaše vo dverách chladničky
- > **3 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držiak na vajíčka
- > 3 zásuvky v mraziacej časti
- > 1x forma na ľad
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 11,5 h
- > mraziaca kapacita: 3,2 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 210 kWh
- > úroveň emisii hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisii hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1800 × 550 × 557 mm
- > **trieda energetické účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

lamino
ocel

289 €

Kód: 20013234, EAN 8590371079870

biela

289 €

Kód: 20013233, EAN 8590371079856

> Voľne stojace chladničky



230 l

159 l

71 l

Celkový objem Objem chladničky Objem mrazničky

CMD 2764 W

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- > mechanické ovládanie
- > klimatické triedy: N, ST
- > **automatické odmrzovanie chladiaceho priestoru**
- > 3 police vo dverách chladničky
- > 1 polica na fľaše vo dverách chladničky
- > **2 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držiak na vajíčka
- > 3 zásuvky v mraziacej časti
- > 1x forma na ľad
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 11,5 h
- > mraziaca kapacita: 3,2 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 210 kWh
- > úroveň emisií hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1613 × 550 × 557 mm
- > **trieda energetickej účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

biela

279 €

Kód: 20011958, EAN 8590371079009



175 l

122 l

53 l

Celkový objem Objem chladničky Objem mrazničky

CMD 2104 W

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

- > mechanické ovládanie
- > klimatické triedy: N, ST
- > **automatické odmrzovanie chladiaceho priestoru**
- > 3 police vo dverách chladničky
- > **3 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držiak na vajíčka
- > 3 zásuvky v mraziacej časti
- > 1x forma na ľad
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 8 h
- > mraziaca kapacita: 2,4 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 195 kWh
- > úroveň emisií hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1430 × 495 × 562 mm
- > **trieda energetickej účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

biela

239 €

Kód: 20011957, EAN 8590371078996



206 l

165 l

41 l

Celkový
objem

Objem
chladničky

Objem
mrazničky

CMH 2474 W

Kombinovaná chladnička s mrazničkou hore

- > mechanické ovládanie
- > klimatické triedy: N, ST
- > **automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru**
- > 3 police vo dverách chladničky
- > **3 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držiak na vajíčka
- > 1 sklenená police v mraziacej časti
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 12 h
- > mraziaca kapacita: 2 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 176 kWh
- > úroveň emisií hluku: 40 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1434 × 550 × 542 mm
- > **trieda energetické účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V



259 €

Kód: 20011959, EAN 8590371079016

> Voľne stojace mrazničky



82l

75l

7l

Celkový objem
Objem chladničky
Objem mrazničky

CB 984 W

Chladnička s mraziacim boxom

- > mechanické ovládanie
- > klimatické triedy: N, ST
- > **automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru**
- > 3 police vo dverách chladničky
- > **2 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > držiak na vajíčka
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 5 h
- > ročná spotreba energie: 125 kWh
- > úroveň emisií hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 842 × 475 × 448 mm
- > **trieda energetické účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V



61l

Celkový objem

MS 734 W

Skriňová mraznička

- > mechanické ovládanie
- > klimatické triedy: N, ST, T
- > priestor pre mrazenie: 1 dverka, 2 zásuvky
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 8 h
- > mraziaca kapacita: 3 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 156 kWh
- > úroveň emisií hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 842 × 475 × 448 mm
- > **trieda energetické účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V



159 €

Kód: 20011926, EAN 8590371078989



179 €

Kód: 20011961, EAN 8590371079023



Celkový
objem

MP 1704 W

Truhlicová mraznička

- > elektronické ovládanie
- > manuálne odmrazovanie
- > klimatické triedy: SN, N, ST, T
- > priestor pre mrazenie: 1 kôš
- > ochrana proti zamrznutiu FreezeProtect -15 °C
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 13 h
- > mraziaca kapacita: 8 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 182 kWh
- > úroveň emisií hluku: 37 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 858 × 606 × 559 mm
- > **trieda energetické účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

biela

239 €

Kód: 20017857, EAN 8590371082450

V predaji od 4/2026



Odsávače pár

*Máte radšej konzervatívnejší štýl alebo dizajnové línie?
U nás môžete vyberať z rôznych širok, farieb i prevedení.
Všetky odsávače pár sú navyše vysoko výkonné a medzi ich
hlavné výhody patrí tiež tichá prevádzka.*







Veľmi jednoduché čistenie

Na vyčistenie povrchu našich odsávačov pár stačí použiť prostriedok na čistenie zrkadiel alebo okien. Čistenie je dôležitým faktorom predlžujúcim životnosť odsávača pár a jeho filtrov. Znečistené a masťné filtre môžu výrazne znížiť kapacitu kapoty. Filtre je možné umyť v rukách alebo v umývačke riadu pri teplote okolo 65 °C. Umývanie v umývačke môže odfarbiť filtre (hoci zmena farby nespôsobí zhoršenie ich účinnosti). Filtre odporúčame čistiť zhruba každé dva mesiace. Na vyčistenie skleneného povrchu odsávača použijete prostriedok na čistenie zrkadiel alebo okien, pri plochách znečistených masťnou odporúčame prostriedok na riad, nepoužívajte však abrazívne prostriedky ani hubky s drsným povrchom, ktoré by mohli odsávač poškriabať.



Dokonalý prehľad nad varením vám dodá

LED osvetlenie. Na celú plochu pod odsávačom tak komfortne uvidíte, takže môžete pohodlne variť aj za šera a navyiac s maximálnou úsporou.



Sedem odťahov

Pri vybraných modeloch odsávačov má značka MORA unikátny systém 7 odťahov a tým väčšiu účinnosť, takže je vhodná i do panelákových bytov.



Ovládanie DirectTouch


Veľmi intuitívne a jednoduché dotykové ovládanie, ktoré navyše dodá vášmu odsávaču krásny vzhľad. S týmto užitočným rozhraním ľahko a rýchlo spoznáte, ktorú funkciu chcete použiť. Po dotyku sa totiž požadovaný symbol rozsvieti na červeno.



Špeciálna funkcia PowerBoost pre silné odsávanie

Funkcia PowerBoost vám zaisťí rýchle dosiahnutie maximálneho sacieho výkonu v prípade akejkolvek očakavanej aj nečakanej situácii pri varení. Veľmi rýchlo tak dostanete do vášho priestoru znovu čistý vzduch.

> Odsávače pár



OO 963 X

Ostrovčekový komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > **PowerBoost funkcia pre rýchle odsávanie**
- > tlačidlové ovládanie
- > **maximálny výkon pri odťahu: 415 m³/hod.**
- > **maximálny výkon s PowerBoost funkciou: 680 m³/hod.**
- > **osvetlenie 4x LED dioda, celkový výkon 12 W**
- > kovové filtre proti masťotám
- > **horný odťah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 66 kWh
- > maximálna hlučnosť: 59 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **90 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 182183
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 408445



Praktické tlačidlové ovládanie

OV 981 GBX

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > **dotykové ovládanie**
- > perimetrické odsávanie
- > **maximálny výkon pri odťahu: 608 m³/hod.**
- > **osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 3 W**
- > **kovové filtre proti masťotám s polyuretánovou penou**
- > **horný odťah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **90 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 808996
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládanie

OV 686 GBX

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > **dotykové ovládanie**
- > perimetrické odsávanie
- > **maximálny výkon pri odťahu: 608 m³/hod.**
- > **osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 3 W**
- > **kovové filtre proti masťotám s polyuretánovou penou**
- > **horný odťah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 808996
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 817324




Praktické dotykové ovládanie

399 €
Kód: 459125, EAN 3838942373053
Do vypredania zásob

319 €
Kód: 736251, EAN 3838782420511
Do vypredania zásob

249 €
Kód: 736209, EAN 3838782419690



OV 686 GB

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > **dotykové ovládanie**
- > perimetrické odsávanie

- > **maximálny výkon pri odťahu: 608 m³/hod.**
- > **osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 3 W**
- > **kovové filtre proti mastnotám s polyuretánovou penou**
- > **horný odťah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie

- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**

- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 808996
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládanie

OV 686 GW

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > **dotykové ovládanie**
- > perimetrické odsávanie

- > **maximálny výkon pri odťahu: 608 m³/hod.**
- > **osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 3 W**
- > **kovové filtre proti mastnotám s polyuretánovou penou**
- > **horný odťah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie

- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**

- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 808996
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládanie

OV 648 GBX

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlóvé ovládanie
- > perimetrické odsávanie

- > **maximálny výkon pri odťahu: 430 m³/hod.**
- > **osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 2 W**
- > **kovové filtre proti mastnotám s polyuretánovou penou**
- > **horný odťah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie

- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 39,7 kWh
- > maximálna hlučnosť: 61 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**

- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 784407
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324




Praktické tlačidlóvé ovládanie

279 €
Kód: 740823, EAN 8590371077715

249 €
Kód: 736210, EAN 3838782419706

159 €
Kód: 736207, EAN 3838782419676

> Odsávače pár



OVG 648 GB


Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > perimetrické odsávanie
- > **maximálny výkon pri odťahu: 430 m³/hod.**
- > **osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 2 W**
- > **kovové filtre proti mastnotám s polyuretánovou penou**
- > **horný odťah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 39,7 kWh
- > maximálna hlučnosť: 61 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 784407
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324



Praktické tlačidlové ovládanie

159 €
Kód: 736208, EAN 3838782419683



OK 697 GX

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > **PowerBoost funkcia pre rýchle odsávanie**
- > **dotykové ovládanie**
- > **funkcia časovač**
- > **maximálny výkon pri odťahu odsávača 645 m³/h**
- > **osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 2 W**
- > kovové filtre proti mastnotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 64,1 kWh
- > maximálna hlučnosť: 70 dB(A)re 1 pW
- > **horný odťah: 150 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 182183
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 665076



Praktické dotykové ovládanie

239 €
Kód: 736197, EAN 3838782418105
Do vypredania zásob



OK 643 X

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 395 m³/h
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovové filtre proti masnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 57,1 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A) re 1 pW
- > horný odtah 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 273829
- > tukový kovový filter proti masnotám - kód: 507602



Praktické tlačidlové ovládanie

119 €
Kód: 733420, EAN 3838782180392



OK 643 W

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 395 m³/h
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovové filtre proti masnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 57,1 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A) re 1 pW
- > horný odtah 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 273829
- > tukový kovový filter proti masnotám - kód: 507602



Praktické tlačidlové ovládanie

119 €
Kód: 733421, EAN 3838782180408

> Odsávače pár



OK 623 X

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > posuvné ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 395 m³/h
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovové filtre proti masťotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 56,5 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 273829
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 507602

OI 665 X

Vstavaný odsávač pár

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlóvé ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 415 m³/hod.
- > maximálny výkon odsávača s PowerBoost funkciou 480 m³/hod.
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovový filter proti masťote
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 61,3 kWh
- > maximálna hlučnosť: 65 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah: 120 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 530408

OI 665 B

Vstavaný odsávač pár

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlóvé ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 415 m³/hod.
- > maximálny výkon odsávača s PowerBoost funkciou 480 m³/hod.
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovový filter proti masťote
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 61,3 kWh
- > maximálna hlučnosť: 65 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah: 120 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 530408



Posuvné ovládanie



Elegantné tlačidlóvé ovládanie





Elegantné tlačidlóvé ovládanie

99 €
Kód: 733419, EAN 3838782180385

159 €
Kód: 743422, EAN 8590371079658

159 €
Kód: 743423, EAN 8590371079665



OI 661 X

Vstavaný odsávač pár

- > 3 rýchlosti výkonu
- > ovládanie gombíkmi
- > maximálny výkon odsávača 370 m³/h
- > osvetlenie 2x LED žiarovka, celkový výkon 6 W
- > kovový filter proti masťote
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 70,7 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1pW
- > horný odťah: 120 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 53,4 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 795027



Praktické zasúvacie gombíky

119 €
Kód: 737521, EAN 3838782460913

OT 911 X

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosti výkonu
- > posuvné ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 647 m³/h
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovové filtre proti masťotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 66,4 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah: 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 90 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 688572
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 685939



Posuvné ovládanie

159 €
Kód: 671712, EAN 3838782066603
Do vypredania zásob

OT 611 X

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosti výkonu
- > posuvné ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 639 m³/h
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovové filtre proti masťotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 61,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah: 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 688572
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 471918



Posuvné ovládanie

159 €
Kód: 671631, EAN 3838782066597

> Odsávače pár



OT 692 XGB

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosti výkonu
- > dotykové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 350 m³/hod.
- > 2x LED osvetlenie, celkový výkon 3W
- > kovové filtre proti masťotám
 - s polyuretánovou penou
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 49 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A) re 1 pW
- > horný odtah: 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm

- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: H10883187
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: H10922294



Praktické dotykové ovládanie

139 €
Kód: 740506, EAN 8590371078170



OT 652 GB1

Vstavaný odsávač pár výsuvný model


- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 350 m³/hod.
- > 2x LED osvetlenie, celkový výkon 2,1 W
- > kovové filtre proti masťotám
 - s polyuretánovou penou
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 48,4 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A) re 1 pW
- > horný odtah: 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm

- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: H10883187
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: H10922294



Elegantní tlačidlové ovládanie

99 €
Kód: 20012575, EAN 8590371079269



OT 652 X

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > **maximálny výkon odsávača 350 m³/hod.**
- > **2x LED osvetlenie, celkový výkon 2,1 W**
- > kovové filtre proti mastnotám s polyuretánovou penou
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 48,4 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > horný odtah: 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: H10883187
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: H10922294




Elegantní tlačidlové ovládanie



99 €

Kód: 20012576, EAN 8590371079276



OT 651 X

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > **maximálny výkon odsávača 304 m³/h**
- > **osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W**
- > kovové filtre proti mastnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
- > horný odtah: 120 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 415600




Elegantné tlačidlové ovládanie



99 €

Kód: 733423, EAN 3838782180620

> Odsávače pár



OT 651 W

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 304 m³/h
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovové filtre proti mastnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 62 dB(A) re 1 pW
- > horný odťah: 120 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 415600



Elegantné tlačidlové ovládanie

biela **99 €**
Kód: 733424, EAN 3838782180637

OP 642 W OP 642 X

Odsávač pár

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 348 m³/h
- > osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 4 W
- > predná sklenená lišta
- > možnosť recirkulácie
- > kovové filtre proti mastnotám
- > zadný odťah: 100 mm
- > horný odťah: 150 mm
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 851656
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 851659




Praktické tlačidlové ovládanie

biela **119 €**
Kód: 733520, EAN 3838782184055

nerез **139 €**
Kód: 733519, EAN 3838782184048



Dva motory zaisťujú silný výkon 348 m³/h



OP 540 W, OP 640 W, OP 640 S OP 540 X, OP 640 X

OP 530 W, OP 630 W, OP 530 X, OP 630 X,

Odsávač pár - vhodný aj do panelových bytov

Odsávač pár - vhodný aj do panelových bytov

- > 7 odťahov
- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 175-178 m³/h
- > osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 4 W
- > predná sklenená lišta
- > odťah bočný ľavý a pravý, zadný stredný, zadný ľavý a pravý ø 100 mm alebo recirkulácia
- > horný odťah: 120 mm
- > kovové filtre proti masťotám
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 41,8 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 50, 60 cm

- > 7 odťahov
- > 3 rýchlosti výkonu
- > posuvné ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 183 m³/h
- > osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 4 W
- > predná sklenená lišta
- > odťah bočný ľavý a pravý, zadný stredný, zadný ľavý a pravý ø 100 mm alebo recirkulácia
- > horný odťah: 120 mm
- > textilný tukový filter
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 40,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 50, 60 cm


- > uhlíkový filter pre recirkuláciu- kód: 851656
- > tukový kovový filter proti masťotám OP 640 W/BR/X - kód: 851659
- > tukový kovový filter proti masťotám OP 540 W/BR/X - kód: 293337

- > uhlíkový filter pre recirkuláciu- kód: 851656
- > tukový textilný filter proti masťotám - kód: 198067




Praktické tlačidlové ovládanie

biela	99 €, OP 540 W, Kód: 733543, EAN 3838782183874 99 €, OP 640 W, Kód: 733417, EAN 3838782180378
stříbná	99 €, OP 640 S, Kód: 733545, EAN 3838782183898
neraz	119 €, OP 540 X, Kód: 733547, EAN 3838782183911 119 €, OP 640 X, Kód: 733541, EAN 3838782183836



Posuvné ovládanie

biela	79 €, OP 530 W, Kód: 733514, EAN 3838782183195 79 €, OP 630 W, Kód: 733550, EAN 3838782183966
stříbná	79 €, OP 530 X, Kód: 733515, EAN 3838782183201 79 €, OP 630 X, Kód: 733513, EAN 3838782183188





Indukčné, elektrické, kombinované a plynové sporáky

Sporáky inšpirované dlhoročnou výrobnou tradíciou od roku 1919 sa pýšia radom technologicky vyspelých funkcií a najväčším objemom na trhu až 70 litrov v kategórii sporákov do 50 cm. Na vás je si len vybrať jeden z mnohých designov.





Veľký objem rúry

Kombináciou premyslenej cirkulácie vzduchu, rovnomernému rozmiestneniu medzier medzi plechmi a špeciálnej mierne zaoblenej dutine zaisťujú nové sporáky MORA rovnomerné prepečenie jedla na každej úrovni. Vďaka extra veľkému objemu a zväčšenému priezoru máte dokonalý prehľad o pečení.



Teleskopické rošty

Výsuvné teleskopické rošty poskytujú dokonalý prehľad o procese pečenia a tiež bezpečnejšiu a jednoduchšiu manipuláciu s plechmi na pečenie.



ConnectZone

Dve samostatné varné zóny môžete vďaka funkcii ConnectZone premostiť a vytvoriť jednu veľkú zónu jednoduchým dotykom. Ideálne na prípravu väčších kusov jedla a príloh súčasne.



Rychlý predohrev rúry

Sporáky s funkciou rýchleho predohrevu rúry dosiahnu teplotu až 200 °C iba za 4,5 minúty, čím ušetria 30 % času potrebného pre štandardný predohrev a sú tak jednými z najrýchlejších na trhu.



Dvojielna mriežka STABIL PLUS

Zaručuje bezpečný posun riadu po mriežke vo všetkých smeroch. Silikónové stabilizačné gumičky zaručujú komfort pri varení. Možnosť umývania i v umývačke riadu.



Automatické integrované zapalovanie horákov v gombíku

Všetky kombinované sporáky majú komfortné integrované zapalovanie horákov v gombíku. Gombík stačí iba otočiť rukou.



ECO CLEAN pre jednoduché čistenie

Špeciálna funkcia na čistenie rúry vám uľahčí namáhavé odstraňovanie nečistôt a ušetrí množstvo času. Stačí do hlbokého plechu naliať 0,5 l vody a vložiť ho na dno rúry. Teplotu nastavte na 60 - 70° C na dobu 30 minút, alebo zvolte funkciu ECO CLEAN. Vnútro rúry sa pekne „odmočí“ a vy môžete rúru vo vnútri len jednoducho vytrieť.

> Sporáky indukčné, elektrické




KCIA



I 8688 BW

Elektrický sporák indukční

- > sklokeramická indukčná platňa
- > **dotykové ovládanie platne**
- > 4 varné zóny
 - vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,5/2 kW
 - vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
 - vľavo vzadu Ø 18 cm, 1,5/2 kW
 - vpravo vzadu Ø 21, 1,5/2 kW
- > **ConnectZone** (spojenie dvoch ľavých zón do jednej)
- > **SuperBoost** (extra výkon u všetkých varných zón súčasne)
- > ukazovateľ zvyšovacieho tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra -11 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE BEZ TUKU**
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tímené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč, 1x plynkový plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 10,5 kW
- > elektrické napätie: 400 V



biela **519 €**
Kód 740927, EAN 8590371077555




> Sporáky elektrické, sklokeramické



C 8668 BX6

Elektrický sporák sklokeramický s funkciou pary

- > sklokeramická platňa
- > 4 **HiLight** varné zóny
- > vľavo vpredu dvojité kruhové Ø 21/12 cm, 2,2 kW
- > vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- > vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- > vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcie na čistenie rúry
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE BEZ TUKU**
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > vedenie v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekáč, 1 x plytký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,1 kW
- > elektrické napätie: 400 V




nerex **479 €**
Kód 741191, EAN 8590371077982

C 8668 BW6

Elektrický sporák sklokeramický s funkciou pary

- > sklokeramická platňa
- > 4 **HiLight** varné zóny
- > vľavo vpredu dvojité kruhové Ø 21/12 cm, 2,2 kW
- > vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- > vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- > vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcie na čistenie rúry
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE BEZ TUKU**
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > vedenie v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekáč, 1 x plytký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,1 kW
- > elektrické napätie: 400 V



biela **439 €**
Kód 741190, EAN 8590371077975




> Sporáky elektrické, sklokeramické



C 8265 AW6

Elektrický sporák sklokeramický s funkciou pary

- > sklokeramická platňa
- > 4 **HiLight** varné zóny, vľavo vpredudvojitá kruhová Ø 21/12 cm, 2,2 kW, vpravo vpredú Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra -11 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > **EXTRA PARA - 2 programy pečenie v pare**
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE BEZ TUKU**
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > **vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov**
- > chladné dverka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,7 kW
- > elektrické napätie: 400 V




biela **389 €**
Kód 745103, EAN 8590371080258



C 8678 BS

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 4 **HiLight** varné zóny
vľavo vpredú dvojitá kruhová Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW
vpravo vpredú Ø 14,5 cm, 1,2 kW
vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
vpravo vzadu dvojitá kruhová Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra -11 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > **katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia**
- > **EXTRA PARA - 2 programy pečenie v pare**
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE BEZ TUKU**
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tímené dverčanie dvierok**
- > chladné dverka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč, 1x plynký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9,1 kW
- > elektrické napätie: 400 V



inox look **439 €**
Kód 741193, EAN 8590371078002






C 7245 BS

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 4 **HiLight** varné zóny
vľavo vpredú Ø 18 cm, 1,7 kW
vpravo vpredú Ø 14,5 cm, 1,2 kW
vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > Multifunkčná rúra -11 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE BEZ TUKU**
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9,1 kW
- > elektrické napätie: 400 V




389 €
Kód 741557, EAN 8590371078156



C 5655 BW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 4 **HiLight** varné zóny
vľavo vpredú Ø 18 cm, 1,8 kW
vpravo vpredú Ø 14,5 cm, 1,2 kW
vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9,2 kW
- > elektrické napätie: 400 V



399 €
Kód 740928, EAN 8590371077562



> Sporáky elektrické, sklokeramické



C 5245 DS



Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 4 **HiLight** varné zóny
 - vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,7 kW
 - vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLA**
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **tímené dovieranie dveriek**
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9 kW
- > elektrické napätie: 400 V

C 5245 BW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 4 **HiLight** varné zóny
 - vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,7 kW
 - vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLA**
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **tímené dovieranie dveriek**
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9 kW
- > elektrické napätie: 400 V



inox look **359 €**
Kód 740931, EAN 8590371077340

biela **339 €**
Kód 740991, EAN 8590371077777






C 2245 AS

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 4 **HiLight** varné zóny
 - vľavo vpredú Ø 18 cm, 1,7 kW
 - vpravo vpredú Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > klasická rúra - 3 spôsoby ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 74 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 8 kW
- > elektrické napätie: 400 V




359 €
Kód 740933, EAN 8590371077661



C 2245 AW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 4 **HiLight** varné zóny
 - vľavo vpredú Ø 18 cm, 1,7 kW
 - vpravo vpredú Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > klasická rúra - 3 spôsoby ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 74 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 8 kW
- > elektrické napätie: 400 V



299 €
Kód 740979, EAN 8590371077722



> Sporáky elektrické, sklokeramické



C 2231 AW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 3 **HiLight** varné zóny
- > vľavo vpredú Ø 18 cm, 1,7 kW
- > vpravo vpredú Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- > vpravo vzadu Ø 14,5 cm, 0,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > klasická rúra – 3 spôsoby ohrevu
- > 2 prevádzkové režimy – varenie/pečenie
 1. RÚRA + 1 zóna 145 mm
 2. VARNÉ zóny
- > **ECO CLEAN** – funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre – prelisy
- > chladné dverka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x plynkový plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 3,68 kW
- > elektrické napätie: 230 V

E 2250 AW


Elektrický sporák

- > 4 liatinové platničky
- > vľavo vpredú Ø 18 cm, 2 kW RAPID
- > vpravo vpredú Ø 14,5 cm, 1 kW
- > vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1 kW
- > vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,5 kW
- > klasická rúra – 3 spôsoby ohrevu
- > **ECO CLEAN** – funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre – prelisy
- > chladné dverka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 7,7 kW
- > elektrické napätie: 400 V


E 2231 AW

Elektrický sporák


- > 3 liatinové platničky
- > vľavo vpredú Ø 18 cm, 1,5 kW,
- > vpravo vpredú Ø 14,5 cm, 1 kW,
- > vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,5 kW
- > klasická rúra – 3 spôsoby ohrevu
- > 2 prevádzkové režimy – varenie/pečenie
 1. RÚRA + 1 zóna 180 mm
 2. VARNÉ zóny
- > **ECO CLEAN** – funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre – prelisy
- > chladné dverka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x plynkový plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 3,68 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **359 €**
Kód 740932, EAN 8590371077654



biela **299 €**
Kód 741308, EAN 8590371078118



biela **319 €**
Kód 740913, EAN 8590371077326




> Sporáky kombinované



K 8668 B1X6

Kombinovaný sporák s funkciou pary

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LIATINOVA** dvjdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra – 11 spôsobov ohrevu
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE BEZ TUKU**
- > **EXTRA PARA – 2 programy pečenia v pare**
- > ECO CLEAN – funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > vedenie v rúre – drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry (2 sklá, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda – A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x XXL hlboký pekáč, 1x plytký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V




nerez **479 €**
Kód 745498, EAN 8590371080500



K 8668 B1W6

Kombinovaný sporák s funkciou pary

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LIATINOVA** dvjdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra – 11 spôsobov ohrevu
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE BEZ TUKU**
- > **EXTRA PARA – 2 programy pečenia v pare**
- > ECO CLEAN – funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > vedenie v rúre – drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry (2 sklá, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda – A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x XXL hlboký pekáč, 1x plytký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **449 €**
Kód 745496, EAN 8590371080494






K 8668 B1S

Kombinovaný sporák s funkciou pary

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
vľavo vpredú Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpredú Ø 9,9 cm, 3 kW
vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LIATINOVÁ** dvjedielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE BEZ TUKU**
- > **EXTRA PARA - 2 programy pečenia v pare**
- > ECO CLEAN - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > vedenie v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry (2 sklá, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x XXL hlboký pekáč, 1x plytký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V




399 €
Kód 745494, EAN 8590371080487



K 8668 B1W

Kombinovaný sporák s funkciou pary

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
vľavo vpredú Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpredú Ø 9,9 cm, 3 kW
vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LIATINOVÁ** dvjedielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE BEZ TUKU**
- > **EXTRA PARA - 2 programy pečenia v pare**
- > ECO CLEAN - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > vedenie v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry (2 sklá, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x XXL hlboký pekáč, 1x plytký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V



399 €
Kód 745500, EAN 8590371080524






K 7668 BW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- vľavo vpredú Ø 5,4 cm, 1 kW
- vpravo vpredú Ø 9,9 cm, 3 kW
- vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LIATINOVÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE BEZ TUKU**
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošť, 1x **XXL** hlboký pekáč, 1x plytký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V




biela **359 €**
Kód 740937, EAN 8590371077692

K 7265 AS6

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- vľavo vpredú Ø 5,4 cm, 1 kW
- vpravo vpredú Ø 9,9 cm, 3 kW
- vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LIATINOVÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE BEZ TUKU**
- > **ECO CLEAN** - funkcie na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > vedenie v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošť, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V



neroz **379 €**
Kód 741184, EAN 8590371077630




> Sporáky kombinované



K 7265 AW6

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS** vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW vľavo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW vpravo vľadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LIATINOVÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE BEZ TUKU**
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > vedenie v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > chladné dverka rúry (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V




biela **349 €**
Kód 741182, EAN 8590371077623

K 5657 BW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS** vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW vľavo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW vpravo vľadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > **SMALTOVANÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **tlmené dovieranie dveriek**
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > chladné dverka rúry (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V




biela **399 €**
Kód 740924, EAN 8590371077524

K 5255 D1S

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS** vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW vľavo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW vpravo vľadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > **SMALTOVANÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > **vedenie v rúre - drôtené vodidlá plechov**
- > **tlmené dovieranie dveriek**
- > chladné dverka rúry (2 skla, 1 reflexní vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



inox look **339 €**
Kód 745492, EAN 8590371080463





K 5254 BW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS** vľavo vpredú Ø 5,4 cm, 1 kW vpravo vpredú Ø 9,9 cm, 3 kW vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > **SMALTOVANÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **tlmené doverianie dvierok**
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x plytký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V

K 2255 AS


Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS** vľavo vpredú Ø 5,4 cm, 1 kW vpravo vpredú Ø 9,9 cm, 3 kW vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > **SMALTOVANÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > klasická rúra - 3 spôsoby ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 74 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V


K 2255 AW

Kombinovaný sporák


- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS** vľavo vpredú Ø 5,4 cm, 1 kW vpravo vpredú Ø 9,9 cm, 3 kW vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > **SMALTOVANÁ** dvojdielna mriežka **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > klasická rúra - 3 spôsoby ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 74 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **319 €**
Kód 740926, EAN 8590371077548



biela **329 €**
Kód 741412, EAN 8590371077821



neraz **279 €**
Kód 740983, EAN 8590371077739




> Sporáky plynové



P 4251 AW

Plynový sporák

- > plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
 - vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
 - vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
 - vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
 - vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapáľovanie horákov
- > plynová rúra s poistkou **STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150-300 °C
- > osvetlenie rúry
- > ovládanie rúry **TERMOSTATOM**
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x plynový plech
- > rozmery spotrebiča (v x š h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > elektrické napätie: 230 V




biela **319 €**
Kód 741185, EAN 8590371077647



P 2252 A1S


Plynový sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
 - vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
 - vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
 - vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
 - vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka **STABIL PLUSO**
- > **INTEGROVANÉ** zapáľovanie horákov
- > plynová rúra s poistkou **STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150-300 °C
- > ovládanie rúry kohútom
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x plynový plech
- > rozmery spotrebiča (v x š h): 85 x 50 x 59,4 cm



inox look **319 €**
Kód: 745513, EAN 8590371080326







P 2251 AW

Plynový sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
 - vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
 - vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
 - vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
 - vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > plynová rúra s poistkou **STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150-300 °C
- > ovládanie rúry kohútom
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x plynový plech
- > rozmery spotrebiča (v x š h): 85 x 50 x 59,4 cm



biela **299 €**
Kód 740986, EAN 8590371077852



P 2240 AW

Plynový sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
 - vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
 - vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
 - vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
 - vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > plynová rúra s poistkou **STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150-300 °C
- > ovládanie rúry kohútom
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry (2 skla, 1 reflexná vrstva)
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt
- > rozmery spotrebiča (v x š h): 85 x 50 x 59,4 cm


biela **279 €**
Kód 740955, EAN 8590371077753





Plynové vykurovacie telesá

V našom sortimente nájdete plynové vykurovacie telesá vhodné pre väčšinu umiestnenia. Vyznačujú sa zníženou výškou vykurovacieho telesa - ľahko ho tak umiestnite aj pod nižšie okenné parapety. Navyše je možná prestavba na propán bután čo výrazne zníži náklady.



MORA 

MORA





Automatická regulácia

Plynové vykurovacie telesá sú vybavené automatickou reguláciou teploty. Termostat je možné nastaviť v rozsahu 10-32 °C. Regulácia je integrovaná v dekoračnom plášti s ochranným panelom, ktorý sťažuje manipuláciu deťom.



Plynové vykurovacie telesá MORA

Tieto vykurovacie telesá sú určené pre vykurovanie ako obytných miestností, tak i nebytových priestorov, skladov, dielní a ďalších. Ich hlavnou prednosťou je rýchla inštalácia bez rozvodov vody a podstatne nižšie náklady (nie je potrebný centrálny kotol na vykurovanie a rozvody vody). Pri plynových vykurovacích telesách nie je nutné pripojenie na 230 V.

2,5 kW
4,2 kW

Výkon a prevedenie plynových vykurovacích telies

Plynové vykurovacie telesá MORA sú ponúkané v dvoch výkonoch. Vykurovacie teleso s výkonom 2,5 kW dostatočne vykúri priestor až 50 m³ a s výkonom 4,2 kW až 95 m³. Plynové vykurovacie telesá môžu mať odťah spalín cez stenu alebo priamo do komína. Súčasťou každého vykurovacieho telesá je aj odťahové potrubie cez stenu.



Kvalitný smaltovaný výmenník tepla

Plynové vykurovacie telesá majú kvalitný čierny smaltovaný výmenník tepla, ktorý zaručuje rýchle odovzdávanie tepla do miestnosti.



Vonkajší sací kôš

Je vyrobený z nekorodujúcej zliatiny odolnej voči všetkým poveternostným vplyvom.

> Plynové vykurovacie telesá



**AŽ
95 m³**

- > znížená výška vykurovacieho telesa - vhodné aj pre nižšie okenné parapety
- > automatická regulácia teploty 10-32 °C
- > kvalitný nerezový horák s poistkou Stop Gas
- > možnosť prestavby na PB

**6140
6143**

Plynové vykurovacie teleso


- > výkon 4,2 kW
- > regulácia teploty termostat 10-32 °C
- > odvod spalín cez stenu alebo do komína
- > pripojenie na zemný plyn G 1/2"
- > možnosť prestavby na PB
- > vykúri priestor až 95 m³

Typ	MORA 6140	MORA 6143
Výkon	4,2 kW	4,2 kW
Regulácia teploty	termostat 10-32 °C	termostat 10-32 °C
Palivo spotreba		
Zemný plyn	0,517 m ³ /h	0,517 m ³ /h
Propán-bután	0,385 kg/h	
Odvod spalín	cez stenu	do komína
Rozmery		
A šírka	682 mm	682 mm
B výška	552 mm	552 mm
C hĺbka	172 mm	172 mm
D	cca 47 mm	cca 212 mm
E	min. 90 mm	min. 90 mm
F	358 mm	358 mm
G	341 mm	341 mm
H odvodu spalín	162 mm	
I	38 mm	49 mm
J	49 mm	49 mm
K	78 mm	
L komína		92 mm
Hmotnosť netto	20,3 kg	18,1 kg

biela

399 €
6140, Kód 241683
EAN 8590371076077

399 €
6143, Kód 241684
EAN 8590371076084





**AŽ
50 m³**

- > znížená výška vykurovacieho telesa - vhodné aj pre nižšie okenné parapety
- > automatická regulácia teploty 10-32 °C
- > kvalitný nerezový horák s poistkou Stop Gas
- > možnosť prestavby na PB

**6150
6153**


Plynové vykurovacie telesa

- > výkon 2,5 kW
- > regulácia teploty termostat 10-32 °C
- > odvod spalín cez stenu alebo do komína
- > pripojenie na zemný plyn G 1/2"
- > možnosť prestavby na PB
- > vykúri priestor až 50 m³

Typ	MORA 6150	MORA 6153
Výkon	2,5 kW	2,5 kW
Regulácia teploty	termostat 10-32 °C	termostat 10-32 °C
Palivo spotreba		
Zemný plyn	0,307 m ³ /h	0,307 m ³ /h
Propán-bután	0,229 kg/h	
Odvod spalín	cez stenu	do komína
Rozmery		
A šírka	376 mm	376 mm
B výška	552 mm	552 mm
C hĺbka	172 mm	172 mm
D	cca 35 mm	cca 185 mm
E	min. 60 mm	min. 60 mm
F	404 mm	404 mm
G	188 mm	188 mm
H odvodu spalín	162 mm	
I	35 mm	49 mm
J	44 mm	44 mm
K	60 mm	
L komína		92 mm
Hmotnosť netto	12,3 kg	10,7 kg

biela **319 €**
6150, Kód 241685
EAN 8590371076091

319 €
6153, Kód 241686
EAN 8590371076107



MORA predstavuje nové ohrievače vody

Široký sortiment ponúka viac ako **60 modelov ohrievačov MORA**. Naše nové výrobky sú vybavené **najmodernejšími** technológiami, **inovatívnym** riešením a vynikajúcou **energetickou úspornosťou**.

7
rokov
ZÁRUKA

5
rokov
ZÁRUKA

ECO^s

Dôvtipná funkcia EcoSmart upravuje prevádzku ohrievača podľa vašich potrieb a pomáha ušetriť až 25% energie.



Nepriamy, suchý ohrev zaručuje veľmi dlhú prevádzkovú životnosť.



rada Mini



rada Standard



rada Komfort



rada Excelent

Viac informácií v novom katalógu Elektrické ohrievače vody alebo na www.mora.sk

> Filtre k odsávačom pár

Model		Uhlíkový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový/*textilný filter (proti masnotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kod výrobku	MOC s DPH	Kod výrobku	MOC s DPH
OP 530 X	OP 510 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 630 X	OP 610 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 530 W	OP 510 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 630 W	OP 610 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 510 BR	5701.6151	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 630 BR	OP 610 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 540 X	OP 520 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 X	OP 620 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 531 W	OP 520 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 631 W	OP 620 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 540 W	OP 521 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 W	OP 621 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 540 BR	OP 520 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 BR	OP 620 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 520 S	5710.9350	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 S	OP 620 S	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
/	5710.0250	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
/	5710.0270	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 642 X	OP 622 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 642 W	OP 622 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 611 X	6801.0070	646779 (UF 6801)	11,60 €/ks	/	
OP 511 W	6801.1050	646779 (UF 6801)	11,60 €/ks	/	
OP 611 W	6801.1070	646779 (UF 6801)	11,60 €/ks	/	
OP 512 X	5711.0050	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 632 X	OP 612 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 532 W	OP 512 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 632 W	OP 612 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OT 611 W	5708.1060	110575 nebo 646780 (UF 5708)	11,60 €/ks	841868 (FPM 5708)	15,60 €/ks
OT 611 BR	5708.6060	110575 nebo 646780 (UF 5708)	11,60 €/ks	841868 (FPM 5708)	15,60 €/ks
/	5703.x071	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	293337 (FPM 5703.2)	13,60 €/ks
/	5705	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OK 612 X	5717.0060	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841865 (FPM 5704.6)	26 €/ks
OO 930 X	5713.0090	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	841873 (FPM 5714.6)	26 €/ks
OI 661 X		416912 (UF 632)	31,20 € / 2 ks	795027 (FPM 385 x 173)	23,60 €/ks
OT 692 XGB		H10883187 (UF)	8,90 €/ks	H10922294 (FPM)	5,90 €/ks
OT 652 GB, GB1, X		H10883187 (UF)	8,90 €/ks	H10922294 (FPM)	5,90 €/ks

> Filtre k odsávačom pár

Model		Uhlíkový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový filter (proti mastnotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kod výrobku	MOC s DPH
OO 930 GX	5712.0090	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	841872 (FPM 5712)	35,60 €/2 ks
OK 930 GX	5733.0090	182192 (UF 5733)	15,60 €/2 ks	841869 (FPM 5733)	13,60 €/ks
OK 630 GX	5733.0060	182192 (UF 5733)	15,60 €/2 ks	841869 (FPM 5733)	13,60 €/ks
OV 680 GX	5735.0080 FX	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OV 880 GX	5735.0080 FX	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OV 680 G	5734.0060	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OV 880 G	5734.0080	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OK 981 X	5707.0190	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OT 670 X	OT 650 X	851655 (UF 485 x 170)	11,60 €/ks	841875 (FPM 5718)	26 €/ks
OK 980 X	5720.0090	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OK 680 GX	5721.0060	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
/	5709	841888 (UF 5709)	11,60 €/ks	841869 (FPM 5709)	13,60 €/ks
/	5714	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	841873 (FPM 5714.6)	26 €/ks
OK 610 X	5723.0060	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	240818 (FPM 5723)	22,- €/ks
OK 610 W	5723.1060	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	240818 (FPM 5723)	22,- €/ks
/	5724	851653 (UF 300 x 280)	13,60 €/ks	184756 (FPM 5724)	13,60 €/ks
OK 931 GX	5726.0090	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	193902 (FPM 5726)	23,60 €/ks
OK 631 GX	5726.0060	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	193902 (FPM 5726)	23,60 €/ks
OK 932 X	5727.0090	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	507602 (FPM 5727)	23,60 €/ks
OK 632 X	5727.0060	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	507602 (FPM 5727)	23,60 €/ks
OK 920 X	5728.0090	273829 (UF 5728)	27,60 €/2 ks	507602 (FPM5728)	23,60 €/ks
OK 620 X	5728.0060	273829 (UF 5728)	27,60 €/2 ks	507602 (FPM5728)	23,60 €/ks
OT 610 X	5729.0060	258691 (UF 5729)	11,60 €/2 ks	291291 (FPM 5729)	26,- €/ks
OK 611 W	5704.1071	851651 (UF 250 x 230)	11,60 €/ks	851665 (FPM 5704.2)	13,60 €/ks
/	5704.0090	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OT 630 GX	5730.0060 GX	110575 (UF)	11,60 €/ks	194499 (FPM)	23,60 €/ks
VO 263	/	646780 (UF)	15,60 €/ks	320884 (FPM)	23,60 €/ks
OT 652 MX	OT 632 MX	416912 (UF 632)	31,20 €/2 ks	415600 (FPM 632)	27,60 €/ks
OT 651 X, W	OT 631 X, W	416912 (UF 632)	31,20 €/2 ks	415600 (FPM 632)	27,60 €/ks
OT 651 GX	OT 631 GX	416912 (UF 632)	31,20 €/2 ks	415600 (FPM 632)	27,60 €/ks
OV 686 GW	/	808996 (UF)	19,- €/ks	817324 (FPM)	26,- €/ks
OV 686 GBX	/	808996 (UF)	19,- €/ks	817324 (FPM)	26,- €/ks
OVG 648 GB	/	784407 (UF)	11,60 €/ks	817324 (FPM)	26,- €/ks
OV 648 GBX	/	784407 (UF)	11,60 €/ks	817324 (FPM)	26,- €/ks
OV 981 GBX	/	808996 (UF)	19,- €/ks	817324 (FPM)	26,- €/ks
OV 686 GB	/	808996 (UF)	19,- €/ks	817324 (FPM)	26,- €/ks
OI 665 X/B	/	530408 (UF)	20,90 €/ks	/	/

Univerzálny tukový filter FPM-UNI 5701, 5702, 5711, 6801*, 6805*, 6811*, 6800*	Kód výrobku: 841876	4 €/ks (*2ks)
Recirkulačná sada 5735 FX, 5734	Kód výrobku: 330276	39,60 €/ks
Spätná klapka ZK 5701.100 (priemer klapky 100 mm)	Kód výrobku: 841904	4 €/ks
Spätná klapka ZK 5702.120 (priemer klapky 120 mm)	Kód výrobku: 491620	4,40 €/ks
Spätná klapka ZK 6801.100 (priemer klapky 100 mm)	Kód výrobku: 284131	12 €/ks
Spätná klapka ZK 6801.120 (priemer klapky 120 mm)	Kód výrobku: 126225	14 €/ks

Model		Uhlíkový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový filter (proti masťotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kod výrobku	MOC s DPH	Kod výrobku	MOC s DPH
OK 623 X	OK 613 X	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 643 X	OK 633 X	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 643 W	OK 633 W	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 943 X	OK 933 X	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 633 OX		180178 (UF 220 x 225)	19 €/ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	19 €/ks
OK 634 X		273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 635 X		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 935 X		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 635 G		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 935 G		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 636 G		851653 (UF 300 x 280)	19 €/ks	331263 (FPM 320 x 300)	19 €/ks
OK 635 GX		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 935 GX		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 673 GX		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 973 GX		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 673 GB		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 673 GW		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OV 643 GX	OV 633GX	180178 (UF 220 x 225)	19 €/ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	19 €/ks
OV 685 GB		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OV 685 GW		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OO 963 G		180178 (UF 220 x 228)	19 €/ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	19 €/ks
OO 963 X		182183 (UF 230 x 281)	19 €/ks	408445 (FPM 250 x 300)	19 €/ks
OO 463 X		705940 (UF 180 x 310)	19 €/ks	469182 (FPM 200 x 330)	19 €/ks

Model		Uhlíkový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový filter (proti masťotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kod výrobku	MOC s DPH	Kod výrobku	MOC s DPH
OT 911 X		688572 (530121)	29,9 €/2 ks	685939	19 €/ks
OT 611 X		688572 (530121)	29,9 €/2 ks	471918	19 €/ks
OK 637 X		182183	19 €/ks	665076	19 €/ks
OK 648 G		315275	19 €/ks	469181	19 €/ks
OK 697 GX		182183	19 €/ks	665076	19 €/ks
OK 997 GX		182183	19 €/ks	665076	19 €/ks
OK 638 G		182183	19 €/ks	442905	19 €/ks
OK 647 G		182183	19 €/ks	442905	19 €/ks
OV 647 GX	OV 637 GX	180178	19 €/ks	434083	19 €/ks
OK 637 G		182183	19 €/ks	442905	19 €/ks
OO 467 X		665730	19 €/ks	665077	19 €/ks

> Originálne príslušenstvo MORA


Príslušenstvo k sporákom š. 50 cm

Vhodné pre modely: I 878, C 726, C 501, C 625, C 525, C 611, C 512, C 511, C 111, C 110, E 101, E 120, E 110, K 878, K 868, K 865, K 766, K 667, K 563, K 565, K 561, K 162, K 140, P 162, P 262, P 151, P 161, P 140



**XXL hlboký smaltovaný pekáč
pre sporáky šírky 50 cm**
(rozmery 424 x 360 mm)
685996

15 €



**Plytký smaltovaný plech pre
sporáky šírky 50 cm**
(rozmery 424 x 360 mm)
685997

15 €



**Rošt do rúry pre sporáky
š. 50 cm**

933264

14 €



**Sada teleskopických výsuvov -
1 úroveň, pre sporáky š. 50 cm**
685993

57 €



**Sada teleskopických výsuvov -
2 úrovne, pre sporáky š. 50 cm**
685995

76 €

Pre modely sporákov š. 50 cm novej generácie -
K, P - AS, BS, AW, BW



**Kovový príklop (pre sporáky 50 cm) -
biely vrátane závesov a fixačných puzdiel**
685974

19 €



**Univerzálne trysky na PB pre sporáky š. 50 cm -
K 8668, K 7668, K 5657, K 5255, K 5254, K 5250, K 5652,
K 7655, K 2255, K 224AW, P 2240, P 2251, P 4251, P 2252
910057**

5,90 €

Mora odporúča pre pripojenie svojich spotrebičov originálne príslušenstvo



Ohybná pripojovacia hadica
409452

PR HAB 100 (100 cm)

599 Kč

409453

PR HAB 150 (150 cm)

699 Kč

Plynové spotrebiče MORA
a pripojovacia hadica

MORA tvorí kombináciu pre
bezpečnosť a komfort vašej
kuchyne.

Pripojením sporáka k rozvodu
plynu pomocou plynovej
hadice MORA dosiahnete
vysokú mieru bezpečnosti.

Príslušenstvo k odsávačom



Ohybné FLEXO potrubie

841877 MV 100/1, ø 100 mm

841879 MV 125/1, ø 125 mm

841881 MV 150/1, ø 150 mm

6 €

7,20 €

8,80 €



Upínacie kovové pásky so sponou

841878 MV 110 spona, ø 110 mm

841880 MV 135 spona, ø 135 mm

841882 MV 165 spona, ø 165 mm

2 €

2,20 €

2,40 €

Príslušenstvo k vykurovacím telesám



TR 6140/6143



TR 6150/6153

Univerzálna sada trysiek na PB k plynovým ohrievačom Mora

T.r. 6140/6143. 910179 EAN 3838782872655

T.r. 6150/6153. 910180 EAN 3838782872679

6,60 €

Príslušenstvo k vstavaným rúram a sporákom š. 60 cm

Vhodné pre modely vstavaných rúr: VT 312, VT 332, VT 342, VT 344, VT 354, VT 522, VT 542, VT 543, VTS 543, VTPS 543, VT 544, VT 545, VTS 545, VTPS 545, VTS 555, VTCS 555, VTS 546, VTS 556, VTCS 556, VTS 775, VTCS 776, VTCS 777, VTPS 777, VTS 785, VTCS 785, VTS 786, VTCS 786, VTPS 786, VTCS 787, VTPS 787

Vhodné pre modely sporákov: K 7265 AW6, K 8668 BW6, K 8668 BX6, K 7265 AS6, C 8668 BW6, C 8668 BX6



**Sada teleskopických výsuvov -
1 úroveň, pre sporáky š. 60 cm**
873773 **57 €**



**Sada teleskopických výsuvov -
2 úrovne, pre rúry š. 60 cm**
873774 **76 €**



**Sada teleskopických výsuvov -
2 úrovne, pre sporáky š. 60 cm**
242140 **115,60 €**



**Perforovaný plech na pečenie
v pare, pre rúry š. 60 cm**
852601 **25,90 €**



**XXL hlboký smaltovaný pekáč pre
rúry a sporáky š. 60 cm**
(rozmery 456 x 360 x 54 mm)
242135 **15,60 €**



**Plytký smaltovaný plech pre
sporáky rúry š. 60 cm**
(rozmery 456 x 360 x 15 mm)
242132 **14 €**

Príslušenstvo k vstavaným rúram

Vhodné pre modely vstavaných rúr: VT111GX, VT221GX, VT221GB, VT231GX, VT231GB, VT234GX, VT234GB



Hlboký smaltovaný pekáč pre rúry a sporáky š. 60 cm
(rozmery 456 x 360 x 54 mm)

946009

15,60 €



Plytký smaltovaný plech pre sporáky rúry š. 60 cm
(rozmery 456 x 360 x 15 mm)

830433

14,00 €



Zmenšovacia drôtená mriežka

819356

5,19 €



Univerzálny držiak plechov a pekáčov

532470

Pr Držák

8 €




Škrabka na sklokeramikú

124830


PR SK123

4,40 €


Rozmery pre zabudovanie varných platní




VDIT 651...




VDIT 65D X, VDI 65D FF, VDI 65D X




VDIS 653, VDIS 654




VDIT 652, VDI 67E, VDIS 655, VDI 657, VDIS 677, VDIS/VDIT 658, VDIS 679




VDIT 66D C




VDIT 631




VDIT 33D C




VDSS 654, VDST 652, VDST/VDSK 651, 650




V DST 332, V DST 331, V DSK 331(*)




V DP 665 X7, V DP 647 X2/X7, V DP 646 X7




V DP 326 X




V DP 647 W




V DP 645 GB9, V DP 645 GB8, V DP 645 GB6



V DP 645 GW7/GB7




V DP 645 GB3




V DE 310

> Rozmery pre zabudovanie

Rozmery pre zabudovanie varných platní



VDIS 65G FF, VDIS 65G X, VDIS 65G C



VDIS 67H FF, VDIS 67H X, VDIS 67H C

Rozmery pre zabudovanie mikrovlnných rúr

Inštalácia mikrovlnnej rúry
a presahy rámu:

*Všetky rozmery v mm:

A: Presah rámu hore


Výška otvoru 380: 3,5 mm

Výška otvoru 382: 1,5 mm

B: Presah rámu dole

Výška otvoru 380: 4,5 mm

Výška otvoru 382: 4,5 mm





VMT 125 X

Rozmery pre zabudovanie mikrovlnných rúr

Inštalácia mikrovlnnej rúry
a presahy rámu:

*Všetky rozmery v mm:

- A:** Presah rámu hore
Výška otvoru 380: 4,5 mm
Výška otvoru 370: 9,5 mm
- B:** Presah rámu dole
Výška otvoru 380: 3,5 mm
Výška otvoru 370: 8,5 mm





** je nutné odstrániť zadnú stenu
nástennej kuchynskej skrinky

VMT 315 B

Inštalácia mikrovlnnej rúry
a presahy rámu:

*Všetky rozmery v mm:

- A:** Presah rámu hore
Výška otvoru 362: 7 mm
Výška otvoru 365: 4 mm
- B:** Presah rámu dole
Výška otvoru 362: 13 mm
Výška otvoru 365: 13 mm





VMT 325 X

Inštalácia mikrovlnnej rúry
a presahy rámu:

*Všetky rozmery v mm:

- A:** Presah rámu hore
Výška otvoru 380: 3,5 mm
Výška otvoru 382: 1,5 mm
- B:** Presah rámu dole
Výška otvoru 380: 4,5 mm
Výška otvoru 382: 4,5 mm



VMT 445 X

Rozmery pre zabudovanie mikrovlnných rúr

Inštalácia mikrovlnnej rúry
a presahy rámu:

*Všetky rozmery v mm:

A: Presah rámu hore



Výška otvoru 370: 15 mm

Výška otvoru 380: 5 mm

B: Presah rámu dole

Výška otvoru 370: 5 mm

Výška otvoru 380: 5 mm



VMT 445 B, VMT 445 W

Inštalácia mikrovlnnej rúry
a presahy rámu:

*Všetky rozmery v mm:

A: Presah rámu hore



Výška otvoru 362: 12 mm

Výška otvoru 365: 12 mm

B: Presah rámu dole

Výška otvoru 362: 8 mm

Výška otvoru 365: 5 mm



**je nutné odstrániť zadnú stenu
nástennej kuchynskej skrinky

VMT 315 B

Inštalácia mikrovlnnej rúry
a presahy rámu:

*Všetky rozmery v mm:

A: Presah rámu hore



Výška otvoru 370: 15 mm

Výška otvoru 380: 5 mm

B: Presah rámu dole


Výška otvoru 370: 5 mm

Výška otvoru 380: 5 mm




VMT 745 B

Rozmery pre zabudovanie samostatných vstavaných rúr






**VT332, VT344, VT354, VTS 543, VTS 545, VTS 555,
VTS 546, VTS 556, VTS786, VTPS 543, VTPS 555,
VTCS555, VTCS 777, VTCS 786, VTPS 777, VTPS 786,
VTPS787**




**VT111GX, VT221GX, VT221GB, VT231GX, VT231GB,
VT234GX, VT234GB**

> Rozmery pre zabudovanie


Rozmery pre zabudovanie chladničiek




Rozmery pre zabudovanie vstavaných umývačiek




VM 565 X, VM 545 X




IM 565, IM 535, IM 526C3



**IMB 6689, IMB 6678, IM 647C6, IM 647C5,
IM 6475, IM 6463, IM 643C3, IM 6434, IM 6223**




VM 6475 CX




VM 6422 X1

Schéma pripojenia




> Rozmery pre zabudovanie


Rozmery odsávačov (kompletné inštalčné rozmery nájdete v návode pri spotrebiči)




OO 963 X




OV 981 GBX




OV 686 GW/GBX/GB




OV 648 GB, OV 648 GBX




OK 697 GX




OK 643 X, OK 643 W, OK 623 X




OT 911 X(*), OT 611 X




OT 692 XGB




OT 652 GB1, OT 652 X




OT 651 X, OT 651 W




OI 661 X




OI 665 X, OI 665 B




OP 540 W, OP 640 W(*), OP 640 S(*), OP 540 X, OP 640 X(*)



OP 642 W, OP 642 X



OP 530 W, OP 630 W(*), OP 530 X, OP 630 X(*)







































Základné umiestnenie kominového odsávača nad varnú dosku

> Použité symboly

Parametre - všetky výrobky


	energetická trieda spotrebiča		grilovacie teleso
	energetická trieda spotrebiča (nový energetický štítok podľa novej legislatívy platnej od 1.3.2021)		Sušenie Plus
	Eco program		pripojenie výrobku na 230 alebo 400 V
	dotykové ovládanie výrobku		exkluzívne 7 odťahov
	SliderTouch dotykové ovládanie výrobku		skladovacia doba
	Push-pull zasúvacie gombíky		litre/objem rúry
	ConnectZone (spojenie varných zón nad sebou) - ľavá strana		výkon
	FlexiZone (prepojenie varných zón nad sebou) - obidve strany		šírka 60 cm
	FlexiZone (prepojenie varných zón nad sebou) - ľavá strana		šírka 80 cm
	detský bezpečnostný zámok		zámena závesu dverí
	3 výsuvné teleskopické rošty		tímené dovieranie dverí
	2 výsuvné teleskopické rošty		1/2 náplň
	1 výsuvný teleskopický rošt		úprava povrchov proti odtlačkom prstov
	3D chladenie, rúra sa rovnomerne ochladzuje pomocou radiálneho ventilátora z troch strán		duozóna
	indukcia		LED osvetlenie
	3 tvrdené sklá		pripojenie výrobku na 230 voltov
	4 tvrdené sklá		zaťaženie 20 kg
	pyrolitické čistenie		odložený štart
	elektrické zapalovanie horákov		automatické programy varenia
	plynový termostat		invertorový motor
	poistka Stop Gas		funkcia ExtryHygiene - vyššia teplota pre hygienicky čistý riad
	funkcia RýchleUmyvanie - skrátenie umývacieho programu		funkcia extra para
	extra tichý chod		OptimalHeat System (rovnomerný ohrev vďaka stabilnému výkonu)
	akumulačná doba spotrebiča		výrobky Mora Premium Exclusive
	držiak na wok panvicu		výrobky Mora Premium

Funkcie - elektrické rúry

	osvetlenie rúry		programy s extra parou
	horné a dolné vyhrievacie teleso		kruhové teleso s parou
	horné vyhrievacie teleso		kruhové a dolné ohrievacie teleso s parou
	dolné vyhrievacie teleso		horné a dolné ohrievacie teleso s parou
	elektrický gril - malý		kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom a malým grilom
	elektrický gril		elektrický gril - malý s dolným vykurovacím telesom a ventilátorom
	elektrický gril s ventilátorom		elektrický gril - malý s dolným vykurovacím telesom
	kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom		ohrievanie/udržovanie teploty
	dolné teleso s kruhovým telesom a ventilátorom		dolné a kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom a veľkým grilom
	ventilátor		horné a kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom
	obzvlášť šetrné rozmrazovanie		Sabat program
	silné grilovanie Power		jemné, pomalé a rovnomerné pečenie
	elektrický gril Power s ventilátorom		rýchly predohrev
	dolné vyhrievacie teleso s ventilátorom		program ECO pečenia
	horné a dolné vyhrievacie teleso s ventilátorom		pyrolitické čistenie
	horné vyhrievacie teleso s ventilátorom		program Pizza 300 °C
	čistenie rúry EcoClean		program pre mrazené a hotové jedlá
	ohrev tanierov		program pre tepl vzdušné fritovanie bez tuku

Zvláštne funkcie


Funkcie vhodné pre rozmrazovanie a sušenie



Funkcie vhodné pre zaváranie



Funkcie plynových rúr



ZÁKAZNÍČKA LINKA

0800 105 505

Po-Pia 8-16 h

Na zákaznickej linke vám naši odborní pracovníci pomôžu v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod rýchlo a profesionálne vyriešiť záručné, prípadne pozáručné opravy výrobkov Mora.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať drobné zmeny počas vývoja výrobkov. Uvedené ceny v katalógu sú s DPH a sú informatívne. Aktuálne ceny zistíte na www.mora.sk. Ceny sa môžu pri jednotlivých predajcoch líšiť. Uvedené ceny neobsahujú zákonný príspevok na recykláciu historických elektrozariadení. Bližšie informácie získate u predajcov značky Mora a na www.mora.sk
Tlačové chyby vyhradené.

www.mora.sk



MORA

PLNÁ ŽIVOTA