

Katalóg výrobkov jar 2022



*Kvalitné a technologicky vyspelé
spotrebiče MORA napĺnia vašu
domácnosť životom.*



MORA
PLNÁ ŽIVOTA



Spolu sme už od roku 1825

Vďaka moderným funkciám našich spotrebičov ľahko a rýchlo pripravíte pokrmy, ktoré sú nielen chutné, ale aj zdravé a plné živín. Naše ambasádorky Hanka Kynychová a Katarína Neumannová pre vás pripravili aj niekoľko oblúbených receptov. Sledujte web www.mora.sk, náš Facebook, Instagram a nič vám neutečie. Navyše v tomto roku sme pre vás pripravili novinky v kategóriach vstavané rúry, vstavané mikrovlnky, umývačky riadu a sporáky. Máte sa na čo tešiť! MORA Plná života.



Vyberie si každý. Ponúkame široký sortiment spotrebičov za dostupné ceny.



Myslíme na vaše požiadavky. Produkty Mora majú moderný a funkčný dizajn.



Ideme na to rozumne. Naše spotrebiče majú logické a intuitívne ovládanie aj funkcie.

Obsah



2 | VSTAVANÉ RÚRY SAMOSTATNÉ



22 | VSTAVANÉ VARNÉ PLATNE SAMOSTATNÉ



50 | VSTAVANÉ A VOĽNE STOJACE MIKROVLNNÉ RÚRY



58 | VSTAVANÉ A VOĽNE STOJACE UMÝVAČKY



68 | VSTAVANÉ CHLADNIČKY



74 | ODSÁVAČE PÁR



**88 | SPORÁKY - INDUKČNÉ, ELEKTRICKÉ,
KOMBINOVANÉ A PLYNOVÉ**



**108 | PLYNOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ /
ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY**



**115 | ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO
MORA A TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA**



129 | POUŽITÉ SYMBOLY



Výnimočná spoľahlivosť,
odolnosť a dlhá životnosť
sú pre nás samozrejmosťou.



Chránime prírodu. Neustále
zmierňujeme dopady našej
výroby na životné prostredie.



100% podpora. Naša
záklaznícka linka a servis sú tu
pre vás každý pracovný deň.

Nová generácia rúr



Dokonalý prehľad o pečení

Lepšia kontrola nad pečeným jedlom, úspora el. energie.



Veľký objem rúry 77 litrov

Upečte aj veľké porcie jedla.



Energetická nenáročnosť

Extra veľký objem s nízkou spotrebou el. energie.

Vráťte varenie späť do centra pozornosti

Technológia pečenia

Vo vnútri prepečené, na povrchu chrumkavé.

Presne také bude kuriatko upečené v novej rúre MORA. Vďaka **pokročilej technológií rovnomenného pečenia a extra veľkému objemu 77 litrov bude jedlo** dokonale prepečené a chrumkavé zo všetkých strán. Chytre rozmiestnené ohrevné telesá sa postarajú o to, že **horúci vzduch prúdi rovnomerne** a dostane sa tam, kam má. **Klenutý vnútorný tvar rúry** je inšpirovaný tradičným tvarom kamennej pece. **Veľké presklené dvierka a perfektné osvetlenie** vám umožnia kontrolovať priebeh pečenia, takže nemusíte rúru otvárať. Tým zamedzíte zbytočnému poklesu teploty a úniku energie.

Praktické vlastnosti

Klenutý tvar rúry
Objem 77 l
Rýchly predohrev
Extra para
Pečenie až na 5 plechoch súčasne
Pizza program 300 °C
Program pre mrazené a hotové jedlá
Teplovzdušné fritovanie bez tuku
Dvojité grilovacie teleso

Jednoduché používanie


Automatické programy pečenia
Funkcia pečenia v krokoch
Dokonalý prehľad o pečení
Termosonda
Tlmené zatváranie/Tlmené otváranie
Výsuvné teleskopické rošty

Bezpečnosť

Chladné dvierka
Spínač ventilátora

Jednoduché čistenie

Pyrolytické samočistenie
Katalytické čistenie rúry
EcoClean hydrolytické čistenie



BENEFITY

- Pečenie až na 5 plechoch súčasne
- Konzistentná cirkulácia vzduchu
- Jedlo je výborne prepečené



Extra veľký objem

More priestoru

Hravo pripravíte hostinu pre celú rodinu. Pečená morka alebo 3 rôzne chody pečené naraz na viacerých plechoch. V rúre s objemom 77 litrov sa vždy nájde miesto na všetko, čo máte radi.



Viacúrovňové pečenie

Pečte na niekol'kých úrovniah naraz

Usporiadajte doma oslavu alebo pozvite priateľov na nedelňu brunch. Aby ste uspokojili maškrtné jazyčky všetkých, nemusíte už tráviť hodiny v kuchyni a prehadzovať jednotlivé plechy v rúre. Vďaka veľkej kapacite upečiete až 5 plechoch naraz, čím výrazne ušetríte čas aj energiu. Či už to budú hranolky, koláč alebo pizza, môžete sa spoľahnúť, že na všetkých úrovniah bude jedlo upečené rovnomerne a perfektne.



Extra para

Využíte silu páry

Aj v domácej rúre môžete upečť dobrý chlieb. Avšak keď si na pomoc prizvete ešte paru, upečiete chlieb, ktorý bude ako z rozprávky. Vo vnútri nadýchaný, na povrchu chrumkavý. Jednoducho taký, aký ho máme všetci najradšej. Program s extra parou sa o všetko postará, a vy už si len budete užívať tú nebeskú vôňu čerstvo upečeného chleba.



Dokonalý prehľad o pečení

Vidíte, čo sa deje vo vnútri

Občas vám to nedá a chceli by ste zistiť, ako sa jedlu v rúre dari? Otvárať dvierka sa ale nevypláca, pretože tak unikne veľa tepla a nejaký čas trvá, kým sa rúra znova vyhreje na požadovanú teplotu. Preto sú rúry MORA vybavené sklenenými dvierkami s maxi priezorom a kvalitným vnútorným osvetlením. Takže môžete nakuknúť dovnútra, kedykoľvek sa vám zapáči.





Funkcia pečenia v krokoch

Dopredu nastavte priebeh pečenia

Zlatistého povrchu na zapečenom jedle alebo chrumkavej kôrky kurčaťa najlepšie dosiahnete tým, že na záverečných niekoľko minút zvýšite teplotu v rúre. Čo ak na to ale zabudnete? S funkciou Pečenie v krokoch dáte rúre všetky inštrukcie na začiatku prípravy, takže všetko postráži za vás. Vy tak môžete naopak úplne vypnúť a venovať čas napríklad odpočinku.



Výsuvné teleskopické rošty

Ľahko posuvné vodidlá pre vaše pohodlie

Vyberanie rozžeravených pekáčov z rúry nikdy nebolo jednoduchšie. Špeciálne teleskopické rošty z pevného kovu veľmi ľahko vysuniete aj s vašim pripraveným pokrmom, ktorý potom jednoducho vyberiete. Túto mechaniku oceníte napríklad aj v prípade, že potrebujete posypať pokrm v priebehu pečenia napríklad strúhaným syrom. Niektoré modely rúr sú vybavené teleskopickými roštmi s klik systémom, ktoré sa dajú jednoducho zavackať na požadovanú úroveň.



Tlmené zatváranie/ Tlmené otváranie

Jednoduché a tiché otváranie a zatváranie

Špeciálna mechanika dvierok si vyžaduje len jemný ťah a veci sa dajú do pohybu. Žiadne vízganie ani ťažký dopad pri zatváraní nečakajte.



Termosonda

Na kontrolu teploty

Niekteré recepty vyžadujú precíznosť a presnosť na jednotky stupňov. Pomocou termosondy získeate prehľad o teplote vo vnútri jedla bez toho, aby ste museli otvárať dvierka.



Program Pizza

Pizza ako od talianskych majstrov

Vyvalkajte cesto na čo najtenšiu placku, poriadne zakúrte v rúre, a vychutnajte si parádnú pizzu ako z vašej oblúbenej reštaurácie! Kúzlo prípravy pizze v domáčich podmienkach spočíva v prvom rade v perfektne vyhriatej rúre. So špeciálnym programom Pizza vyšplhá teplota až na 300 °C, takže sa pizza pripraví rýchlo, cesto zostane mäkké a náplň bude čerstvá.



Program pre mrazené a hotové jedlá

Jedlo bleskovo na stole

Hotové jedlá väčšinou volíme vtedy, keď nás tlačí čas. So špeciálnym programom pre hotové a mrazené jedlá ho ušetríte ešte viac, pretože si pripravíte chutný obed rýchlejšie, bez nutnosti predhrievania rúry. Výsledok však bude dokonalý, a tak si v kľúde vychutnáte napríklad kuracie nugety, lasagne, hranolky alebo croissanty.



Teplovzdušné fritovanie bez tuku

Fritujte s minimom tuku

Maškrte bez výčitiek a vychutnajte si oblúbené vyprážané dobroty v oveľa zdravšej podobe. Pri teplovzdušnom fritovaní môžete použiť oveľa menšie množstvo tuku alebo dokonca vôbec žiadny tuk. Prekvapí vás, aké skvelé môžu byť takto upečené hranolky alebo kuracie krídla.

Systémy čistenia bez námahy



Pyrolitické samočistenie

Samočistenie bez nutnosti drhnutia

Zabudnite na drhnutie drôtenkou alebo zoškrabovanie pripečeného jedla. Čistenie rúry je čas od času potrebné, ale ideálne je, pokiaľ sa oň vôbec nemusíte staráť. Zapnite funkciu pyrolitickej čistenia, keď počas teploty 500 °C dôjde k spáleniu všetkých nečistôt. Vy len po vychladnutí rúry zotrietie handričkou drobný popol.



Katalytické čistenie rúry

Špeciálny smalt krytu ventilátora

Rúra sa čistí priebežne sama bez toho, aby by ste o tom vôbec vedeli. To nie je sen, ale realita. Kryt ventilátora je vyrobený zo špeciálneho katalytickejho smaltu, na ktorom priľne mastnotu počas pečenia. Akonáhle rúra dosiahne teplotu 85 °C a viac, katalytický smalt na seba nadviaže mastnotu a ventilátor zostane krásne čistý. Katalytický kryt ventilátora je aktívny počas celej životnosti rúry.



EcoClean hydrolytické čistenie

Parné čistenie na odstránenie väčšieho znečistenia

Pokiaľ po pečení zostalo v rúre silnejšie znečistenie, para s ním rýchlo zatočí. Stačí, keď do rozohriatej rúry vložíte hned po skončení pečenia plech s vodou a zapnete čistiaci program EcoClean. Po 30 minútach sa nečistoty uvoľnia a akonáhle rúra vychladne, ľahko ich zotrietie handričkou.



Automatické programy pečenia

Vy viete čo, rúra vie ako

Zapnúť rúru, vybrať program a už si len počkať na skvelé jedlo. Nové rúry MORA presne vedia, čo robia. Vy vyberte iba typ jedla, jeho hmotnosť a rúra zvolí správnu teplotu, ohrevné telesá a nastaví čas prípravy. Na výber máte až **22 automatických programov**.

Číslo programu	Typ jedla
Pr01	STROJOVÉ PEČIVO
Pr02	KOLÁČIKY
Pr03	PIŠKÓTOVÉ CESTO
Pr04	PEČIVO Z KYSNUTÉHO CESTA
Pr05	KOLÁČ Z LISTOVÉHO CESTA
Pr06	JABLKOVÝ KOLÁČ
Pr07	JABLKOVÝ ZÁVIN
Pr08	ČOKOLÁDOVÉ SUFLÉ
Pr09	KYSNUTÉ CESTÁ
Pr10	CHLIEB
Pr11	BRAVČOVÁ PEČIENKA
Pr12	PEČENÉ HOVÄDZIE MÄSO
Pr13	HYDINA CELÁ
Pr14	HYDINA MENŠIE KUSY
Pr15	MÄSOVÝ ZÁVITOK
Pr16	PEČENÝ HOVÄDZÍ STEAK
Pr17	MÄSO - POMALY PEČENÉ
Pr18	PEČENÁ RYBA
Pr19	PEČENÉ ZEMIAKY
Pr20	ZELENINOVÉ SUFLÉ
Pr21	LASAGNE
Pr22	PIZZA

VÝHODY

- Nastaví vhodnú teplotu a dobu pečenia
- Ušetrí prácu so študovaním prípravy pokrmov
- Zaručí vždy perfektné výsledky

> Vstavané rúry samostatné



VTPS 787 BXB

Elektrická pyrolitická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnometerné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia
- > dotykové programovateľné hodiny so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > 22 automatických programov pečenia
- > funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie
- > EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare
- > rýchle predhriatie rúry, rozmarzovanie, ohrev tanierov/jedla
- > teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik systémom
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dverok
- > PYRO CLEAN funkcia samočistenia rúry
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > štvorité sklo dverok s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech, termosonda

529 €
Kód: 738775, EAN 3838782518416



VTPS 777 BX

Elektrická pyrolitická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnometerné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia
- > dotykové programovateľné hodiny so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > 22 automatických programov pečenia
- > funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie
- > EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare
- > rýchle predhriatie rúry, rozmarzovanie, ohrev tanierov/jedla
- > teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik systémom
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dverok
- > PYRO CLEAN funkcia samočistenia rúry
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > štvorité sklo dverok s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech, termosonda

499 €
Kód: 738772, EAN 3838782518386



> Vstavané rúry samostatné



VTCS 777 BX

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomenné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia:** Pizza 300 °C, pomalé pečení, mrazenie a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > **22 automatických programov pečenia**
- > funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrázovanie, ohrev tanierov/jedla
- > teleskopický vysuv (1 úroveň) s klik systémom
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dverok
- > ECO CLEAN funkcia ekologickej čistenia rúry parou
- > katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia
- > nerez s úpravou proti odtačkom prstov
- > trojité sklo dverok s tepelným deflektorem (CoolDoor)
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech, termososnda

399 €
Kód: 738771, EAN 3838782518379



VTCS 786 DXB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomenné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia:** Pizza 300 °C, pomalé pečení, mrazenie a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > 22 automatických programov pečenia
- > funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrázovanie, ohrev tanierov/jedla
- > teleskopický výsuv (2 úrovne)
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dverok
- > ECO CLEAN funkcia ekologickej čistenia rúry parou
- > katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia
- > trojité sklo dverok s tepelným deflektorem (CoolDoor)
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

399 €
Kód: 738770, EAN 3838782518362





VTCS 786 BXB

Elektrická rúra samostatná s funkciami pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramenné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia
- > dotykové programovateľné hodiny so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > 22 automatických programov pečenia
- > funkcia pečenia v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhranie
- > EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare
- > rýchle predhratie rúry, rozmrázovanie, ohrev tanierov/jedla
- > teleskopický výsuv (2 úrovne)
- > tlmené zátváranie & tlmené otváranie dverok
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > trojité sklo dverok s tepelným deflektorom (CoolDoor)
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

čierne sklo
nerez
Kód: 738769, EAN 3838782518355



VTCS 776 BX

Elektrická rúra samostatná s funkciami pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramenné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia
- > dotykové programovateľné hodiny so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > 22 automatických programov pečenia
- > funkcia pečenia v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhranie
- > EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare
- > rýchle predhratie rúry, rozmrázovanie, ohrev tanierov/jedla
- > teleskopický výsuv (2 úrovne)
- > tlmené zátváranie & tlmené otváranie dverok
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > trojité sklo dverok s tepelným deflektorom (CoolDoor)
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

nerez
Kód: 738768, EAN 3838782518348



> Vstavané rúry samostatné



VTCS 785 DB

Elektrická rúra samostatná s funkciami páry

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramenné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia:** Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazenie a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > 22 automatických programov pečenia
- > funkcia pečenia v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhranie
- > EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare
- > rýchle predhranie rúry, rozmrázovanie, ohrev tanierov/jedla
- > teleskopický výsuv (2 úrovne)
- > tlmené zaváranie & tlmené otváranie dvierok
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia
- > trojité sklo dvierok s tepelným deflektorm (CoolDoor)
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech



399 €

Kód: 739416, EAN 3838782550263



VTS 785 BW

Elektrická rúra samostatná s funkciami páry

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramenné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia:** Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazenie a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > 22 automatických programov pečenia
- > funkcia pečenia v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhranie
- > EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare
- > rýchle predhranie rúry, rozmrázovanie, ohrev tanierov/jedla
- > teleskopický výsuv (1 úroveň)
- > tlmené zaváranie & tlmené otváranie dvierok
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > trojité sklo dvierok s tepelným deflektorm (CoolDoor)
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech



379 €

Kód: 738767, EAN 3838782518331





VTS 785 BXB

Elektrická rúra samostatná s funkciami pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramenné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia
- > dotykové programovateľné hodiny so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > 22 automatických programov pečenia
- > funkcia pečenia v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhranie
- > EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare
- > rýchle predhratie rúry, rozmrázovanie, ohrev tanierov/jedla
- > teleskopický výsuv (1 úroveň)
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dverok
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > nerez s úpravou proti odtačkom prstov
- > trojité sklo dverok s tepelným deflektorem (CoolDoor)
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

čierne sklo **379 €**
Kód: 738766, EAN 3838782518324



VTS 775 DX

Elektrická rúra samostatná s funkciami pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramenné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia
- > dotykové programovateľné hodiny so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > 22 automatických programov pečenia
- > funkcia pečenia v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhranie
- > EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare
- > rýchle predhratie rúry, rozmrázovanie, ohrev tanierov/jedla
- > teleskopický výsuv (1 úroveň)
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dverok
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > nerez s úpravou proti odtačkom prstov
- > trojité sklo dverok s tepelným deflektorem (CoolDoor)
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

nerez **379 €**
Kód: 739415, EAN 3838782550256



> Vstavané rúry samostatné



VTPS 543 BX

Elektrická pyrolitická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnometerné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickym vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcí
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > program Pizza 300 °C
- > program pre pomalé pečenie
- > program pre mrazené a hotové jedlá
- > program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > funkcia automatické gratinovanie
- > EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare
- > rýchle predhriatie rúry
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok
- > PYRO CLEAN funkcia samočistenia rúry
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > štvorité sklo dvierok s tepelným deflektorm (Ultra CoolDoor Quadro)
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

379 €

Kód: 738764, EAN 3838782518201



VTS 556 BXB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnometerné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcí
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > program Pizza 300 °C
- > program pre pomalé pečenie
- > program pre mrazené a hotové jedlá
- > program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > funkcia automatické gratinovanie
- > EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare
- > rýchle predhriatie rúry
- > teleskopický výsuv (2 úrovne)
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

349 €

Kód: 738763, EAN 3838782518195





VTS 545 BW

Elektrická rúra samostatná s funkciami pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramenné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > funkcia automatické gratinovanie
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry
- > teleskopický výsuv (1 úroveň)
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok
- > ECO CLEAN funkcia ekologickej čistenia rúry parou
- > osvetlenie rúry
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

349 €
Kód: 738762, EAN 3838782518188



> Vstavané rúry samostatné



VTS 546 BX

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramenné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
 - > dotykové programovateľné hodiny
 - > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
 - > kuchynská minútka
 - > multifunkčná rúra 12 funkcí
 - > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
 - > **program Pizza 300 °C**
 - > **program pre pomalé pečenie**
 - > program pre mrazené a hotové jedlá
 - > program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku
 - > funkcia automatické gratinovanie
 - > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry
- > teleskopický výsuv (2 úrovne)
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok
- > ECO CLEAN funkcia ekologickej čistenia rúry parou
- > nerez s úpravou proti odtlakom prstov
- > osvetlenie rúry
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

349 €
Kód: 738720, EAN 3838782518164



299 €
Kód: 738718, EAN 3838782518140





VTS 543 BW

Elektrická rúra samostatná s funkciami pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramenné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > funkcia automatické gratinovanie
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > osvetlenie rúry
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

299 €
Kód: 738717, EAN 3838782518133



VTS 545 BX

Elektrická rúra samostatná s funkciami pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramenné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > funkcia automatické gratinovanie
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrzovanie
- > teleskopický výsuv (1 úroveň)
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

299 €
Kód: 738752, EAN 3838782518270



> Vstavané rúry samostatné



VT 354 BXB

Elektrická rúra samostatná

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramenné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 10 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > program pre mrazené a hotové jedlá
- > funkcia automatické gratinovanie
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie
- > teleskopický výsuv (1 úroveň)
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 2,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt

čierne sklo
nerez 269 €
Kód: 738751, EAN 3838782518263



VT 344 BX

Elektrická rúra samostatná

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramenné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 10 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > program pre mrazené a hotové jedlá
- > funkcia automatické gratinovanie
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie
- > teleskopický výsuv (1 úroveň)
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 2,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt

nerez 269 €
Kód: 738750, EAN 3838782518256





A < 60 cm >

A < 60 cm >

VT 332 CX

Elektrická rúra samostatná

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramenné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > ergonomické gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 10 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > program pre mrazené a hotové jedlá
- > funkcia automatické gratinovanie
- > rýchle predhriatie rúry, rozmarzovanie
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 2,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt

nerez **229 €**
Kód: 738747, EAN 3838782518225



VT 111 CX

Elektrická rúra samostatná

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramenné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 84 l**
- > ergonomické gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > klasická rúra s grilom 6 funkcí
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 2,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x plynký plech, 1x rošt

nerez **199 €**
Kód: 738773, EAN 3838782518393







BUBLANINA

Ingredience

(priemer formy na pečenie 28 cm):

- > 2 vajcia
- > 1 hrnček práškového cukru
- > 1 vanilkový cukor
- > 200 g bieleho jogurtu
- > 2 hrnčeky polohrubej múky
Babičkina vol'ba + na
vysypanie formy
- > 1 prášok do pečiva
- > 2 lyžice oleja (slnečnicový,
repkový) + na vymastenie
formy
- > jahody, černice a čučoriedky

Postup:

1. V mise vymiešajte vajcia s cukrami, pridajte jogurt, múku a nakoniec zľahka vymiešajte prášok do pečiva a olej.
2. Formu na pečenie vymažte olejom a vysypte múkou. Nalejte do nej cesto a navrch rozložte a potom zľahka prstami zatlačte ovocie, v tomto pripade jahody, černice a čučoriedky.
3. Pečte v rúre predhriatej na 180 °C dozlatista asi 45 minút.

Indukčné a sklokeramické varné platne

Vybrať si môžete z mnohých prevedení, rôznych šírok, farieb varných platní i typov hrán. Dizajnovo spracované indukčné a sklokeramické varné platne sú vybavené radom vyspelých praktických funkcií, ktoré zvýšia komfort vášho varenia.







FlexiZone

Funkcia FlexiZone umožňuje prepojiť dve varné zóny nad sebou do jednej veľkej zóny. Vďaka osemuholníkovým induktorom môžete na prepojenej zóne variť v niekoľkých nádobách rôznych rozmerov naraz. Pohodlne a efektívne tak využijete celú plochu varnej zóny podľa vášho uvázenia a potrieb, pre maximálne pohodlie i flexibilitu.



SmartCooking

Systém automatických programov varenia SmartCooking je možné použiť na všetkých varných zónach, pre ktoré môžete vybrať rôzne programy varenia s dokonalým nastavením času a teploty. Od tohto okamihu je varenie, mierne dusenie, grilovanie, ohrievanie, rozpúšťanie a rozmrzovanie úplne bez problémov.



Funkcia KeepWarm

Funkcia KeepWarm udržuje jedlo na konštantnej teplote 70 °C, takže si zachová pôvodnú chuť a teplotu až do okamžiku podávania.



Nosnosť sklokeramických platní



Sklokeramické varné platne sú vyrobené zo špeciálneho tvrdého materiálu a odolajú statickému zaťaženiu nad 100 kg.

Funkcia EasyMelt



Funkcia EasyMelt šetrne rozpustí čokoládu alebo maslo pri konštantnej teplote 42 °C, vďaka čomu sa vytvoria dokonale podmienky pre rozpúšťanie bez pripálenia.



PowerConnection pripojenie 230 V(32/16A)



Naše nové indukčné platne ľahko nastavíte aj na jednu fázu 230V(32A/16A)/400V. Po aktivácii funkcie nastavíte maximálny výkon varnej platne podľa možnosti vašho zásuvkového okruhu.

Funkcia SuperBoost



Rýchleho zvýšenia výkonu až o 40 % dosiahnete aktiváciou funkcie SuperBoost. Docielite tak oveľa rýchlejšieho uvedenia do varu, čo oceníte predovšetkým u väčších nádob s veľkým objemom vody alebo keď sa ponáhľate.



ConnectZone

Indukčná varná platňa s dvoma prepojenými zónami zjednodušuje varenie v rozmerných nádobách. Dve oddelené varné zóny sa jedným dotykom premostia a tým sa vytvorí jedna väčšia. Perfektné pre súčasnú prípravu väčších kusov jedla a príloh.



Funkcia Pause

Dajte si pauzu. Vďaka funkcií Pause môžete kedykoľvek zastaviť varenie a po opäťovnej aktivácii znova pokračovať s rovnakými nastaveniami.




Funkcia Memory

Táto funkcia je veľmi užitočná, keď varnú platňu neúmyselne vypnete. Máte 5 sekúnd na to, aby ste reaktivovali posledné nastavenia použité na varnej platni, čo je veľmi užitočné, keď varíte viac ako jeden pokrm.



Funkcia TimeService

Pomáha vám udržiavať prehľad o tom, ako dlho varíte. Už nemusíte sledovať hodinky alebo premýšľať, kedy ste začali pokrm pripravovať. Teraz môžete strážiť čas priamo na varnej platni.





„Pri zbieraní húb
si môžete krásne
pretiahnuť
celé telo“

BABIČKINA ZEMIAKOVÁ POLIEVKA S HUBAMI (4 PORCIE)

- >4 ks zemiakov
- >1 ks malé cibule
- >2 ks mrkví
- >1 ks malého zeleru
- >2 hrste sušených hub
- >2 strúčiky cesnaku
- >2 lyžice hladkej múky
- >2 lyžice masla
- >štipka rasce
- >4 ks bobkového listu
- > $\frac{1}{2}$ hrsti čerstvej majoránky
- >sol'
- >čerstvo namleté korenie
- >čerstvý chlieb

Postup:

1. Najprv namočte sušené huby do litra horúcej vody.
2. V hrnci rozohrejte maslo a opečte na ňom najemno nakrájanú cibuľku, poprášte ju múkou a krátko zasmaňte. Podlejte trochu vody a rozmiešajte dohladku.
3. Pridajte namočené huby aj s výluhom - myšlené s vodou, v ktorej boli namočené, bobkový list, rascu, zemiaky pokrájané na kocky, prelisovaný cesnak a na kocky pokrájanú koreňovú zeleninu. Osolte a okoreňte.
4. Polievku občas zamiešajte a varte, až bude zelenina mäkká.
5. Hotovú polievku dajte na tanier a posype čerstvo nasekanou majoránkou.

5 dôvodov, prečo si kúpiť indukčnú platňu MORA!

1.

Až o 100 % rýchlejší ohrev než pri klasickom ohreve
na plyne alebo sklokeramike!

2.

Indukčná zóna zahrieva iba dno nádoby
a samotná platňa sa nezahrieva!

3.

Nízka teplota na povrchu platne = nič sa na platni
nepripáli, platňa sa ľahko čistí!

4.

Vysoká účinnosť: 90 % energie je premenených
na ohrev dna nádoby!

5.

Nízka spotreba energie!

Indukčná varná platňa zahrieva iba dno nádoby.



Ako ľahko a rýchlo rozpoznať vhodný riad?

Pomocou malého magnetu - ak magnet ku dnu nádoby príľhe, je nádoba vhodná pre indukčný ohrev.

VHODNÉ nádoby na indukčnú platňu:

- nerezové s magnetickým dnom
- teflónové s magnetickým dnom
- smaltované s magnetickým dnom

NEVHODNÉ nádoby!

- keramické a sklenené
- hliníkové
- nerezové nemagnetické
- teflónové nemagnetické

Možnosti hrán indukčných a sklokeramických platní Mora

V ponuke nájdete 3 typy hrán sklokeramických platní. Každá z týchto typov ponúka užívateľovi svoje výhody a prednosti. Záleží na to, čo preferujete.



Prednosti nerezového rámčeka:

Chráni platňu pri manipulácii s riadom, zabráňuje pretečeniu.



Prednosti zbrúsenej hrany v tvare C:

Základný variant platne, jednoduché čistenie celej plochy platne, možnosť vsadenia (nafrézovania) do pracovnej dosky.



Prednosti prednej skosenej hrany:

Umožňuje vedľa seba kombinovať rôzne typy varných platní (plyn, elektrika), možnosť si postupne rozširovať svoju varnú platňu o ďalší typ.

> Vstavané indukčné varné platne samostatné



INDUKCIA



VDIS 658 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > posuvné dotykové ovládanie výkonu SliderTouch
- > 4 indukčné zóny, 4x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
- > **FlexiZone** (prepojenie varných zón nad sebou)
- > **MoveZone** (samostatná regulácia teplôt u prepojených zón)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu - materiál, veľkosť)
- > **SmartCooking** (automatické programy varenia): **Auto-Boil, AutoGrill, SlowCooking, KeepWarm, EasyMelt**
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeService** (automatický časovač varenia)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detenský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dlžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvýškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,36 kW



Ovládanie SliderTouch

čierne **499 €**
Kód: 737379, EAN 3838782455469



INDUKCIA



VDIT 658 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > **4 indukčné zóny**
4x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
- > **FlexiZone** (prepojenie varných zón nad sebou)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu - materiál, veľkosť)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpuštanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detenský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dlžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvýškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,36 kW

čierne **429 €**
Kód: 737378, EAN 3838782455452



INDUKCIA



INDUKCIA



INDUKCIA



VDIT 657 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
- > 1x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW, 1x 210 mm, 2,3/3 kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > **1x FlexiZone** (prepojenie varných zón nad sebou)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizačia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu - materiálu, veľkosť)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dačasné zastavenie vaenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detenský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,36 kW

čierne 379 €

Kód: 737377, EAN 3838782455445



VDIT 654 X VDIT 654 X7

nerezový rámček

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
- > 1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm 1,4/2,1 kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > **1x ConnectZone** (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizačia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dačasné zastavenie vaenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detenský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

nerez čierne**339 €**Kód: 737376, EAN 3838782455438
V predaji do 04/2022

Novinka VDIT 654 X7

Kód: 740480, EAN 8590371077272



VDIT 654 FF VDIT 654 FF7

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
- > 1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm 1,4/2,1 kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > **1x ConnectZone** (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizačia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dačasné zastavenie vaenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detenský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

nerez čierne**339 €**Kód: 737375, EAN 3838782455421
V predaji do 04/2022

Novinka VDIT 654 FF7

Kód: 740481, EAN 8590371077289

> Vstavané indukčné varné platne samostatné



INDUKCIA



INDUKCIA



INDUKCIA



VDIT 654 C / VDIT 654 C7

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
 - 1x 210 mm 2,3/3 kW,
 - 2x 180 mm 1,4/2,1 kW,
 - 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > **1x ConnectZone** (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (setrnné rozpúštanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dlžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

čierna **299 €**

Kód: 737374, EAN 3838782455414
V predaji do 04/2022

Novinka VDIT 654 C7
Kód: 740482, EAN 8590371077296



VDIT 652 FF / VDIT 652 FF7

predná hrana skosená, ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
 - 1x 210 mm 2,3/3 kW,
 - 2x 180 mm 1,4/2,1 kW,
 - 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (setrnné rozpúštanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dlžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

čierna **289 €**

Kód: 737373, EAN 3838782455308
V predaji do 04/2022

Novinka VDIT 652 FF7
Kód: 740466, EAN 8590371077265



VDIT 651 CW

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
 - 2x 210 mm 1,5/2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (setrnné rozpúštanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



biela **379 €**

Kód: 737372, EAN 3838782455292



INDUKCIA



INDUKCIA



INDUKCIA



VDIT 651 X



VDIT 651 FF



VDIT 661 C

nerezový rámček

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
2x 210 1,5/2 kW,
2x 145 mm 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
2x 210 1,5/2 kW,
2x 145 mm 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
1x 210 mm 2,3/3 kW,
2x 180 mm 1,4/2,1 kW,
1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > EasyMelt (šetrné rozpúštanie 42 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Memory (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchynská minútka)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dlžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3,68 kW

nerez
čierna **269 €**
Kód: 737371, EAN 3838782455285

čierna **269 €**
Kód: 737340, EAN 3838782455278

čierna **289 €**
Kód: 737338, EAN 3838782455254

> Vstavané indukčné varné platne samostatné



INDUKCIA



INDUKCIA



INDUKCIA

230 V
400 V



230 V
400 V



230 V

< 30 cm >



VDIT 65 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
2x 210 mm 1,5/2 kW,
2x 145 mm 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

VDIT 630 C

zbrúsené hrany - možnosť
zabudovania do pracovnej
dosky

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
2x 180 mm 1,2/1,5 kW,
2x 180 mm 1,5/1,8 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchynská minútka)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7 kW



VDIT 332 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 2 indukčné zóny
1x 210 mm 2,3/3 kW,
1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > EasyMelt (šetrné rozpúštanie 42 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Memory (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchynská minútka)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dlžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3,68 kW

čierna

229 €

Kód: 737339, EAN 3838782455261

čierna

219 €

Kód: 736064, EAN 3838782412912

čierna

229 €

Kód: 737337, EAN 3838782455247

> Vstavané sklokeramické varné platne samostatné



VDSS 654 FFW

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

**Sklokeramická vstavaná
platňa**

- > posuvné dotykové ovládanie výkonu SliderTouch
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 1x duožóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW, 2x 145 mm 1,2 kW
 - 1x duožóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizačia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,3 kW

VDSS 654 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

**Sklokeramická vstavaná
platňa**

- > posuvné dotykové ovládanie výkonu SliderTouch
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 1x duožóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW, 2x 145 mm 1,2 kW,
 - 1x 180 mm 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizačia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,3 kW

VDST 652 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

**Sklokeramická vstavaná
platňa**

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 1x duožóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW, 2x 145 mm 1,2 kW,
 - 1x 180 mm 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizačia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,43 kW

Ovládanie SliderTouch


biela **299 €**
Kód: 737306, EAN 3838782454233

Ovládanie SliderTouch

čierna **229 €**
Kód: 737305, EAN 3838782454226

čierna **219 €**
Kód: 737304, EAN 3838782454219

> Vstavané sklokeramické varné platne samostatné



VDST 652 X

nerezový rámček

Sklokeramická vstavaná platňa

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 4 Hi-Light varné zóny
1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
2x 145 mm 1,2 kW,
1x 180 mm 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizačná funkcia
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,43 kW

VDST 651 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná platňa

- > posuvné dotykové ovládanie výkonu
- > 4 Hi-Light varné zóny
2x 180 mm 1,8 kW
2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizačná funkcia
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6 kW

VDSK 651 C

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Sklokeramická vstavaná platňa

- > ovládanie pomocou gombíkov
- > 4 Hi-Light varné zóny
2x 180 mm 1,7 kW
2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > signalizačná funkcia
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 5,8 kW



nerez

219 €

Kód: 737303, EAN 3838782453502

čierna

179 €

Kód: 737301, EAN 3838782453489

čierna

179 €

Kód: 737298, EAN 3838782453458



VDST 651 C

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Sklokeramická vstavaná platňa

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 4 Hi-Light varné zóny
2x 180 mm 1,7 kW
2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signálizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok – bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6 kW



VDST 650 FF

predná hrana skosená, ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná platňa

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 3 Hi-Light varné zóny
1x 180 mm 1,8 kW
2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signálizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 3,5 kW



VDST 332 FF

predná hrana skosená, ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná platňa

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 2 Hi-Light varné zóny
1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW,
1x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signálizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok – bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 2,9 kW



čierna **169 €**
Kód: 737299, EAN 3838782453465

čierna **189 €**
Kód: 737302, EAN 3838782453496

čierna **149 €**
Kód: 737297, EAN 3838782453441

> Vstavané sklokeramické/elektrické varné platne samostatné



230 V



< 30 >

VDST 331 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

**Sklokeramická vstavaná
platňa**

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 2 Hi-Light varné zóny
 - 1x 180 mm 1,8 kW,
 - 1x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizačná funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok – bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3 kW

230 V



< 30 >

VDSK 331 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

**Sklokeramická vstavaná
platňa**

- > ovládanie pomocou gombíkov
- > 2 Hi-Light varné zóny
 - 1x 180 mm 1,7 kW,
 - 1x 145 mm 1,2 kW
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > signalizačná funkcie
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 2,9 kW

139 €

Kód: 737296, EAN 3838782453434

125 €

Kód: 737295, EAN 3838782453427



< 29
cm >

VDE 310 X

Elektrická vstavaná platňa

> ovládanie gombíkmi

- > 1x el. platňa rýchlovarná ø 145 mm
- > 1x el. platňa ø 180 mm
- > ukazovateľ funkcie každej platne

> regulácia výkonu 0-6

- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3,0 kW

nerez

119 €

Kód: 390129, EAN 3838942807220



Plynové varné platne

Nech siahnete po dizajnovom skvoste z elegantného tvrdeného skla alebo iných variantoch, budete milo prekvapení. Plynové varné platne MORA vás očaria množstvom technologicky poňatých funkcií pre vaše maximálne bezpečie, komfort i úsporu.





**Profesionálne liatinové
mriežky pre váš komfort
pri varení**

Pokiaľ si chcete dopsiať pocit profi varenia,
vyberte si model s liatinovými mriežkami.
Sú robustnejšie a veľmi stabilné.



Elektrické zapáľovanie horákov

Veľmi praktické integrované zapáľovanie horákov priamo v ovládacom gombíku. Už žiadne hľadanie zápaliek alebo zapáľovača, stačí len otočiť gombíkom. Bezpečné, ľahké a navyše pohodlné ovládanie vám určite spríjemní vaše varenie.



Poistky horákov STOPGAS

Plynové horáky majú poistky STOPGAS, ktoré automaticky uzavrú prívodplynu pri náhodnom zhasnutí plameňa horáka, bezpečnosť je tak zaručená.



Tvrdené sklo

Elegantný dizajn plynovej varnej platne na skle sa zaiste stane dominantou vašej pracovnej plochy. Tvrdené sklo je veľmi kvalitný materiál, ktorý je maximálne odolný a veľmi ľahko sa čistí.



Extra veľký trojitý horák

Pri varení vo veľkých panviciach či hrncoch určite oceníte extra rýchly horák s výkonom 3,3 kW.

> Vstavané plynové varné platne samostatné



VDP 645 GB9

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 12,3 cm, 3,8 kW
- 1x ø 5,45 cm, 1 kW
- 2x ø 7,57 cm, 2 kW
- > Dvojitý WOK horák
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 645 GB8


Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 12,3 cm, 3,8 kW
- 1x ø 5,45 cm, 1 kW
- 2x ø 7,57 cm, 2 kW
- > Dvojitý WOK horák
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 645 GX1

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 10,3 cm, 3,3 kW
- 1x ø 4,3 cm, 1 kW
- 2x ø 6,7 cm, 1,75 kW
- > Trojity WOK horák
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"



Extra dvojitý horák 3,8 kW



Extra dvojitý horák 3,8 kW



Extra trojity horák 3,3 kW

čierna **289 €**

Kód: 739645, EAN 3838782560880

čierna **269 €**

Kód: 739644, EAN 3838782560873

nerez **279 €**

Kód: 390090, EAN 3838942806957



VDP 645 GW7

Plynová vstavaná sklenená plátna

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x ø 9,85 cm, 3 kW
- 1x ø 5,37 cm, 1,05 kW
- 2x ø 7,35 cm, 1,8 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdene sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 645 GB7

Plynová vstavaná sklenená plátna

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x ø 9,85 cm, 3 kW
- 1x ø 5,37 cm, 1,05 kW
- 2x ø 7,35 cm, 1,8 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdene sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 665 X

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 10,3 cm, 3,3 kW
- 1x ø 4,3 cm, 1 kW
- 2x ø 6,7 cm, 1,75 kW
- > Trojity WOK horák
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"



Praktická liatinová mriežka



Praktická liatinová mriežka




Extra trojity horák 3,3 kW

biela **229 €**
Kód: 737911, EAN 3838782473166

čierna **229 €**
Kód: 737912, EAN 3838782473173

neraz **219 €**
Kód: 390095, EAN 3838942807107

> Vstavané plynové varné platne samostatné



VDP 645 GB6

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s pojiskami **Stop Gas**
 - > 1x ø 10,05 cm, 2,9 kW
 - 1x ø 5,45 cm, 1 kW
 - 2x ø 7,57 cm, 2 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > **dvojdielna liatinová varná mriežka**
- > **sklenený povrch - tvrdene sklo**
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"



VDP 645 GB3

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s pojiskami **Stop Gas**
 - > 1x ø 9 cm, 3 kW
 - 1x ø 4,5 cm, 1 kW
 - 2x ø 6,5 cm, 1,75 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > **dvojdielna liatinová varná mriežka**
- > **sklenený povrch - tvrdene sklo**
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

čierna **189 €**
Kód: 739643, EAN 3838782560866

čierna **169 €**
Kód: 624071, EAN 3838782041341



VDP 646 X5

Plynová vstavaná platňa

- > **4 plynové horáky** s poistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW
- > 1x ø 5,48 cm, 1 kW,
- > 1x ø 7,36 cm, 1,6 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > **dvojdielna liatinová varná mriežka**
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"



VDP 647 X

Plynová vstavaná platňa

- > **4 plynové horáky** s poistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW
- > 1x ø 5,48 cm, 1 kW,
- > 1x ø 7,36 cm, 1,6 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna smaltovaná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

nerez **149 €**
Kód: 738392, EAN 3838782501449

nerez **129 €**
Kód: 737284, EAN 3838782453144


> Vstavané plynové varné platne samostatné



VDP 647 W

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
 - > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW
 - > 1x ø 5,48 cm, 1 kW,
 - > 1x ø 7,36 cm, 1,6 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna smaltovaná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G 1/2"



VDP 646 X

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
 - > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW
 - > 1x ø 5,48 cm, 1 kW,
 - > 1x ø 7,36 cm, 1,6 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna smaltovaná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G 1/2"

biela


129 €

Kód: 737285, EAN 3838782453151

nerez

119 €

Kód: 736231, EAN 3838782420160



VDP 646 W

Plynová vstavaná platňa

- > **4 plynové horáky** s pojistkami **Stop Gas**
 - > 1x ø 9,9 cm, 2,6 kW
 - > 1x ø 5,48 cm, 1 kW,
 - > 1x ø 7,36 cm, 1,6 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna smaltovaná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G 1/2"

VDP 326 X

Plynová vstavaná platňa


- > **2 plynové horáky** s pojistkami **Stop Gas**
 - > 1x ø 4,3 cm, 1 kW
 - > 1x ø 9,7 cm, 3 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > jednodielna smaltovaná varná mriežka
- > elektrické napätie: 230V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

biela **119 €**
Kód: 736222, EAN 3838782420214

nerez **119 €**
Kód: 739313, EAN 3838782544750

Mikrovlnné rúry

Zo širokej ponuky vstavaných mikrovlnných rúr MORA v krásnom dizajne si vyberie naozaj každý. Rúry sú spracované z kvalitného nerezu, a to vrátane rámčeka a vnútorného priestoru rúry pre maximálnu hygienu a jednoduché čistenie.



1126





Jednoduché ovládanie

Mikrovlnné rúry ponúkajú rôzne spôsoby ovládania, a to od základného mechanického až po elektronické alebo dotykové. Pri niektorých modeloch si môžete prednastaviť vybrané a vami odskúšané voľby varenia.



Nerezový interiér rúry

inox

Všetky rúry sú vyrobené z kvalitného nerezu, a to vrátane rámcu a vnútorného priestoru rúry. Nerezový povrch interiéru rúry je veľmi hygienický a uľahčuje vám aj čistenie.

Mikrovlnný ohrev s grilom



Takto vybavené mikrovlnné rúry dokážu pokrm nielen ohrievať, ale pomocou grilovacieho telesa aj chrumkavo zapekať. S kombináciou týchto dvoch ohrevov môžete grilovať menšie porcie mäsa, zapekať alebo rozmaľovať pečivo.



Otváranie iba dotykom



Otváranie dverí pomocou tlačidla je veľmi pohodlné a praktické. Čelná plocha rúry je rovná, bez rukoväte.

Klasický mikrovlnný ohrev



Tento spôsob ohrevu je najčastejšie využívaný a je určený len pre základné využitie mikrovlnnej rúry. Pomocou mikrovlnného žiarenia sa pokrm v rúre iba ohrevia.

> Mikrovlnné rúry vstavané



25 l < 60 cm >

VMT 745 B

Vstavaná mikrovlnná rúra

- > možnosť kombinovaného ohrevu (mikrovlnný ohrev + gril)
- > LED displej s možnosťou vypnutia
- > dotykové ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 9 prednastavených programov**
- > **funkcia viacfázový ohrev**
- > automatické rozmarzovanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňov
- > otocný tanier 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > detský zámok
- > **ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry**
- > jednoduchá montáž – rámcik už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W

25 l < 60 cm >

VMT 445 B

Vstavaná mikrovlnná rúra


- > možnosť kombinovaného ohrevu (mikrovlnný ohrev + gril)
- > LED displej s možnosťou vypnutia
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 12 prednastavených programov**
- > automatické rozmarzovanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňov
- > otocný tanier 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > detský zámok
- > **ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry**
- > jednoduchá montáž – rámcik už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W

25 l < 60 cm >

VMT 445 W


Vstavaná mikrovlnná rúra

- > možnosť kombinovaného ohrevu (mikrovlnný ohrev + gril)
- > LED displej s možnosťou vypnutia
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 12 prednastavených programov**
- > automatické rozmarzovanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňov
- > otocný tanier 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > detský zámok
- > **ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry**
- > jednoduchá montáž – rámcik už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W




Systém ohrevu

299 €
Kód: 738671, EAN 8590371076695,
vrátane rámcika



Systém ohrevu

299 €
Kód: 738329, EAN 8590371076671,
vrátane rámcika



Systém ohrevu

299 €
Kód: 738330, EAN 8590371076688,
vrátane rámcika



25 l

< 60 cm >



20 l

< 60 cm >



20 l

< 60 cm >

VMT 445 X

Vstavaná mikrovlnná rúra

- > možnosť kombinovaného ohrevu (mikrovlnný ohrev + grill)
- > LED displej
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1000 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 8 prednastavených programov**
- > **funkcie viacfázový ohrev**
- > automatické rozmrzavanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňov
- > otáčajný tanier 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronicky časovač, hodiny
- > detsky zámok
- > jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W

VMT 325 X


Vstavaná mikrovlnná rúra

- > **vhodná pre inštaláciu do hornej skrinky s hĺbkou min. 32 cm**
- > LED displej
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 800 W
- > objem 20 l
- > **AUTO menu - 8 prednastavených programov**
- > **funkcie viacfázový ohrev**
- > automatické rozmrzavanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňov
- > otáčajný tanier 245 mm
- > elektronicky časovač, hodiny
- > detsky zámok
- > jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W


VMT 125 X

Vstavaná mikrovlnná rúra


- > **vhodná pre inštaláciu do hornej skrinky s hĺbkou min. 34 cm**
- > mechanické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 800 W
- > objem 20 l
- > automatické rozmrzavanie podľa času
- > 5 výkonových stupňov
- > otáčajný tanier 245 mm
- > mechanický časovač
- > jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W



Systém ohrevu



Systém ohrevu



Systém ohrevu

nerez 219 €

Kód: 738860, EAN 8590371076763,
vrátane rámčeka

nerez 219 €

Kód: 738328, EAN 8590371076664,
vrátane rámčeka

nerez 169 €

Kód: 738327, EAN 8590371076657,
vrátane rámčeka

> Mikrovlnné rúry vstavané/volne stojace



20 l



MT 322 B

Volne stojaca mikrovlnna rúra

- > elektronické ovládanie
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný tanier ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňov
- > funkcia rozmražovanie
- > expres funkcia ohrevu
- > funkcia predvolby
- > detský zámok
- > časovač 95 minut
- > signálizácia ukončenia ohrevu
- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmer (v x š x h): 257 x 439 x 335



20 l



MT 321 S

Volne stojaca mikrovlnna rúra

- > elektronické ovládanie
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný tanier ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňov
- > funkcia rozmražovanie
- > expres funkcia ohrevu
- > funkcia predvolby
- > detský zámok
- > časovač 95 minut
- > signálizácia ukončenia ohrevu
- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmer (v x š x h): 257 x 439 x 335




20 l



MT 320 W

Volne stojaca mikrovlnna rúra

- > elektronické ovládanie
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný tanier ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňov
- > funkcia rozmražovanie
- > expres funkcia ohrevu
- > funkcia predvolby
- > detský zámok
- > časovač 95 minut
- > signálizácia ukončenia ohrevu
- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmer (v x š x h): 257 x 439 x 335




Systém ohrevu

čierna

79 €

Kód: 427879, EAN 3838942932298




Systém ohrevu

strieb.

79 €

Kód: 427878, EAN 3838942932281



Systém ohrevu

biela

69 €

Kód: 427877, EAN 3838942932274



20 l

MT 121 S

Vol'ne stojaca mikrovlnná rúra

- > mechanické ovládanie
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otocný tanier ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňov
- > funkcia rozmrázovanie
- > časovač 35 minút
- > signalizácia ukončenia ohrevu
- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v x š x h): 257 x 439 x 335




20 l

MT 120 W


Vol'ne stojaca mikrovlnná rúra

- > mechanické ovládanie
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otocný tanier ø 255 mm
- > 5 výkonových stupňov
- > funkcia rozmrázovanie
- > časovač 35 minút
- > signalizácia ukončenia ohrevu
- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v x š x h): 257 x 439 x 335



Systém ohrevu

striebro **69 €**
čierna Kód: 427876, EAN 3838942932267




Systém ohrevu

biela **65 €**
Kód: 427875, EAN 3838942932243



Umývačky riadu

Pozrite si naše dokonalé vstavané umývačky, ktoré sa vzhľadom k mnohým vyspelým funkciám radia medzi najlepšie na trhu. Zaručia vám dokonalé sušenie aj umývanie a vysoká energetická trieda navyše zabezpečí maximálne hospodárnu prevádzku.







16 jedálenských súprav

Vybrané umývačky MORA s kapacitou až 16 jedálenských súprav disponujú 3 košmi so zvýraznenými pohyblivými prvkami, vďaka

ktorým môžete jednoducho prispôsobiť interiér koša podľa aktuálnych potrieb. Horný kôš môžete jednoducho zdvihnúť aj pri plnom naložení, takže získate priestor pre vloženie aj objemných hrncov, pekáčov alebo servírovacích podnosov.

Príbory možno perfektne usporiadáť v príborovej zásuvke, kde sa vzájomne nepoškriabu a môžu sa dokonale vysušiť.



Funkcia Total AquaStop



Tento dômyselný systém sleduje akýkoľvek únik vody počas umývania. V prípade poruchy zastaví ďalšie napúšťanie vody a postará sa o odcerpanie vody z umývačky.

Sušenie Plus



Po umývacom cykle sa dvierka umývačky riadu automaticky mierne otvoria, aby sa uvoľnila prebytočná para. To umožňuje čerstvému vzduchu dostať sa k riadu, takže umyté predmety, ako napríklad plastový riad, sa úplne vysuší. Vynikajúce rýchle sušenie s nízkou spotrebou energie.



Program 1/2 náplň



Tento program vám umožní využívať umývačku aj pri 1/2 naplnení. Vďaka nemu nemusíte čakať, kým bude umývačka plná. Tento program oceníte napríklad pri návštive hostí, keď vám zrazu bude chýbať čistý riad. Spotreba vody a energie je pri 1/2 programe podstatne nižšia a čas umývania kratší.

Odložený start



Táto funkcia vám umožní naprogramovať zapnutie umývačky vopred. Takto môžete využívať výhodné tarify za elektrinu alebo umývať riad, kedykoľvek vám to vyhovuje.

> Vstavané umývačky



IM 687

Vstavaná integrovaná umývačka riadu

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > invertorový motor
- > kapacita umývačky 16 súprav riadu
- > 3 úložné koše (priborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > 5 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; kríštálové poháre; 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- > funkcia SušeniePlus - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > funkcia RýchleUmývanie - možnosť skrátenia programov
- > funkcia ExtraHygiene pre hygienicky čistý riad
- > samočistiaci program
- > odloženie štartu (0-24 h)
- > MultiClack systém nastavenia výšky horného koša
- > funkcia tablety 3v1
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 76 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9,6 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

IM 685

Vstavaná integrovaná umývačka riadu

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > **kapacita umývačky 16 súprav riadu**
- > 3 úložné koše (priborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > 5 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; kríštálové poháre; 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie - možnosť skrátenia programov**
- > funkcia ExtraHygiene pre hygienicky čistý riad
- > **samočistení program**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > MultiClack systém nastavenia výšky horného koša
- > funkcia tablety 3v1
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 85 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

IM 656

Vstavaná integrovaná umývačka riadu

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > kapacita umývačky 13 súprav riadu
- > 2 úložné koše (priborový košík)
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli**
- > 5 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; kríštálové poháre; 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie - možnosť skrátenia programov**
- > funkcia ExtraHygiene pre hygienicky čistý riad
- > **samočistiaci program**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > funkcia tablety 3v1
- > MultiClack systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 77 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9,9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

549 €

Kód: 737712, EAN 8590371076558

459 €

Kód: 737573, EAN 8590371076350

379 €

Kód: 737713, EAN 8590371076459

TIP:

Pre kuchyne IKEA METHOD zakúpte umývačku riadu s mechanizmom posuvných dverí: IM 685 S, kód 739247, EAN 8590371076855, cena: 459 €



Dekoračný kryt je iba ilustratívne

Dekoračný kryt je iba ilustratívne



IM 655

Vstavaná integrovaná umývačka riadu

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > kapacita umývačky 13 súprav riadu
- > 2 úložné koše (priborový košík)
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli**
- > 5 programov umývania: intenzívny; ECO; univerzálny; kríštálové poháre; 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 60, 55, 35 °C
- > **funkcia ExtraSusenie** - výšia teplota posledného opachlu pre bezchybné vysúšenie riadu
- > **funkcia RýchleUmývanie** - možnosť skrátenia programov
- > **funkcia ExtraHygiene** pre hygienicky čistý riad
- > **samočistiaci program**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > MultiClack systém nastavenia výšky horného koša
- > **funkcia tabletyle 3v1**
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 93 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9,9 l/cyklos
- > elektrické napätie: 230 V

339 €

Kód: 737711, EAN 8590371076565

VM 665 X

Vstavaná umývačka s panelom

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 14 súprav riadu
- > 2 úložné koše (priborový košík)
- > 7 programov umývania: AUTO, intenzívny, ECO, oplachovanie, samočistenie, ľahké umývanie; 1h umývanie
- > teploty umývania: 65, 60, 45, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia tabletyle 3v1**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 85 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklos
- > elektrické napätie: 230 V

459 €

Kód: 737496, EAN 3838782460746

VM 645 X

Vstavaná umývačka s panelom

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 13 súprav riadu
- > 2 úložné koše (priborový košík)
- > 6 programov umývania: štandardný; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia tabletyle 3v1**
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 94 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklos
- > elektrické napätie: 230 V

399 €

Kód: 737495, EAN 3838782460739

> Vstavané umývačky



IM 565

Vstavaná integrovaná umývačka riadu

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 9 **súprav riadu**
- > 2 úložné koše (priborový košík)
- > 6 programov umývania: AUTO; rýchly; intenzívny; intenzívny krátke; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičného plnenia**
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 63 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V



IM 535

Vstavaná integrovaná umývačka riadu

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 9 súprav riadu
- > 2 úložné koše (priborový košík)
- > 6 programov umývania: štandardný; rýchly; intenzívny; intenzívny krátke; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45 °C
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **odloženie štartu 3/6/9 h**
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 70 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela **399 €**

Kód: 737492, EAN 3838782459900

biela **329 €**

Kód: 737504, EAN 3838782459672



Dekoračný kryt je iba ilustratívne



VM 565 X

Vstavaná umývačka s panelom

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **kapacita umývačky 10 súprav riadu**
- > 2 úložné koše (priborový košík)
- > 7 programov umývania: štandardný; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; namáčanie; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 67 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 10 l/cyklos
- > elektrické napätie: 230 V

399 €

Kód: 737494, EAN 3838782460722



Dekoračný kryt je iba ilustratívne



VM 545 X

Vstavaná umývačka s panelom

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 9 súprav riadu
- > 2 úložné koše (priborový košík)
- > 6 programov umývania: štandardný; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 70 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9 l/cyklos
- > elektrické napätie: 230 V

369 €

Kód: 737493, EAN 3838782460715

> Vol'ne stojace umývačky



SM 685 W

Vol'ne stojaca umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **kapacita umývačky 14 súprav riadu**
- > 3 úložné koše (príborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > 7 programov umývania: standardný; AUTO; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > samostatné umývanie v hornom koši
- > odloženie štartu (0-24 h)
- > funkcia tabletety 3v1
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pre-tečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 95 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 10 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V



SM 635 W

Vol'ne stojaca umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **kapacita umývačky 14 súprav riadu**
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > 6 programov umývania: standardný; rýchly; intenzívny; ECO; namáčanie; sétrne umývanie
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia tabletety 3v1**
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pre-tečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 95 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

379 €

Kód: 737498, EAN 3838782460760

329 €

Kód: 737497, EAN 3838782460753



SM 585 W

Vol'ne stojaca umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **invertorový motor**
- > **kapacita umývačky 11 súprav riadu**
- > **3 úložné koše (priborový zásuvka)**
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli**
- > 7 programov umývania: štandardný, AUTO; rýchly; intenzívny; intenzívny krátke; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **samoštatné umývanie v hornom koši**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické počítanie dverí na konci programu
- > **funkcia tablety 3v1**
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 72 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9,5 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

369 €

Kód: 737500, EAN 3838782460784

SM 535 W

Vol'ne stojaca umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 9 súprav riadu
- > 2 úložné koše (priborový košík)
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli**
- > 6 programov umývania: intenzívny; ECO; sklo; univerzálny; samočistenie, 1h umývanie
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **samoštatné umývanie v hornom koši**
- > **funkcia tablety 3v1**
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 70 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

329 €

Kód: 737499, EAN 3838782460777





Chladničky

Naše chladničky sú šetrné k prírode, a navyše vybavené radom zásuviek a chladiacich zón pre predĺženie čerstvosti potravín. Nechýba ani perfektný systém automatického odmrazovania či možnosť jednoduchého otočenia závesov dverí.





Ľavý a pravý záves dverí

Chladničky MORA umožňujú ľahkú obojstrannú zámenu závesov dverí. Tak sa otváranie prispôsobí požiadavkám vašej kuchyne.



Automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru **NoFrost**

Dvoj okruhový bez námrazový systém **NoFrost** na 100% zabráni vzniku námrazy, vďaka čomu nie je nutné púštať sa do namáhavého manuálneho odmrazovania.



Dodatočný úložný priestor

Skrytý priestor HiddenSpace u niektorých modelov poskytuje dodatočný úložný priestor napr. pre plechovky alebo krémy či lieky. Je šikovne umiestnený pod zeleninovou zásuvkou CrispZone.



Skladovacia doba



V prípade výpadku elektrického prúdu vám chladničky MORA poskytnú skladovaciu dobu až 15 hodín.

Zásuvka VitaBox



Vďaka tejto zásuvke v chladničke nájdete ideálny priestor zaistujúci optimálne podmienky pre uskladnenie ovocia a zeleniny tak, aby zostali svieže, plné vitamínov a živín.



Zásuvka MaxiBox



Pre extra veľké potraviny, ktoré sa do mrazničky ľahko umiestňujú, je pripravená veľká zásuvka MaxiBox.

Hygienické police



Všetky chladničky MORA majú špeciálne sklenené hygienické police. Zaručujú veľmi ľahké čistenie bez poškriabania s nosnosťou viac ako 35 kg.

> Vstavané chladničky



A	F			
Celkový objem	248 l	Objem chladničky	180 l	Objem mražničky
	68 l			

VCN 1821

Vstavaná kombinovaná NoFrost chladnička

- > NoFrost DualAdvance - bez nárazový 2-okruhový systém
- > elektronické ovládanie
- > VitaBox s HumidityControl - zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti vzduchu
- > digitálny ukazovateľ teploty pre chladničku
- > polica na flášu vo dverach chladničky
- > drôtený rošt na fláše - pre uskladnenie fliaš naležato
- > držiak na vajíčka
- > 4 multi-variabilné sklenené police v chladničke - môžete jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať
- > 3 zásuvky v mražničke
- > MaxiBox - veľká mražiacia zásuvka s objemom 38 l
- > SuperCool - funkcia pre rýchle zachladenie potravín
- > EcoMode - úsporný režim
- > LED osvetlenie
- > svetelné upozornenie na otvorené dvere
- > nastavenie teploty nezávislé na vonkajšej teplote
- > pánť dverí - pojazdy
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > ročná spotreba energie: 281 kWh
- > úroveň emisií hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmer (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
- > trieda energetickej účinnosti: F
- > elektrické napätie: 230 V

569 €

Kód: 732627, EAN 3838782167362



A	E			
Celkový objem	260 l	Objem chladničky	189 l	Objem mražničky
	71 l			

VC 1822

Vstavaná kombinovaná chladnička

- > IceLimit technológia pre menšiu tvorbu námrazy v mražničke
- > mechanické ovládanie
- > VitaBox s HumidityControl - zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti vzduchu
- > HiddenSpace - skrytý úložný priestor umiestnený zo spodnej časti zásuvky VitaBox
- > polica na flášu vo dverách chladničky
- > drôtený rošt na fláše - na uskladnenie fliaš naležato
- > držiak na vajíčka
- > 4 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať
- > 3 zásuvky v mražničke
- > MaxiBox - veľká mražiacia zásuvka s objemom 38 l
- > EcoMode - úsporný režim
- > LED osvetlenie
- > pánť dverí - pojazdy
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > ročná spotreba energie: 218 kWh
- > úroveň emisií hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmer (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > elektrické napätie: 230 V

499 €

Kód: 740182, EAN 8590371077159



A G	F				
260 l	189 l	Celkový objem	Objem chladničky	20 kg	18h

Objem mražničky

VC 1811

Vstavaná kombinovaná chladnička

- > **IceLimit technologie** pre menšiu tvorbu námrazy v mražničke
- > mechanické ovládanie
- > **VitaBox s HumidityControl** – zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti vzduchu
- > **HiddenSpace** – skrytý úložný priestor umiestnený zo spodnej časti zásuvky VitaBox
- > polica na fliaše vo dverach chladničky
- > **drôtený rošt na fliaše** – pre uskladnenie fliaš naležato držiak na vajíčka
- > **4 multi-variabilné sklenené police v chladničke** – môžeťe jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať
- > **3 zásuvky v mražničke**
- > **MaxiBox** – veľká mraziaca zásuvka s objemom 38 l
- > **EcoMode** – úsporný režim
- > **LED osvetlenie**
- > pánt dverí – pojazdy
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > ročná spotreba energie: 272 kWh
- > úroveň emisií hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmiary (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
- > **trieda energetickej účinnosti: F**
- > elektrické napätie: 230 V

399 €

Kód: 732626, EAN 3838782167379

Odsávače pár

Máte radšej konzervatívnejší štýl alebo dizajnové línie?
U nás môžete vyberať z rôznych šírok, farieb i prevedení.
Všetky odsávače pára sú navýše vysoko výkonné a medzi ich
hlavné výhody patrí tiež tichá prevádzka.







Veľmi jednoduché čistenie

Na vyčistenie povrchu našich odsávačov párov stačí použiť prostriedok na čistenie zrkadiel alebo okien. Čistenie je dôležitým faktorom predlžujúcim životnosť odsávača párov a jeho filtrov. Znečistené a mastné filtre môžu výrazne znížiť kapacitu kapoty. Filtre je možné umyť v rukách alebo v umývačke riadu pri teplote okolo 65 °C. Umývanie v umývačke môže odfarbiť filtre (hoci zmena farby nespôsobí zhoršenie ich účinnosti). Filtre odporúčame čistiť zhruba každé dva mesiace. Na vyčistenie skleneného povrchu odsávača použite prostriedok na čistenie zrkadiel alebo okien, pri plochách znečistených mastnotou odporúčame prostriedok na riad, nepoužívajte však abrazívne prostriedky ani hubky s drsným povrhom, ktoré by mohli odsávač poškriabat.



Dokonalý prehľad nad varením vám dodá

LED osvetlenie. Na celú plochu pod odsávačom tak komfortne uvidíte, takže môžete pohodlne variť aj za šera a naviac s maximálnou úsporou.

Sedem odťahov



Pri vybraných modeloch odsávačov má značka MORA unikátny systém 7 odťahov a tým väčšiu účinnosť, takže je vhodná i do panelákových bytov.



Ovládanie DirectTouch

Veľmi intuitívne a jednoduché dotykové ovládanie, ktoré navyše dodá vášmu odsávaču krásny vzhľad. S týmto užitočným rozhraním ľahko a rýchlo spoznáte, ktorú funkciu chcete použiť. Po dotyku sa totiž požadovaný symbol rozsvieti na červeno.



Špeciálna funkcia PowerBoost pre silné odsávanie

Funkcia PowerBoost vám zaistí rýchle dosiahnutie maximálneho sacieho výkonu v prípade akékoľvek očakávanej aj nečakanej situácií pri varení. Veľmi rýchlo tak dostanete do vášho priestoru znova čistý vzduch.

> Odsávače párov



680 m³ < 90 cm >

OO 963 X

Ostrovčekový komínový odsávač

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > PowerBoost funkcia pre rýchle odsávanie
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon pri odtahu: 415 m³/hod.
- > **maximálny výkon s PowerBoost funkciou: 680 m³/hod.**
- > LED osvetlenie 4x
- > kovové filtre proti mastnotám
- > **horný odtah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 66 kWh
- > maximálna hlučnosť: 59 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **90 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 182183
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 408445



Praktické tlačidlové ovládanie

469 €
Kód: 459125, EAN 3838942373053



608 m³ < 90 cm >

OV 981 GBX

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > **dotykové ovládanie**
- > perimetrické odsávanie
- > maximálny výkon pri odtahu: 608 m³/hod.
- > LED osvetlenie 1x
- > kovové filtre proti mastnotám s polyuretanovou penou
- > **horný odtah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **90 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 808996
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládanie

299 €
Kód: 736251, EAN 3838782420511



608 m³ < 60 cm >

OV 686 GBX

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > **dotykové ovládanie**
- > perimetrické odsávanie
- > maximálny výkon pri odtahu: 608 m³/hod.
- > LED osvetlenie 1x
- > kovové filtre proti mastnotám s polyuretanovou penou
- > **horný odtah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 808996
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládanie

269 €
Kód: 736209, EAN 3838782419690



608 m³ < 60 cm >

430 m³ < 60 cm >

430 m³ < 60 cm >

OV 686 GW

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťí výkonu
- > dotykové ovládanie
- > perimetrické odsávanie
- > maximálny výkon pri odtahu: 608 m³/hod.
- > LED osvetlenie 1x
- > kovové filtre proti mastnotám s polyuretanovou penou
- > horný odtah 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 808996
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324

OV 648 GBX

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťí výkonu
- > tlaciadlové ovládanie
- > perimetrické odsávanie
- > maximálny výkon pri odtahu: 430 m³/hod.
- > LED osvetlenie 1x
- > kovové filtre proti mastnotám s polyuretanovou penou
- > horný odtah 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 39,7 kWh
- > maximálna hlučnosť: 61 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 784407
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324

OVG 648 GB

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťí výkonu
- > tlaciadlové ovládanie
- > perimetrické odsávanie
- > maximálny výkon pri odtahu: 430 m³/hod.
- > LED osvetlenie 1x
- > kovové filtre proti mastnotám s polyuretanovou penou
- > horný odtah 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 39,7 kWh
- > maximálna hlučnosť: 61 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 784407
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládanie



Praktické tlaciadlové ovládanie



Praktické tlaciadlové ovládanie

nerez sklo **269 €**
Kód: 736210, EAN 3838782419706

nerez sklo **179 €**
Kód: 736207, EAN 3838782419676

čierna **179 €**
Kód: 736208, EAN 3838782419683

> Odsávače pár



645 m³



LED

< 20 cm >



645 m³



LED

< 60 cm >



372 m³



LED

< 60 cm >

OK 997 GX

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťí výkonu
- > PowerBoost funkcia pre rýchle odsávanie
- > dotykové ovládanie
- > funkcia časovač

> maximálny výkon pri odťahu odsávača 645 m³/h.
> LED osvetlenie 2x
> kovové filtre proti mastnotám
> spätná klapka
> možnosť recirkulácie
> energetická trieda: B
> ročná spotreba el. energie: 64,1 kWh
> maximálna hlučnosť: 70 dB(A)re 1 pW
> horný odťah: 150 mm
> elektrické napätie: 230 V
> šírka: **90 cm**

> uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 182183
> tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 665076

OK 697 GX

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťí výkonu
- > PowerBoost funkcia pre rýchle odsávanie
- > dotykové ovládanie
- > funkcia časovač

> maximálny výkon pri odťahu odsávača 645 m³/h
> LED osvetlenie 2x
> kovové filtre proti mastnotám
> spätná klapka
> možnosť recirkulácie
> energetická trieda: B
> ročná spotreba el. energie: 64,1 kWh
> maximálna hlučnosť: 70 dB(A)re 1 pW
> horný odťah: 150 mm
> elektrické napätie: 230 V
> šírka: **60 cm**

> uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 182183
> tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 665076

OK 648 G

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťí výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > **maximálny výkon odsávača pár 372 m³/h**
- > **LED osvetlenie 2x**
- > kovové filtre proti mastnotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 65,5 kWh
- > maximálna hlučnosť: 64 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah: 150 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 315275
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 469181

Praktické dotykové ovládanie

299 €

Kód: 737903, EAN 3838782471803

Praktické dotykové ovládanie

259 €

Kód: 736197, EAN 3838782418105

Praktické tlačidlové ovládanie

149 €

Kód: 624918, EAN 3838782042072



610 m³ LED < 60 cm >

581 m³ LED < 90 cm >

412 m³ LED < 60 cm >

OK 637 G

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača pár 610 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti mastnotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 81,3 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
- > horný odtaž:150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 182183
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 442905

OK 935 X

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 581 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti mastnotám
- > horný odtaž 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda D
- > ročná spotreba el. energie: 78 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **90 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 197465
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 507602

OK 637 X

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača pár 412 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti mastnotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda:C
- > ročná spotreba el. energie: 59,8 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > horný odtaž:150 mm
- > elektrické napätie:230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 182183
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 184735



Praktické tlačidlové ovládanie

nerez sklo **149 €**
Kód: 736199, EAN 3838782419522



Praktické tlačidlové ovládanie

nerez **189 €**
Kód: 459114, EAN 3838942372681



Praktické tlačidlové ovládanie

nerez **149 €**
Kód: 736198, EAN 3838782419515

> Odsávače párov



559 m³ LED < 60 cm >

395 m³ LED < 60 cm >

395 m³ LED < 60 cm >

OK 634 X

Komínový odsávač

- > **3 rýchlosťi výkonu**
- > tláciaľové ovládanie
- > **maximálny výkon odsávača 559 m³/h**
- > **LED osvetlenie 2x**
- > kovové filtre proti mastnotám
- > **horný odtah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda D
- > ročná spotreba el. energie: 57,1 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 273829
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 507602

OK 643 X

Komínový odsávač

- > **3 rýchlosťi výkonu**
- > tláciaľové ovládanie
- > **maximálny výkon odsávača 395 m³/h**
- > **LED osvetlenie 2x**
- > kovové filtre proti mastnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 57,1 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
- > **horný odtah 150 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 273829
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 507602

OK 643 W

Komínový odsávač

- > **3 rýchlosťi výkonu**
- > tláciaľové ovládanie
- > **maximálny výkon odsávača 395 m³/h**
- > **LED osvetlenie 2x**
- > kovové filtre proti mastnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 57,1 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
- > **horný odtah 150 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 273829
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 507602



Praktické tláciaľové ovládanie



Praktické tláciaľové ovládanie



Praktické tláciaľové ovládanie

149 €
Kód: 459112, EAN 3838942372285

119 €
Kód: 733420, EAN 3838782180392

biela 119 €
Kód: 733421, EAN 3838782180408

**395 m³**

LED < 60 cm >

370 m³

LED < 53,4 cm >

647 m³

LED < 90 cm >

OK 623 X

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > posuvné ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 395 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti mastnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 56,5 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah: 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 273829
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 507602



Posuvné ovládanie

89 €

Kód: 733419, EAN 3838782180385

nerez

119 €

Kód: 737521, EAN 3838782460913

šedá



Posuvné ovládanie

199 €

Kód: 671712, EAN 3838782066603

> Odsávače pár



639 m³

LED

< 60 >

OT 611 X

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > posuvné ovládanie
- > maximálny výkon odsávača **639 m³/h**
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti mastnotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 61,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > **horný odťah: 150 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 688572
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 471918



Posuvné ovládanie

nerez
sklo

159 €

Kód: 671631, EAN 3838782066597



304 m³

LED

< 60 >

OT 651 GX

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača **304 m³/h**
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti mastnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 60,3 kWh
- > maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
- > **horný odťah: 120 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 415600



Elegantné tlačidlové ovládanie

nerez
sklo

129 €

Kód: 733426, EAN 3838782180651



304 m³

LED
< 60 cm >

OT 652 MX

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosťí výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > **maximálny výkon odsávača 304 m³/h**
- > **LED osvetlenie 2x**
- > kovové filtre proti mastnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 60,3 kWh
- > maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
- > **horný odťah: 120 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 415600



304 m³

LED
< 60 cm >

OT 651 X

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosťí výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > **maximálny výkon odsávača 304 m³/h**
- > **LED osvetlenie 2x**
- > kovové filtre proti mastnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
- > **horný odťah: 120 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 415600



Elegantné tlačidlové ovládanie



159 €

Kód: 733425, EAN 3838782180644



Elegantné tlačidlové ovládanie



89 €

Kód: 733423, EAN 3838782180620

> Odsávače párov



304 m³



LED

< 60 >



OT 651 W

Vstavaný odsávač párov výsvitný model

- > **3 rýchlosťi výkonu**
- > tlačidlové ovládanie
- > **maximálny výkon odsávača 304 m³/h**
- > **LED osvetlenie 2x**
- > kovové filtre proti mastnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
- > **horný odťah: 120 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 415600



Elegantné tlačidlové ovládanie

biela

89 €

Kód: 733424, EAN 3838782180637

OP 642 W

OP 642 X

Odsávač párov

- > **3 rýchlosťi výkonu**
- > tlačidlové ovládanie
- > **maximálny výkon odsávača 348 m³/h**
- > **LED osvetlenie**
- > predná sklenená lišta
- > možnosť recirkulácie
- > kovové filtre proti mastnotám
- > **zadný odťah Ø 100 mm**
- > **horný odťah Ø 150 mm**
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 851656
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 851659



Praktické tlačidlové ovládanie

biela

109 € 60cm

Kód: 733520, EAN 3838782184055

nerez

129 € 60cm

Kód: 733519, EAN 3838782184048



Dva motory zaistujú silný výkon 348 m³/h




178 m³

OP 540 W, OP 640 W, OP 640 S OP 540 X, OP 640 X

Odsávač párov - vhodný aj do panelových bytov

- > 7 odťahov
- > 3 rýchlosťi výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 175-178 m³/h
- > LED osvetlenie
- > predná sklenená lišta
- > odťah bočný ľavý a pravý, zadný stredný, zadný ľavý a pravý ø 100 mm alebo recirkulácia
- > horný odťah: 120 mm
- > kovové filtre proti mastnotám
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 41,8 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **50, 60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu- kód: 851656
- > tukový kovový filter proti mastnotám OP 640 W/BR/X - kód: 851659
- > tukový kovový filter proti mastnotám OP 540 W/BR/X - kód: 293337



Praktické tlačidlové ovládanie

biela	79 € , OP 540 W, Kód: 733543, EAN 3838782183874
strieborná	79 € , OP 640 W, Kód: 733417, EAN 3838782180378
strieborná	79 € , OP 640 S, Kód: 733545, EAN 3838782183898
nerez	119 € , OP 540 X, Kód: 733547, EAN 3838782183911
nerez	119 € , OP 640 X, Kód: 733541, EAN 3838782183836



183 m³

OP 530 W, OP 630 W, OP 530 X, OP 630 X

Odsávač párov - vhodný aj do panelových bytov

- > 7 odťahov
- > 3 rýchlosťi výkonu
- > pošuvné ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 183 m³/h
- > LED osvetlenie
- > predná sklenená lišta
- > odťah bočný ľavý a pravý, zadný stredný, zadný ľavý a pravý ø 100 mm alebo recirkulácia
- > horný odťah: 120 mm
- > textilný tukový filter
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 40,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **50, 60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu- kód: 851656
- > tukový kovový filter proti mastnotám pre šírku 50 cm - kód: 841863
- > tukový textilný filter proti mastnotám pre šírku 60 cm - kód: 198067



Posuvné ovládanie

biela	69 € , OP 530 W, Kód: 733514, EAN 3838782183195
strieborná	69 € , OP 630 W, Kód: 733550, EAN 3838782183966
strieborná	69 € , OP 530 X, Kód: 733515, EAN 3838782183201
strieborná	69 € , OP 630 X, Kód: 733513, EAN 3838782183188





Indukčné, elektrické, kombinované a plynové sporáky

Sporáky inšpirované dlhoročnou výrobnou tradíciou od roku 1919 sa pýšia radom technologicky vyspelých funkcií a najväčším objemom na trhu až 70 litrov v kategórii sporákov do 50 cm. Na vás je si len vybrať jeden z mnohých designov.



Veľký objem rúry

MORA umožňuje pohodlné a dokonalé pečenie veľkých porcií aj vo viacerých vrstvách naraz. Nová rúra s čiernym „BOOM“ smalton má vysokú kyselinu vzdornosť a radí sa do skupiny AA. Vďaka oveľa menšej pôrovitosti než u bežných smaltov sa oveľa ľahšie čistia.



Nový XXL plech na pečenie s objemom 8 l

Nový XXL plech na pečenie s veľkým objemom 8 l umožňuje nielen pohodlné pečenie, ale vďaka novej praktickej rukoväti aj bezpečnú manipuláciu.



Dvojdielna mriežka STABIL PLUS

Zaručuje bezpečný posun riadu po mriežke vo všetkých smeroch. Silikónové stabilizačné gumičky zaručujú komfort pri varení. Možnosť umývania i v umývačke riadu.



Automatické integrované zapalovanie horákov v gombíku

Všetky kombinované sporáky majú komfortné integrované zapalovanie horákov v gombíku. Gombík stačí iba otočiť rukou.



ECO CLEAN pre jednoduché čistenie

Špeciálna funkcia na čistenie rúry vám uľahčí namáhavé odstraňovanie nečistôt a ušetri množstvo času. Stačí do hlbokého plechu naliat 0,5 l vody a vložiť ho na dno rúry. Teplotu nastavte na 60 - 70° C na dobu 30 minút, alebo zvolte funkciu ECO CLEAN. Vnútro rúry sa pekne „odmočí“ a vy môžete rúru vo vnútri len jednoducho vytriet.

> Sporáky indukčné, elektrické

5 dôvodov, prečo si kúpiť indukčný sporák MORA!

1. Až o 100 % rýchlejší ohrev než pri klasickom ohreve na plyne alebo sklokeramike!
2. Indukčná zóna **zahrieva iba dno nádoby** a samotná platňa sa nezahrieva!
3. **Nízka teplota na povrchu platne** = nič sa na platni nepripáli, platňa sa ľahko čistí!
4. **Vysoká účinnosť**
90 % energie je premenených na ohrev dna nádoby!
5. **Nízká spotreba energie!**



Ako ľahko a rýchlo rozpoznať vhodný riad?

Pomocou malého magnetu - ak magnet ku dnu nádoby prilne, je nádoba vhodná pre indukčný ohrev.



VHODNÉ nádoby na indukčnú platňu:

- nerezové s magnetickým dnom
- teflónové s magnetickým dnom
- smaltované s magnetickým dnom

NEVHODNÉ nádoby:

- keramické a sklenené
- hliníkové
- nerezové nemagneticke
- teflónové nemagneticke



INDUKCIA




INDUKCIA




I 878 AI

Indukčný sporák

- > sklokeramická indukčná varná platňa
- > dotykové ovládanie platne
- > 4 indukčné varné zóny
- > 1x ConnectZone (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > ukazovateľ zvyškového tepla variacích zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - MF11
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 70 l**
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > teleskopický výsuv 1x
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > **praktický úložný priestor - zásuvka**
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pečák, 1 x plech
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 10,4 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



nerez **599 €**
Kód 735919, EAN 8590371058318



biela **549 €**
Kód 735920, EAN 8590371058325





A



< 60 cm



C



A



< 60 cm




A



C 818 AI

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x dvojitá kruhová zóna
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > DIGITALNY dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - MF11
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > teleskopický výsuv 1x
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor - zásuvka
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,7 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V


**459 €**

Kód 729912, EAN 3838782084119

C 818 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x dvojitá kruhová zóna
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > DIGITALNY dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - MF11
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > teleskopický výsuv 1x
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor - zásuvka
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,7 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V


**399 €**

Kód 728128, EAN 3838782027246

C 848 AS

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x dvojitá kruhová zóna
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > DIGITALNY dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - MF11
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > teleskopický výsuv 1x
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor - zásuvka
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmerы spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V

**439 €**

Kód 466038, EAN 8590371064876



> Sporáky elektrické



A C D



A




A 230 V

C 848 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x dvojitá kruhová zóna
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > DIGITÁLNY dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - MF11
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmarzovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 – 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre – drôtené rošty
- > teleskopický výsuv 1x
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladné dvericka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor - zásuvka
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V




419 €
Kód 466037, EAN 8590371064869

C 726 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > multifunkčná rúra - MF11
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmarzovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 – 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre – drôtené rošty
- > chladné dvericka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V




329 €
Kód 466030, EAN 8590371064845

C 501 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 3 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > multifunkčná rúra - MF8
- > funkcia rozmarzovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > regulácia teploty v rúre 50 – 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > 2 prevádzkové režimy - varenie/pečenie
- > 1. RÚRA + 1 zóna 180 mm
- > 2. VARNÉ zóny
- > objem rúry 62 l
- > vedenie v rúre - prelisys
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladné dvericka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,4 kW
- > elektrické napätie: 230 V



349 €
Kód 466012, EAN 8590371064784



A 



A  G 



A 

C 625 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > DIGITÁLNY dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - MF8
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor - zásuvka
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekár
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V




349 €

Kód 466028, EAN 8590371064807

C 525 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > multifunkčná rúra - MF8
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > teleskopický výšuv 1x
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor - zásuvka
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekár
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



349 €

Kód 466020, EAN 8590371064722

C 525 BS



Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > multifunkčná rúra - MF8
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor - zásuvka
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekár
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



349 €

Kód 591330, EAN 8590371064883



> Sporáky elektrické



A



A



A



C 611 BW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > DIGITALNY dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - MF8
- > funkcia rozmražovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 62 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dverka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V

**309 €**

Kód 466023, EAN 8590371064838



C 512 BW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > multifunkčná rúra - MF8
- > funkcia rozmražovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 62 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dverka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekák
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V

**299 €**


Kód 466018, EAN 8590371064777




C 511 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > multifunkčná rúra - MF8
- > funkcia rozmražovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 62 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladné dverka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V

**319 €**

Kód 466015, EAN 8590371064746





A



A



C 111 AS

Elektrický sporák

- > sklokeramická plátna
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > klasická rúra
- > ECO CLEAN - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 74 l
- > drôtené závesy v rúre
- > chladné dverka rúry
- > energetická trieda - A

- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt
- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,0 kW
- > elektrické napätie: 400 V



inox look **309 €**
 Kód 740142, EAN 8590371077050



C 110 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná plátna
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > klasická rúra
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladné dverka rúry
- > energetická trieda - A

- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt
- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,0 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



béla **269 €**
 Kód 466013, EAN 8590371064708



> Sporáky elektrické



A



A

230 V

C 110 BW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > klasická rúra
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dverčka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt
- > rozmerы spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,0 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



269 €


Kód 466014, EAN 8590371064715



E 101 AW

Elektrický sporák

- > 3 liatinové platne
- > 1 x Ø 180 mm/1500 W
- > 1 x Ø 180 mm/1500 W
- > 1 x Ø 145 mm/1000 W
- > klasická rúra
- > 2 prevádzkové režimy - varenie/pečenie
 - 1. RÚRA + 1 platňa Ø 180 mm
 - 2. PLATŇA
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dverčka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmerы spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,65 kW
- > elektrické napätie: 230 V



229 €

Kód 466010, EAN 8590371064661





A

E 120 AW

Elektrický sporák

- > 4 liatinové platne
- > 1 x Ø 180 mm/2000 W RAPID
- > 1 x Ø 180 mm/1500 W
- > 2 x Ø 145 mm/1000 W

> klasická rúra

- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dverka rúry

> energetická trieda - A

- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt
- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 7,7 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



A

E 110 AW

Elektrický sporák

- > 4 liatinové platne
- > 2 x Ø 180 mm/1500 W
- > 2 x Ø 145 mm/1000 W

> klasická rúra

- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dverka rúry

> energetická trieda - A

- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo:
- > 1 x rošt
- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 7,7 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



biela

229 €

Kód 466009, EAN 8590371064654



biela

219 €

Kód 466008, EAN 8590371064647




> Sporáky kombinované



K 868 AW6

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **smaltovaná dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapáčovanie horákov
- > **DIGITALNÝ** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > **multifunkčná rúra - MF11**
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > **veľký gril 2700 W**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 71 l**
- > teleskopický výsuv 1x
- > **čímené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela 499 €
Kód 728127, EAN 3838782027239

K 864 AI

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **smaltovaná dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapáčovanie horákov
- > **multifunkčná rúra - MF11**
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > **veľký gril 2700 W**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 71 l**
- > drôtené rošty v rúre
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



nerez 459 €
Kód 729914, EAN 3838782084133

K 864 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **smaltovaná dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapáčovanie horákov
- > **multifunkčná rúra - MF11**
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > **veľký gril 2700 W**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 71 l**
- > drôtené rošty v rúre
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela 379 €
Kód 729913, EAN 3838782084126





A



A




A

K 878 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **LIATINOVÁ dvojdielna mriežka PROFI PLUS**
- > **INTEGOVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > **multifunkčná rúra - MF11**
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmarzovania
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > **veľký gril 2700 W**
- > regulácia teploty v rúre 50 – 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 70 l**
- > teleskopický výsuv 1x
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > **praktický úložný priestor - zásuvka**
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekár, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V




429 €
Kód 466083, EAN 8590371054983

K 868 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGOVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > **multifunkčná rúra - MF11**
- > **extra funkcia rýchly predohrev rúry**
- > funkcia rozmarzovania
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > **veľký gril 2700 W**
- > regulácia teploty v rúre 50 – 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 70 l**
- > teleskopický výsuv 1x
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > **praktický úložný priestor - zásuvka**
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekár, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V




389 €
Kód 466073, EAN 8590371054976

K 868 AS

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGOVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > **multifunkčná rúra - MF11**
- > **extra funkcia rýchly predohrev rúry**
- > funkcia rozmarzovania
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > **veľký gril 2700 W**
- > regulácia teploty v rúre 50 – 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 70 l**
- > teleskopický výsuv 1x
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > **praktický úložný priestor - zásuvka**
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekár, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



389 €
Kód 466072, EAN 8590371054969



> Sporáky kombinované



A




A



K 865 BW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapáľovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > **múltifunkčná rúra - MF11**
- > extra funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrzovania
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > **veľký gril 2700 W**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 62 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmerы spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela

309 €


Kód 466071, EAN 8590371054952



K 766 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s pojistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapáľovanie horákov
- > **múltifunkčná rúra - MF11**
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrzovania
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > **veľký gril 2700 W**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 70 l**
- > drôtené rošty v rúre
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmerы spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela

329 €

Kód 466068, EAN 8590371054921






K 667 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > **multipunkčná rúra - MF8**
- > **funkcia rozmrzovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 70 l**
- > teleskopický výsuv 1x
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > **praktický úložný priestor - zásuvka**
- > príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V




biela **349 €**
Kód 466066, EAN 8590371054907



K 563 BS

Kombinovaný sporák

- > sklenený poklop
- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **multifunkčná rúra - MF8**
- > **funkcia rozmrzovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 62 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



inox look **319 €**
Kód 591355 , EAN 8590371055010




> Sporáky kombinované



K 565 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > multifunkčná rúra - **MF8**
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry **70 l**
- > drôtené rošty v rúre
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor - zásuvka
- > príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x XXL hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **309 €**
Kód 466062, EAN 8590371054860



K 561 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > multifunkčná rúra - **MF8**
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry **62 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **289 €**
Kód 466059, EAN 8590371054839





A



A



K 162 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **klasická rúra**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 68 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > **čímené dovieranie dverok**
- > chladné dverčeky rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x **XXL** hlboký pekár
- > rozmer spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **249 €**
Kód 466049, EAN 8590371054761



K 140 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka**
- > **klasická rúra**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 68 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dverčeky rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt
- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **229 €**
Kód 731250, EAN 8590371055089



> Sporáky plynové



A



A



A



P 162 AS

Plynový sporák

- > Sklenený poklop
- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **plynová rúra s poistikou STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150 - 300 °C
- > ovládanie rúry **kohútom**
- > **objem rúry 70 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > elektrické napätie: 230 V

P 262 AW


Plynový sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **plynová rúra s poistikou STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150 - 300 °C
- > osvetlenie rúry
- > ovládanie rúry **TERMOSTATOM**
- > **objem rúry 70 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > elektrické napätie: 230 V

P 151 BW

Plynový sporák


- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka**
- > **plynová rúra s poistikou STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150 - 300 °C
- > ovládanie rúry **kohútom**
- > **objem rúry 70 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm



inox look

299 €


Kód 466107, EAN 8590371044021



biela

299 €

Kód 466106, EAN 8590371044014



biela

229 €

Kód 466104, EAN 8590371043994



P 161 AW

Plynový sporák

- > 4 plynové horáky s pojiskami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**

> **plynová rúra s pojiskou STOP GAS**
> regulácia teploty v rúre 150 - 300 °C
> ovládanie rúry **kohútom**
> **objem rúry 70 l**
> vedenie v rúre - prelisy
> chladné dverka rúry
> **energetická trieda - A**

> praktický úložný priestor
> príslušenstvo: 1 x rošt , 1 x plech

> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm



P 140 AW

Plynový sporák

- > 4 plynové horáky s pojiskami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**

> **plynová rúra s pojiskou STOP GAS**
> regulácia teploty v rúre 150 - 300 °C
> ovládanie rúry kohútom
> objem rúry 70 l
> vedenie v rúre - prelisy
> chladné dverka rúry
> **energetická trieda - A**

> praktický úložný priestor
> príslušenstvo: 1 x rošt

> rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 59,4 cm




biela **229 €**
Kód 466102, EAN 8590371043970



biela **219 €**
Kód 731270, EAN 8590371044106

Plynové vykurovacie telesá

V našom sortimente nájdete plynové vykurovacie telesá vhodné pre väčšinu umiestnenia. Vyznačujú sa zníženou výškou vykurovacieho telesa - ľahko ho tak umiestnite aj pod nižšie okenné parapety. Navyše je možná prestavba na propán bután čo výrazne zníži náklady.



MORA





Automatická regulácia

Plynové vykurovacie telesá sú vybavené automatickou reguláciou teploty. Termostat je možné nastaviť v rozsahu 10-32 °C. Regulácia je integrovaná v dekoračnom plášti s ochranným panelom, ktorý stáží manipuláciu deťom.



Plynové vykurovacie telesá MORA

Tieto vykurovacie telesá sú určené pre vykurovanie ako obytných miestností, tak i nebytových priestorov, skladov, dielní a ďalších. Ich hlavnou prednosťou je rýchla inštalácia bez rozvodov vody a podstatne nižšie náklady (nie je potrebný centrálny kotel na vykurovanie a rozvody vody). Pri plynových vykurovacích telesách nie je nutné pripojenie na 230 V.



Výkon a prevedenie plynových vykurovacích telies

Plynové vykurovacie telesá MORA sú ponúkané v dvoch výkonoch. Vykurovacie teleso s výkonom 2,5 kW dostatočne vykúri priestor až 50 m³ a s výkonom 4,2 kW až 95 m³. Plynové vykurovacie telesá môžu mať odťah spalín cez stenu alebo priamo do komína. Súčasťou každého vykurovacie telesá je aj odťahové potrubie cez stenu.



Kvalitný smaltovaný výmenník tepla

Plynové vykurovacie telesá majú kvalitný čierny smaltovaný výmenník tepla, ktorý zaručuje rýchle odovzdávanie tepla do miestnosti.



Vonkajší sací kôš

Je vyrobený z nekorodujúcej zliatiny odolnej voči všetkým poveternostným vplyvom.

> Plynové vykurovacie telesá



AŽ
95 m³



- > znížená výška vykurovacieho telesa - vhodné aj pre nižšie okenné parapety
- > automatická regulácia teploty 10-32 °C
- > kvalitný nerezový horák s poistkou Stop Gas
- > možnosť prestavby na PB

6140
6143

Plynové vykurovacie teleso

- > **výkon 4,2 kW**
- > regulácia teploty termostat 10-32 °C
- > odvod spalín cez stenu alebo do komína
- > pripojenie na zemný plyn G 1/2"
- > možnosť prestavby na PB
- > **vykúri priestor až 95 m³**

Typ	MORA 6140	MORA 6143
Výkon	4,2 kW	4,2 kW
Regulácia teploty	termostat 10-32 °C	termostat 10-32 °C
Palivo spotreba		
Zemný plyn	0,517 m ³ /h	0,517 m ³ /h
Propán-bután	0,385 kg/h	
Odvod spalín	cez stenu	do komína
Rozmery		
A šírka	682 mm	682 mm
B výška	552 mm	552 mm
C hĺbka	172 mm	172 mm
D	cca 47 mm	cca 212 mm
E	min. 90 mm	min. 90 mm
F	358 mm	358 mm
G	341 mm	341 mm
H odvodu spalín	162 mm	
I	38 mm	49 mm
J	49 mm	49 mm
K	78 mm	
L komína		92 mm
Hmotnosť netto	20,3 kg	18,1 kg


biela

299 €

6140, Kód 241683
EAN 8590371076077

299 €

6143, Kód 241684
EAN 8590371076084





**AŽ
50 m³**

- > znižená výška vykurovacieho telesa - vhodné aj pre nižšie okenné parapety
- > automatická regulácia teploty 10-32 °C
- > kvalitný nerezový horák s poistkou Stop Gas
- > možnosť prestavby na PB

**6150
6153**


Plynové vykurovacie teleso

- > **výkon 2,5 kW**
- > regulácia teploty termostat 10-32 °C
- > odvod spalin cez stenu alebo do komína
- > pripojenie na zemný plyn G 1/2"
- > možnosť prestavby na PB
- > **vykúri priestor až 50 m³**

Typ	MORA 6150	MORA 6153
Výkon	2,5 kW	2,5 kW
Regulácia teploty	termostat 10-32 °C	termostat 10-32 °C
Palivo spotreba		
Zemný plyn	0,307 m ³ /h	0,307 m ³ /h
Propán-bután	0,229 kg/h	
Odvod spalin	cez stenu	do komína
Rozmery		
A šírka	376 mm	376 mm
B výška	552 mm	552 mm
C hĺbka	172 mm	172 mm
D	cca 35 mm	cca 185 mm
E	min. 60 mm	min. 60 mm
F	404 mm	404 mm
G	188 mm	188 mm
H odvodu spalin	162 mm	
I	35 mm	49 mm
J	44 mm	44 mm
K	60 mm	
L komína		92 mm
Hmotnosť netto	12,3 kg	10,7 kg

269 €
6150, Kód 241685
EAN 8590371076091

269 €
6153, Kód 241686
EAN 8590371076107



MORA predstavuje nové ohrievače vody

Široký sortiment ponúka viac ako **60 modelov ohrievačov MORA**. Naše nové výrobky sú vybavené **najmodernejšími** technológiami, **inovatívnym** riešením a vynikajúcou **energetickou úspornosťou**.

7
rokov
ZÁRUKA

5
rokov
ZÁRUKA

ECO

Dôvtipná funkcia EcoSmart upravuje prevádzku ohrievača podľa vašich potrieb a pomáha ušetriť až 25% energie.




Nepriamy, suchý ohrev zaručuje veľmi dlhú prevádzkovú životnosť.



rada Mini



rada Standard



rada Komfort



rada Excelent

Viac informácií v novom katalógu Elektrické ohrievače vody alebo na www.mora.sk

> Filtre k odsávačom páru

Model		Uhlíkový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový/*textilný filter (proti mastnotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OP 530 X	OP 510 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841862 (FPM 5701.5)	7,20 €/ks
OP 630 X	OP 610 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 530 W	OP 510 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841862 (FPM 5701.5)	7,20 €/ks
OP 630 W	OP 610 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 510 BR	5701.6151	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841862 (FPM 5701.5)	7,20 €/ks
OP 630 BR	OP 610 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 540 X	OP 520 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 X	OP 620 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 531 W	OP 520 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841862 (FPM 5701.5)	7,20 €/ks
OP 631 W	OP 620 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 540 W	OP 521 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 W	OP 621 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 540 BR	OP 520 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 BR	OP 620 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 520 S	5710.9350	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 S	OP 620 S	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
/	5710.0250	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
/	5710.0270	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 642 X	OP 622 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 642 W	OP 622 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 611 X	6801.0070	646779 (UF 6801)	11,60 €/ks	/	
OP 511 W	6801.1050	646779 (UF 6801)	11,60 €/ks	/	
OP 611 W	6801.1070	646779 (UF 6801)	11,60 €/ks	/	
OP 512 X	5711.0050	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841862 (FPM 5701.5)	7,20 €/ks
OP 632 X	OP 612 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 532 W	OP 512 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841862 (FPM 5701.5)	7,20 €/ks
OP 632 W	OP 612 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OT 611 W	5708.1060	110575 nebo 646780 (UF 5708)	11,60 €/ks	841868 (FPM 5708)	15,60 €/ks
OT 611 BR	5708.6060	110575 nebo 646780 (UF 5708)	11,60 €/ks	841868 (FPM 5708)	15,60 €/ks
/	5703.x071	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	293337 (FPM 5703.2)	13,60 €/ks
/	5705	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OK 612 X	5717.0060	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841865 (FPM 5704.6)	26 €/ks
OO 930 X	5713.0090	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	841873 (FPM 5714.6)	26 €/ks
OI 661 X		416912 (UF 632)	31,20 € / 2 ks	795027 (FPM 385 x 173)	23,60 €/ks

> Filtre k odsávačom pár

Model		Uhlíkový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový filter (proti mastnotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OO 930 GX	5712.0090	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	841872 (FPM 5712)	35,60 €/2 ks
OK 930 GX	5733.0090	182192 (UF 5733)	15,60 €/2 ks	841869 (FPM 5733)	13,60 €/ks
OK 630 GX	5733.0060	182192 (UF 5733)	15,60 €/2 ks	841869 (FPM 5733)	13,60 €/ks
OV 680 GX	5735.0080 FX	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OV 880 GX	5735.0080 FX	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OV 680 G	5734.0060	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OV 880 G	5734.0080	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OK 981 X	5707.0190	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OT 670 X	OT 650 X	851655 (UF 485 x 170)	11,60 €/ks	841875 (FPM 5718)	26 €/ks
OK 980 X	5720.0090	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OK 680 GX	5721.0060	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
/	5709	841888 (UF 5709)	11,60 €/ks	841869 (FPM 5709)	13,60 €/ks
/	5714	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	841873 (FPM 5714.6)	26 €/ks
OK 610 X	5723.0060	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	240818 (FPM 5723)	22,- €/ks
OK 610 W	5723.1060	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	240818 (FPM 5723)	22,- €/ks
/	5724	851653 (UF 300 x 280)	13,60 €/ks	184756 (FPM 5724)	13,60 €/ks
OK 931 GX	5726.0090	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	193902 (FPM 5726)	23,60 €/ks
OK 631 GX	5726.0060	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	193902 (FPM 5726)	23,60 €/ks
OK 932 X	5727.0090	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	507602 (FPM 5727)	23,60 €/ks
OK 632 X	5727.0060	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	507602 (FPM 5727)	23,60 €/ks
OK 920 X	5728.0090	273829 (UF 5728)	27,60 €/2 ks	507602 (FPM 5728)	23,60 €/ks
OK 620 X	5728.0060	273829 (UF 5728)	27,60 €/2 ks	507602 (FPM 5728)	23,60 €/ks
OT 610 X	5729.0060	258691 (UF 5729)	11,60 €/2 ks	291291 (FPM 5729)	26,- €/ks
OK 611 W	5704.1071	851651 (UF 250 x 230)	11,60 €/ks	851665 (FPM 5704.2)	13,60 €/ks
/	5704.0090	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OT 630 GX	5730.0060 GX	110575 (UF)	11,60 €/ks	194499 (FPM)	23,60 €/ks
VO 263	/	646780 (UF)	15,60 €/ks	320884 (FPM)	23,60 €/ks
OT 652 MX	OT 632 MX	416912 (UF 632)	31,20 €/2 ks	415600 (FPM 632)	27,60 €/ks
OT 651 X, W	OT 631 X, W	416912 (UF 632)	31,20 €/2 ks	415600 (FPM 632)	27,60 €/ks
OT 651 GX	OT 631 GX	416912 (UF 632)	31,20 €/2 ks	415600 (FPM 632)	27,60 €/ks
OV 686 GW	/	808996 (UF)	19 €/ks	817324 (FPM)	26 €/ks
OV 686 GBX	/	808996 (UF)	19 €/ks	817324 (FPM)	26 €/ks
OVG 648 GB	/	784407 (UF)	11,60 €/ks	817324 (FPM)	26 €/ks
OV 648 GBX	/	784407 (UF)	11,60 €/ks	817324 (FPM)	26 €/ks
OV 981 GBX	/	808996 (UF)	19 €/ks	817324 (FPM)	26 €/ks

Univerzálny tukový filter FPM-UNI 5701, 5702, 5711, 6801*, 6805*, 6811*, 6800*	Kód výrobku: 841876	4 €/ks (*2ks)
Recirkulačná sada 5735 FX, 5734	Kód výrobku: 330276	39,60 €/ks
Spätná klapka ZK 5701.100 (priemer klapky 100 mm)	Kód výrobku: 841904	4 €/ks
Spätná klapka ZK 5702.120 (priemer klapky 120 mm)	Kód výrobku: 491620	4,40 €/ks
Spätná klapka ZK 6801.100 (priemer klapky 100 mm)	Kód výrobku: 284131	12 €/ks
Spätná klapka ZK 6801.120 (priemer klapky 120 mm)	Kód výrobku: 126225	14 €/ks

Model		Uhľikový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový filter (proti mastnotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OK 623 X	OK 613 X	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 643 X	OK 633 X	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 643 W	OK 633 W	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 943 X	OK 933 X	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 633 OX		180178 (UF 220 x 225)	19 €/ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	19 €/ks
OK 634 X		273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 635 X		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 935 X		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 635 G		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 935 G		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 636 G		851653 (UF 300 x 280)	19 €/ks	331263 (FPM 320 x 300)	19 €/ks
OK 635 GX		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 935 GX		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 673 GX		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 973 GX		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 673 GB		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 673 GW		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OV 643 GX	OV 633GX	180178 (UF 220 x 225)	19 €/ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	19 €/ks
OV 685 GB		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OV 685 GW		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OO 963 G		180178 (UF 220 x 228)	19 €/ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	19 €/ks
OO 963 X		182183 (UF 230 x 281)	19 €/ks	408445 (FPM 250 x 300)	19 €/ks
OO 463 X		705940 (UF 180 x 310)	19 €/ks	469182 (FPM 200 x 330)	19 €/ks

Model		Uhľikový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový filter (proti mastnotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OT 911 X		688572 (530121)	29,9 €/2 ks	685939	19 €/ks
OT 611 X		688572 (530121)	29,9 €/2 ks	471918	19 €/ks
OK 637 X		182183	19 €/ks	665076	19 €/ks
OK 648 G		315275	19 €/ks	469181	19 €/ks
OK 697 GX		182183	19 €/ks	665076	19 €/ks
OK 997 GX		182183	19 €/ks	665076	19 €/ks
OK 638 G		182183	19 €/ks	442905	19 €/ks
OK 647 G		182183	19 €/ks	442905	19 €/ks
OV 647 GX	OV 637 GX	180178	19 €/ks	434083	19 €/ks
OK 637 G		182183	19 €/ks	442905	19 €/ks
OO 467 X		665730	19 €/ks	665077	19 €/ks

> Originálne príslušenstvo MORA

Príslušenstvo k sporákom š. 50 cm

Vhodné pre modely: I 878, C 726, C 501, C 625, C 525, C 611, C 512, C 511, C 111, C 110, E 101, E 120, E 110, K 878, K 868, K 865, K 766, K 667, K 563, K 565, K 561, K 162, K 140, P 162, P 262, P 151, P 161, P 140



XXL hlboký smaltovaný pekáč pre sporáky šírky 50 cm
(rozmera 424 x 360 mm)

685996



Plytký smaltovaný plech pre sporáky šírky 50 cm
(rozmera 424 x 360 mm)

15 €



Rošt do rúry pre sporáky š. 50 cm

564490

14 €



Sada teleskopických výsuvov - 1 úroveň, pre sporáky š. 50 cm
685993

57 €



Sada teleskopických výsuvov - 2 úrovne, pre sporáky š. 50 cm
685995

76 €

Príslušenstvo k vstavaným rúram a sporákom š. 60 cm

Vhodné pre modely vstavaných rúr: VT111, VT332, VT344, VT354, VTS 543, VTS 545, VTS 555, VTS 546, VTS 556, VTS 775, VTS 785, VTPS 543, VTCS 776, VTCS 777, VTCS 786, VTPS 777, VTPS 787

Vhodné pre modely sporákov: C 818, C 848, K 868, K 864



Obrázok je ilustračný

Sada teleskopických výsuvov - 1 úroveň, pre sporáky š. 60 cm
873773


57 €



Obrázok je ilustračný

Sada teleskopických výsuvov - 2 úrovne, pre rúry š. 60 cm
873774

76 €



Perforovaný plech na pečenie v pare, pre rúry š. 60 cm
852601

25,90 €



Obrázok je ilustračný

Sada teleskopických výsuvov - KLIK systém, 1 úroveň, pre rúry š. 60 cm
863768

69 €



XXL hlboký smaltovaný pekáč pre rúry a sporáky š. 60 cm
(rozmera 456 x 360 x 54 mm)
242135

15,60 €



Plytký smaltovaný plech pre sporáky rúry a sporáky š. 60 cm
(rozmera 456 x 360 x 15 mm)
242132

14 €




Sada teleskopických výsuvov - 2 úrovne, pre sporáky š. 60 cm
242140

115,60 €



Zmenšovacia drôtená mriežka
819356

1,20 €



Univerzálny držiak plechov a pekáčov
532470
Pr Držák

8 €



Škrabka na sklokeramiku
124830
PR SK123

4,40 €



TR 6140/6143

Univerzálna sada trysiek na PB
k plynovým ohrievačom Mora
851352/851357

6,60 €



TR 6150/6153



Univerzálné trysky na PB pre sporáky
š.50 cm - K 878, K 868, K 865, K 766,
K 667, K 563, K 565, K 561, K 162, K 140,
P 162, P 262, P 151, P 161, P 140
685992
TR 2017 UNI

5,90 €

Pre modely sporákov š. 50 cm novej generácie - K, P - AS, BS, AW, BW



Kovový poklop pre sporáky 50cm
vrátane závesov a fixačných puzdier
biely
685974

19 €



Sklenený poklop pre sporáky š. 50cm
priehľadný, vrátane závesov
a fixačných puzdier
685981

29,90 €

MORA odporúča pre pripojenie svojich spotrebičov hadice



Ohybné pripojovacie hadice

409452

PR HAB 100 (100 cm)

24 €

409453

PR HAB 150 (150 cm)

29 €

Plynové spotrebiče Mora
a pripojovacie hadice Mora
tvoria kombináciu pre bez-
pečnosť
a komfort Vašej kuchyne.
Pripojením sporáka k rozvodu
plynu pomocou plynovej ha-
dice Mora dosiahnete vysokú
mieru bezpečnosti.

Ochranné lišty k vstavaným rúram



Ochranné bočné lišty Mora
373617 - čierne lišty

24,60 €

Príslušenstvo k odsávačom



Ohybné Flexo potrubie

841877

MV 100/1, ø 100 mm

6 €

841879

MV 125/1, ø 125 mm

7,20 €

841881

MV 150/1, ø 150 mm

8,80 €



Upínacie kovové pásky so
sponou

841878

MV 110 spona, ø 110 mm **2 €**

841880


MV 135 spona ø 135 mm **2,20 €**

841882


MV 165 spona ø 165 mm **2,40 €**

> Rozmery pre zabudovanie


Rozmery pre zabudovanie varných platní




VDIT 651...




VDIT 652, 654, 657, 658, VDIS 658




VDIT 661 C




VDIT 332 FF




VDSS 654, VDST 652, 651, 650




VDST 322..., VDST 321...




VDE 310...(*)




VDP 646 X, W




VDP 645 GB1, VDP 645 GB3




VDP 645 GX1




VDP 665 X




VDP 326 X



VDP 647 X/W




VDP 646 X5



VDP 645 GW7/GB7


> Rozmery pre zabudovanie

Rozmery pre zabudovanie samostatných vstavaných rúr




**VT111, VT332, VT344, VT354, VTS 543, VTS 545, VTS 555, VTS 546,
VTS 556, VTS 775, VTS 785VTPS 543, VTCS 776, VTCS 777, VTCS 786,
VTPS 777, VTPS 787**

Rozmery pre zabudovanie chladničiek



VCN 1821


VC 1811




VC 1822

> Rozmery pre zabudovanie


Rozmery pre zabudovanie vstavaných umývačiek




IM 687, IM 685, IM 685 S, IM 656, IM 655



IM 565, IM 535




VM 565 X, VM 545 X



VM 665 X, VM 645 X

Rozmery pre zabudovanie mikrovlnných rúr



Inštalácia mikrovlnnej rúry
a presahy rámu:

*Všetky rozmery v mm:

A: Presah rámu hore


Výška otvoru 380: 3,5 mm

Výška otvoru 382: 1,5 mm

B: Presah rámu dole


Výška otvoru 380: 4,5 mm

Výška otvoru 382: 4,5 mm



VMT 125 X

Rozmery pre zabudovanie mikrovlnných rúr



Inštalácia mikrovlnnej rúry
a presahy rámu:

*Všetky rozmery v mm:

A: Presah rámu hore


Výška otvoru 362: 7 mm

Výška otvoru 365: 4 mm


B: Presah rámu dole

Výška otvoru 362: 13 mm

Výška otvoru 365: 13 mm



VMT 325 X



Inštalácia mikrovlnnej rúry
a presahy rámu:

*Všetky rozmery v mm:

A: Presah rámu hore


Výška otvoru 380: 3,5 mm

Výška otvoru 382: 1,5 mm


B: Presah rámu dole

Výška otvoru 380: 4,5 mm

Výška otvoru 382: 4,5 mm



VMT 445 X



Inštalácia mikrovlnnej rúry
a presahy rámu:

*Všetky rozmery v mm:

A: Presah rámu hore


Výška otvoru 370: 15 mm

Výška otvoru 380: 5 mm

B: Presah rámu dole

Výška otvoru 370: 5 mm


Výška otvoru 380: 5 mm



VMT 445 B, VMT 445 W

> Rozmery pre zabudovanie

Rozmery pre zabudovanie mikrovlnných rúr



Inštalácia mikrovlnnej rúry
a presahy rámu:

*Všetky rozmery v mm:

A: Presah rámu hore


Výška otvoru 370: 15 mm

Výška otvoru 380: 5 mm

B: Presah rámu dole













Výška otvoru 370: 5 mm

Výška otvoru 380: 5 mm




VMT 745 B


Rozmery odsávačov (kompletné inštaláčne rozmery nájdete v návode pri spotrebici)




> Rozmery pre zabudovanie



OP 540 W, OP 640 W(*), OP 640 S(*), OP 540 X, OP 640 X(*)



OP 530 W, OP 630 W(*), OP 530 X, OP 630 X(*)



Základné umiestnenie komínového odsávača nad varnú dosku

> Použité symboly

Parametre - všetky výrobky

	energetická trieda spotrebiča		grilovacie teleso
	energetická trieda spotrebiča (nový energetický štítok podľa novej legislatívy platnej od 1.3.2021)		Sušenie Plus
	Eco program		pripojenie výrobku na 230 alebo 400 voltov
	dotykové ovládanie výrobku		exkluzívne 7 odťahov
	SliderTouch dotykové ovládanie výrobku		skladovacia doba
	Push-pull zasúvacie gombíky		litre/objem rúry
	ConnectZone (spojenie varných zón nad sebou) - ľavá strana		výkon
	FlexiZone (prepojenie varných zón nad sebou) - obidve strany		šírka 60 cm
	FlexiZone (prepojenie varných zón nad sebou) - ľavá strana		šírka 80 cm
	detský bezpečnostný zámok		zámena závesu dverí
	3 výsuvné teleskopické rošty		tlmené dovieranie dvierok
	2 výsuvné teleskopické rošty		1/2 náplň
	1 výsuvný teleskopický rošt		úprava povrchov proti odtlačkom prstov
	3D chladenie, rúra sa rovnomerne ochladzuje pomocou radiálneho ventilátora z troch strán		duozóna
	indukcia		LED osvetlenie
	3 tvrdené sklá		výrobky Mora Premium
	4 tvrdené sklá		pripojenie výrobku na 230 voltú
	pyroliticke čistenie		zataženie 20 kg
	elektrické zapáľovanie horákov		odložený štart
	plynový termostat		automatické programy varenia
	poistka Stop Gas		invertorový motor
	funkcia RýchleUmývanie - skrátenie umývacieho programu		funkcia ExtraHygiene - vyššia teplota pre hygienicky čistý riad
	extra tichý chod		


> Použité symboly

Funkcie - elektrické rúry

	osvetlenie rúry		programy s extra parou
	horné a dolné vyhrievacie teleso		kruhové teleso s parou
	horné vyhrievacie teleso		kruhové a dolné ohrievacie teleso s parou
	dolné vyhrievacie teleso		horné a dolné ohrievacie teleso s parou
	elektrický gril - malý		kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom a malým grilom
	elektrický gril		elektrický gril - malý s dolným vykurovacím telesom a ventilátorom
	elektrický gril s ventilátorom		elektrický gril - malý s dolným vykurovacím telesom
	kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom		ohrievanie/udržovanie teploty
	dolné teleso s kruhovým telesom a ventilátorom		dolné a kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom a veľkým grilom
	ventilátor		horné a kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom
	obzvlášť šetrné rozmrázovanie		Sabat program
	silné grilovanie Power		jemné, pomalé a rovnomenné pečenie
	elektrický gril Power s ventilátorom		rýchly predohrev
	dolné vyhrievacie teleso s ventilátorom		program ECO pečenia
	horné a dolné vyhrievacie teleso s ventilátorom		pyrolitické čistenie
	horné vyhrievacie teleso s ventilátorom		program Pizza 300 °C
	čistenie rúry EcoClean		program pre mrazené a hotové jedlá
	ohrev tanierov		program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku

Zvláštne funkcie

Funkcie vhodné pre rozmrázovanie a sušenie



Funkcie vhodné pre zaváranie



Funkcie plynových rúr



plynový horák

> **Poznámky**

> Poznámky

ZÁKAZNÍCKA LINKA

0800 105 505

Po-Pia 8-16 h

Na zákaznickej linke vám naši odborní pracovníci pomôžu v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod rýchlo a profesionálne vyriešiť záručné, prípadne pozáručné opravy výrobkov Mora.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať drobné zmeny počas vývoja výrobkov. Uvedené ceny v katalógu sú s DPH a sú informatívne. Aktuálne ceny zistíte na www.mora.sk. Ceny sa môžu pri jednotlivých predajcoch lísiť. Uvedené ceny neobsahujú zákonný príspevok na recykláciu historických elektrozariadení. Bližšie informácie získate u predajcov značky Mora a na www.mora.sk.
Tlačové chyby vyhradené.

www.mora.sk



MORA

PLNÁ ŽIVOTA