

Katalóg výrobkov jar 2021



*Kvalitné a technologicky vyspelé
spotrebiče MORA naplnia vašu
domácnosť životom.*



MORA

PLNÁ ŽIVOTA



Spolu nám
to ide už
196 rokov

Spolu so značkou MORA vám to doma pôjde skvele. Vďaka najmodernejším funkciám našich spotrebičov ľahko a rýchlo pripravíte pokrmy, ktoré sú nielen chutné, ale aj zdravé a plné živín. Naša ambasádorka Jana Dukátová pre vás pripravila aj niekoľko obľúbených receptov. Okrem týchto chutných a zdravých receptov pripravujeme aj rôzne tipy a triky, aby vám to spolu doma išlo skvele. Sledujte web www.mora.sk, náš Facebook, Instagram a nič vám neutečie. MORA plná života.



Vyberie si každý. Ponúkame široký sortiment spotrebičov za dostupné ceny.



Myslíme na vaše požiadavky. Produkty Mora majú moderný a funkčný dizajn.



Ideme na to rozumne. Naše spotrebiče majú logické a intuitívne ovládanie aj funkcie.

Obsah



2 | VSTAVANÉ RÚRY SAMOSTATNÉ



18 | VSTAVANÉ VARNÉ PLATNE SAMOSTATNÉ



48 | VSTAVANÉ A VOĽNE STOJACE MIKROVLNNÉ RÚRY



56 | VSTAVANÉ A VOĽNE STOJACE UMÝVAČKY



66 | VSTAVANÉ CHLADNIČKY



72 | ODSÁVAČE PÁR



86 | SPORÁKY - INDUKČNÉ, ELEKTRICKÉ,
KOMBINOVANÉ A PLYNOVÉ



106 | PLYNOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ /
ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY



113 | ORIGINALNE PRÍSLUŠENSTVO
MORA A TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA



126 | POUŽITÉ SYMBOLY



Výnimočná spoľahlivosť,
odolnosť a dlhá životnosť
sú pre nás samozrejmosťou.



Chránime prírodu. Neustále
zmierňujeme dopady našej
výroby na životné prostredie.



100% podpora. Naša
zákaznícka linka a servis sú tu
pre vás každý pracovný deň.



Vstavané rúry

Vstavané rúry na pečenie MORA v krásnom čistom dizajne sú vybavené až 15 vyspelými funkciami, ktoré vám uľahčia a spríjemnia prácu v kuchyni. Navyše sa vyznačujú energetickou triedou A+, čo vašej domácnosti prinesie ďalšiu úsporu.



Pyrolitické čistenie rúry

Pyrolitické čistenie je najúčinnnejším moderným spôsobom čistenia rúry. Vysoká teplota čistenia až do 500 °C zanechá rúru úplne čistú, bez stôp mastnoty. Na konci programu len utriete zvyšky bez potreby použitia čistiaceho prostriedku. Rúra je počas a tesne po skončení čistenia uzamknutá, čo zabraňuje možnému otvoreniu deťmi.



Jednoduché ovládanie



Vstavané rúry MORA si môžete vybrať a s dotykovým alebo zasúvacím ovládaním i s klasickými gombíkmi. Záleží len na tom, čo vám najviac vyhovuje.



Čistenie rúry ECO CLEAN



S touto špeciálnou funkciou vyčistíte rúru oveľa jednoduchšie ako doteraz. Stačí do pekáča naliať pol litra vody, zapnúť na pol hodiny a potom všetko jednoducho vytrieť.



Energetická trieda A, A+



Vďaka špeciálnej izolácii a odrazovému reflexnému sklu sú naše vstavané rúry úsporné, ohladuplné k životnému prostrediu a spotrebou elektrickej energie sa radia do energetickej triedy A. Vybrané modely vďaka úspornému ECO programu dosahujú energetickú triedu A+.



Tlmené dovieranie dveriek



Niektoré modely našich vstavaných rúr majú vo výbave tlmiče dveriek. Tie zaručujú veľmi tiché a šetrné zatváranie dveriek rúry a tiež jej dokonalé utesnenie.



Teleskopické výsuvy



Už máte dost ohýbania sa a zložitej manipulácie s horúcimi pekáčmi? Naše rúry majú teleskopické výsuvy, na ktorých pekáč pohodlne vysuniete a skontrolujete svoj pripravovaný pokrm. Následne ho môžete bezpečne zasunúť späť či vybrať.



> **Jednoduché ovládanie rúry ...**

Prehľadný DOTYKOVÝ ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR je veľmi **jednoduchý na ovládanie**. Vybrať si môžete zo **14 PREDNASTAVENÝCH PROGRAMOV**, stačí stlačiť príslušný symbol jedla a **rúra automaticky nastaví správnu kombináciu teploty, času a typ ohrevu**. Všetko, čo musíte urobiť vy, je stlačiť štart.

Samozrejme s ohľadom na vaše skúsenosti si môžete teplotu, čas aj režim ohrevu v rúre ľubovoľne meniť.

Okrem automatických programov pečenia rúra ponúka aj extra funkcie na **čistenie Eco Clean, zohrievanie tanierov** či **jedla**, rozmrazovanie aj kysnutie cesta.

Skúste tiež využiť automatický program pre prípravu zdravého **domáceho jogurtu**.

Vyskúšajte sami, aké ľahké je napríklad upiecť kura, domáci kváskový chlieb alebo nechať vykysnúť cesto.

Všetko len v 3 krokoch - **zapnúť rúru, stlačiť tlačidlo zvoleného programu a ŠTART**.




 **Chlieb**




 **Pizza**




 **Pečenie koláčikov na viacerých plechoch naraz**



 **Pečené kura**

 **Zohrievanie hotového jedla, tanierov, šálok...**

 **Rýchly predhrev rúry na 200 °C**

 **Varenie v pare v parných nádobách (nie sú súčasťou rúry)**

...pomocou dotykového displeja



Kotlety, ryby, rezne



Pečené mäso,
reberka



Pomalé pečenie,
napr. metódou
SousVide



Príprava
domáceho jogurtu



Automatické
pečenie mäsa



Kysnutie cesta



ECO CLEAN
čistenie vodou



Rozmrazovanie



Kuchynská minútka,
časovač



> Pečenie s funkciou pary

Para je „**tajomstvo**“, pomocou ktorého môžete **VOJ CHLIEB** či iné pekárske výrobky **PREMENÍŤ** z priemerných na **MIMORIADNE CHUTNÉ** a **CHRUMKAVÉ**.

Preto sú niektoré **rúry MORA** teraz vybavené **funkciou PARY**, ktorá vytvára dokonale vlhké prostredie, ktoré zabezpečuje, že váš chlieb správne nakysne a vďaka suchému teplu sa vytvorí dokonalá **chrupkavá kôrka**.

Nový inovatívny algoritmus riadenia ohrievacích telies umožňuje, aby sa voda počas procesu pečenia v správny čas odparovala, pre dosiahnutie chrupkavej kôrky a jemnej textúry pečiva. Stačí naliať vodu do hlbokého plechu, podľa programu ho vložiť do prostrednej, alebo najnižšej úrovne v rúre a stlačiť štart.



Rozdiel je v pare



kruhovú teleso s parou



kruhovú a dolné ohrievacie teleso s parou



hornú a dolné ohrievacie teleso s parou

Pečenie pomocou pary je ideálne aj pre **kysnuté koláče, knedle**, alebo **rôzne druhy mäsa, rýb a zeleniny**. Vyskúšajte tiež pre **rozmrazovanie**, alebo **ohrev hotového jedla**, možnosti sú neobmedzené.

Vďaka pare si navyše všetky suroviny zachovávajú farbu, chuť a vôňu.

Varte spolu s MOROU zdravo!


> Vstavané rúry samostatné



VT 779 BX

Elektrická rúra samostatná Touch Control

- > nové prehľadné digitálne ovládanie
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia
- > 14 prednastavených programov
- > špeciálny rýchlo ohrev rúry 200 °C za 6 min.
- > ukazovateľ teploty v rúre
- > povrch rúry - nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 15 funkcií
- > trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom (Cool Door)
- > vyberateľná vnútorná strana dvierok pre jednoduché čistenie
- > tímené dovieranie dvierok
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > výsuvné teleskopické rošty (3 úrovne)
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > spínač ventilátora
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie




499 €
Kód: 728862, EAN 3838782044632



VT 778 AB

Elektrická rúra samostatná Touch Control

- > nové prehľadné digitálne ovládanie
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia
- > 14 prednastavených programov
- > špeciálny rýchlo ohrev rúry 200 °C za 6 min.
- > ukazovateľ teploty v rúre
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 15 funkcií
- > trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom (Cool Door)
- > vyberateľná vnútorná strana dvierok pre jednoduché čistenie
- > tímené dovieranie dvierok
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > spínač ventilátora
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie




489 €
Kód: 728801, EAN 3838782044625





VTPS 547 BX

Elektrická pyrolitická rúra samostatná s funkciou pary

- > špeciálne zasúvacie gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 11 funkcií
- > 3 programy pečenia v pare
- > štvordielne sklo dvierok s tepelným deflektorom (Ultra CoolDoor Quadro)
- > tímené dovieranie dvierok
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
- > PYRO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie



399 €
Kód: 736867, EAN 3838782442711



> Vstavané rúry samostatné



VT 658 BX

Elektrická rúra samostatná

- > špeciálne zasúvacie osvetlené gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia
- > ukazovateľ teploty v rúre
- > ukazovateľ zvoleného ohrevu
- > povrch rúry - nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 11 funkcií
- > trojité sklo dveriek s tepelným deflektorom (CoolDoor)
- > vyberateľná vnútorná strana dveriek pre jednoduché čistenie
- > tlmené dovieranie dveriek
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > spínač ventilátora
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie

VT 657 AB


Elektrická rúra samostatná

- > špeciálne zasúvacie osvetlené gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia
- > ukazovateľ teploty v rúre
- > ukazovateľ zvoleného ohrevu
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 11 funkcií
- > trojité sklo dveriek s tepelným deflektorom (CoolDoor)
- > vyberateľná vnútorná strana dveriek pre jednoduché čistenie
- > tlmené dovieranie dveriek
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie


VTS 548 BX

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary


- > špeciálne zasúvacie gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 11 funkcií
- > 3 programy pečenia v pare
- > trojité sklo dveriek s tepelným deflektorom (CoolDoor)
- > tlmené dovieranie dveriek
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie




399 €
Kód: 728962, EAN 3838782048296



379 €
Kód: 728963, EAN 3838782048302



379 €
Kód: 736866, EAN 3838782442506






VT 548 AX

Elektrická rúra samostatná

- > špeciálne zasúvacie gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia
- > povrch rúry - nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 11 funkcií
- > trojité sklo dveriek s tepelným deflektorom (CoolDoor)
- > tmené dovieranie dvierok
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie




359 €
Kód: 733635, EAN 3838782185380



VTS 537 BX

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > špeciálne zasúvacie gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 11 funkcií
- > 3 programy pečenia v pare
- > trojité sklo dveriek s tepelným deflektorom (CoolDoor)
- > tmené dovieranie dvierok
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie




339 €
Kód: 737477, EAN 3838782460685



VT 538 BX

Elektrická rúra samostatná

- > špeciálne zasúvacie gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 11 funkcií
- > trojité sklo dveriek s tepelným deflektorom (CoolDoor)
- > tmené dovieranie dvierok
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie



319 €
Kód: 728942, EAN 3838782048388



> Vstavané rúry samostatné



VT 537 AW

Elektrická rúra samostatná

- > špeciálne zasúvacie gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 11 funkcií
- > trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom (CoolDoor)
- > tlmené doveranie dvierok
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie

VT 538 AX


Elektrická rúra samostatná

- > špeciálne zasúvacie gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 11 funkcií
- > trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom (CoolDoor)
- > tlmené doveranie dvierok
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie


VT 536 AW

Elektrická rúra samostatná


- > špeciálne zasúvacie gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 11 funkcií
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie



biela **339 €**
Kód: 728954, EAN 3838782048609



neroz **319 €**
Kód: 733632, EAN 3838782185359



biela **299 €**
Kód: 728953, EAN 3838782048593






VTS 447 BX

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > špeciálne zasúvacie gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia
- > povrch rúry - nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 8 funkcií
- > 2 programy pečenia v pare
- > trojité sklo dveriek s tepelným deflektorom (CoolDoor)
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie




nerex
čierna **299 €**
Kód: 736865, EAN 3838782442490



VT 446 AB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > špeciálne zasúvacie gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 8 funkcií
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie




čierna **279 €**
Kód: 728868, EAN 3838782044694



VTS 437 BX

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > špeciálne zasúvacie gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 8 funkcií
- > 2 programy pečenia v pare
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie



nerex **289 €**
Kód: 736864, EAN 3838782442483



> Vstavané rúry samostatné




A




VT 427 BX

Elektrická rúra samostatná

- > **dotykové ovládanie hodín**
- > **digitálne programovateľné hodiny**
- > programovanie času pečenia
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > **multifunkčná rúra 8 funkcií**
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > **výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)**
- > špeciálny program čistenia rúry **EcoClean**
- > objem rúry 71 l
- > **energetická trieda A**
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie



nerex **269 €**
Kód: 728948, EAN 3838782048548




A



VT 547 AB

Elektrická rúra samostatná

- > **špeciálne zasúvacie gombíky**
- > **dotykové ovládanie hodín**
- > **digitálne programovateľné hodiny**
- > programovanie času pečenia
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > **multifunkčná rúra 11 funkcií**
- > **trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom (CoolDoor)**
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > **výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)**
- > špeciálny program čistenia rúry **EcoClean**
- > objem rúry 71 l
- > **energetická trieda A**
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie



čierna **299 €**
Kód: 728864, EAN 3838782044656




A



VT 546 BX

Elektrická rúra samostatná

- > **špeciálne zasúvacie gombíky**
- > **digitálne programovateľné hodiny**
- > programovanie času pečenia
- > **povrch rúry - nerez s úpravou proti odtlačkom prstov**
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > **multifunkčná rúra 11 funkcií**
- > **trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom (CoolDoor)**
- > **tímené dovieranie dvierok**
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > vedenie v rúre - **drôtené rošty**
- > špeciálny program čistenia rúry **EcoClean**
- > objem rúry 71 l
- > **energetická trieda A**
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie



nerex **269 €**
Kód: 728863, EAN 3838782044649





VT 536 BX

Elektrická rúra samostatná

- > špeciálne zasúvacie gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 11 funkcií
- > trojité sklo dveriek s tepelným deflektorom (CoolDoor)
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie

VT 433 BW


Elektrická rúra samostatná

- > špeciálne zasúvacie gombíky
- > dotykové ovládanie hodín
- > digitálne programovateľné hodiny
- > programovanie času pečenia
- > detský bezpečnostný zámok ovládania
- > multifunkčná rúra 8 funkcií
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > objem rúry 71 l
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie

VT 201 BX

Elektrická rúra samostatná


- > klasická rúra 6 funkcií
- > možnosť regulácie teploty max 275 °C
- > vedenie v rúre - prelisy
- > špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > objem rúry 65 l
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 2,7 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt



nerex

249 €


Kód: 728944, EAN 3838782048401



biela

269 €

Kód: 728956, EAN 3838782048623



nerex

189 €

Kód: 728929, EAN 3838782048265





Rýchly ohrev rúry

Rúra dosiahne teplotu 200 °C už za 6 minút, čím ušetrí 30 % času potrebného pre štandardný predohrev. Ideálne pre recepty, ktoré vyžadujú predhriatu rúru. Svetelné a zvukové (v závislosti od modelu) znamenie vás upozorní, keď rúra dosiahne požadovanú teplotu.



Ohrievanie

Program umožňuje nastaviť teplotu v rozsahu 65 až 90 °C pre udržanie teploty práve upečeného jedla po dobu až 2 hodín. Jedlo si zachová svoju chuť a teplotu až do okamihu servírovania. Program môžete využiť aj pre zdravé ohrievanie hotového jedla. Teraz už vôbec nevádi, ak budú hostia meškať.



Ohrev tanierov

Program nahreje vaše taniere pri teplote medzi 30 až 80 °C a vy si tak môžete vychutnať profesionálne servírovanie aj v súkromí vášho domova. Ohriate taniere bránia strate chuti a zaisťujú, že jedlo rýchlo nevychladne, a každé sústo bude chutiť presne ako by malo. Program môžete využiť aj pre zdravé ohrievanie hotového jedla.



Úsporný program

V režime ECO sa po cca. 12 minútach teplota automaticky zníži o 40 °C. V prípade, že dverka rúry do 30 minút od spustenia otvoríte, teplota sa zvýši späť na nastavenú hodnotu. V opačnom prípade sa teplota udržiava na zníženej úrovni. Tento program je referenčným programom na určenie triedy energetickej účinnosti A+ u vstavaných rúr.





BUBLANINA

Ingrediencie

(priemer formy na pečenie 28 cm):

- > 2 vajcia
- > 1 hrnček práškového cukru
- > 1 vanilkový cukor
- > 200 g bieleho jogurtu
- > 2 hrnčeky polohrubej múky
Babičkina voľba + na
vysypanie formy
- > 1 prášok do pečiva
- > 2 lyžice oleja (slniečnicový,
repkový) + na vymastenie
formy
- > jahody, černice a čučoriedky

Postup:

1. V mise vymiešajte vajcia s cukrami, pridajte jogurt, múku a nakoniec zľahka vmiešajte prášok do pečiva a olej.
2. Formu na pečenie vymažte olejom a vysypte múkou. Nalejte do nej cesto a navrch rozložte a potom zľahka prstami zatlačte ovocie, v tomto prípade jahody, černice a čučoriedky.
3. Pečte v rúre predhriatej na 180 °C dozlatista asi 45 minút.



Indukčné a sklokeramické varné platne

Vybrať si môžete z mnohých prevedení, rôznych šírok, farieb varných platní i typov hrán. Dizajnovo spracované indukčné a sklokeramické varné platne sú vybavené radom vyspelých praktických funkcií, ktoré zvýšia komfort vášho varenia.



Smart Cooking





FlexiZone

S Flexi zónou môžete jednoducho prepojiť dve varné zóny nad sebou, čo umožní varenie v menších i veľkých nádobách rôznych rozmerov. Môžete tak pohodlne a efektívne využiť plochu varnej zóny podľa vášho uváženia a tvaru riadu pre vaše maximálne pohodlie a flexibilitu.



SmartCooking

SMART

Systém automatických programov varenia SmartCooking je možné použiť na všetkých varných zónach, pre ktoré môžete vybrať rôzne programy varenia s dokonalým nastavením času a teploty. Od tohto okamihu je varenie, mierne dusenie, grilovanie, ohrievanie, rozpúšťanie a rozmrazovanie úplne bez problémov.

SS

Funkcia KeepWarm

Funkcia KeepWarm udržuje jedlo na konštantnej teplote 70 °C, takže si zachová pôvodnú chuť a teplotu až do okamžiku podávania.



Nosnosť sklokeramických platní



Sklokeramické varné platne sú vyrobené zo špeciálneho tvrdého materiálu a odolajú statickému zaťaženiu nad 100 kg.



Funkcia SoftMelt



Funkcia SoftMelt šetrne rozpustí čokoládu alebo maslo pri konštantnej teplote 42 °C, vďaka čomu sa vytvoria dokonalé podmienky pre rozpúšťanie bez pripálenia.



PowerConnection pripojenie 230 V(32/16A)



Naše nové indukčné platne ľahko nastavíte aj na jednu fázu 230V(32A/16A)/400V. Po aktivácii funkcie nastavíte maximálny výkon varnej platne podľa možnosti vášho zásuvkového okruhu.



Funkcia SuperBoost



Rýchleho zvýšenia výkonu až o 40 % dosiahnete aktiváciou funkcie SuperBoost. Docielite tak oveľa rýchlejšieho uvedenia do varu, čo oceníte predovšetkým u väčších nádob s veľkým objemom vody alebo keď sa ponáhľate.



ConnectZone

Indukčná varná platňa s dvoma prepojenými zónami zjednodušuje varenie v rozmerných nádobách. Dve oddelené varné zóny sa jedným dotykom premostia a tým sa vytvorí jedna väčšia. Perfektné pre súčasnú prípravu väčších kusov jedla a príloh.



Funkcia Pause

Dajte si pauzu. Vďaka funkcii Pause môžete kedykoľvek zastaviť varenie a po opätovnej aktivácii znova pokračovať s rovnakými nastaveniami.



Funkcia Memory

Táto funkcia je veľmi užitočná, keď varnú platňu neúmyselne vypnete. Máte 5 sekúnd na to, aby ste reaktivovali posledné nastavenia použité na varnej platni, čo je veľmi užitočné, keď varíte viac ako jeden pokrm.



Funkcia TimeService

Pomáha vám udržiavať prehľad o tom, ako dlho varíte. Už nemusíte sledovať hodinky alebo premýšľať, kedy ste začali pokrm pripravovať. Teraz môžete strážiť čas priamo na varnej platni.





*„Pri zbieraní húb
si môžete krásne
pretiahnuť
celé telo“*

BABIČKINA ZEMIAKOVÁ POLIEVKA S HUBAMI (4 PORCIE)

- > 4 ks zemiakov
- > 1 ks malé cibule
- > 2 ks mrkvy
- > 1 ks malého zeleru
- > 2 hrste sušených húb
- > 2 strúčiky cesnaku
- > 2 lyžice hladkej múky
- > 2 lyžice masla
- > štipka rasce
- > 4 ks bobkového listu
- > ½ hrsti čerstvej majoránky
- > soľ
- > čerstvo namleté korenie
- > čerstvý chlieb

Postup:

1. Najprv namočte sušené huby do litra horúcej vody.
2. V hrnci rozohrejte maslo a opečte na ňom najemno nakrájanú cibuľku, poprážte ju múkou a krátko zasmažte. Podlejte trochou vody a rozmiešajte dohladka.
3. Pridajte namočené huby aj s výluhom - myslené s vodou, v ktorej boli namočené, bobkový list, rascu, zemiaky pokrúpané na kocky, prelisovaný cesnak a na kocky pokrúpanú koreňovú zeleninu. Osolte a okoreňte.
4. Polievku občas zamiešajte a varte, až bude zelenina mäkká.
5. Hotovú polievku dajte na tanier a posypte čerstvo nasekanou majoránkou.

5 dôvodov, prečo si kúpiť indukčnú platňu MORA!

1.

Až o 100 % rýchlejší ohrev než pri klasickom ohreve na plyne alebo sklokeramike!

2.

Indukčná zóna zahrieva iba dno nádoby a samotná platňa sa nezahrieva!

3.

Nízka teplota na povrchu platne = nič sa na platni nepripáli, platňa sa ľahko čistí!

4.

Vysoká účinnosť: 90 % energie je premenených na ohrev dna nádoby!

5.

Nízka spotreba energie!

Indukčná varná platňa zahrieva iba dno nádoby.



Ako ľahko a rýchlo rozpoznať vhodný riad?

Pomocou malého magnetu – ak magnet ku dnu nádoby prilhne, je nádoba vhodná pre indukčný ohrev.

VHODNÉ nádoby na indukčnú platňu:

- nerezové s magnetickým dnom
- teflónové s magnetickým dnom
- smaltované s magnetickým dnom

NEVHODNÉ nádoby!

- keramické a sklenené
- hliníkové
- nerezové nemagnetické
- teflónové nemagnetické

Možnosti hrán indukčných a sklokeramických platní Mora

V ponuke nájdete 3 typy hrán sklokeramických platní. Každá z týchto typov ponúka užívateľovi svoje výhody a prednosti. Záleží naozaj len na vašich preferenciách, ktorú variantu si vyberiete.



Prednosti nerezového rámčeka:

Chrání platňu pri manipulácii s riadom, zabraňuje pretečeniu.



Prednosti zbrúsenej hrany v tvare C:

Základný variant platne, jednoduché čistenie celej plochy platne, možnosť vsadenia (nafrézovania) do pracovnej dosky.



Prednosti prednej skosenej hrany:

Umožňuje vedľa seba kombinovať rôzne typy varných platní (plyn, elektrika), možnosť si postupne rozširovať svoju varnú platňu o ďalší typ.

> Vstavané indukčné varné platne samostatné



INDUKCIA



INDUKCIA



VDIS 658 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **posuvné dotykové ovládanie výkonu SliderTouch**
- > **4 indukčné zóny**
4x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
- > **FlexiZone** (prepojenie varných zón nad sebou)
- > **MoveZone** (samostatná regulácia teplôt u prepojených zón)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu - materiál, veľkosť)
- > **SmartCooking** (automatické programy varenia): **IQboil**, **IQgrill**, **IQSimmer**, **KeepWarm**, **EasyMelt**
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeService** (automatický časovač varenia)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,36 kW



Ovládanie SliderTouch

čierna **499 €**
Kód: 737379, EAN 3838782455469



Vdit 658 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
4x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
- > **FlexiZone** (prepojenie varných zón nad sebou)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu - materiál, veľkosť)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,36 kW

čierna **429 €**
Kód: 737378, EAN 3838782455452



INDUKCIA



INDUKCIA



INDUKCIA



VDIT 657 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
- > 1x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW, 1x 210 mm, 2,3/3 kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > **1x FlexiZone** (prepojenie varných zón nad sebou)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu - materiál, veľkosť)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamätová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,36 kW



VDIT 654 X

nerezový rámček

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
- > 1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm 1,4/2,1 kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > **1x ConnectZone** (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamätová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



VDIT 654 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
- > 1x 210 mm 2,3/3 kW, 2x 180 mm 1,4/2,1 kW, 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > **1x ConnectZone** (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamätová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

čierna **379 €**
Kód: 737377, EAN 3838782455445

nerez **339 €**
Kód: 737376, EAN 3838782455438

čierna **339 €**
Kód: 737375, EAN 3838782455421

> Vstavané indukčné varné platne samostatné



INDUKCIA



INDUKCIA



INDUKCIA



VDIT 654 C

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
 - 1x 210 mm 2,3/3 kW,
 - 2x 180 mm 1,4/2,1 kW,
 - 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > **1x ConnectZone** (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamätová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



VDIT 652 FF

predná hrana skosená, ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
 - 1x 210 mm 2,3/3 kW,
 - 2x 180 mm 1,4/2,1 kW,
 - 1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamätová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



VDIT 651 CW

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
 - 2x 210 mm 1,5/2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



čierna **299 €**
Kód: 737374, EAN 3838782455414

čierna **289 €**
Kód: 737373, EAN 3838782455308

biela **379 €**
Kód: 737372, EAN 3838782455292



INDUKCIA



INDUKCIA



INDUKCIA



VDIT 651 X

nerozový rámček

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
2x 210 1,5/2 kW,
2x 145 mm 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



VDIT 651 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
2x 210 1,5/2 kW,
2x 145 mm 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



VDIT 661 C

zbrúsené hrany - možnosť
zabudovania do pracovnej
dosky

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
1x 210 mm 2,3/3 kW,
2x 180 mm 1,4/2,1 kW,
1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamätová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútkta)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3,68 kW

269 €
Kód: 737371, EAN 3838782455285

269 €
Kód: 737340, EAN 3838782455278

269 €
Kód: 737338, EAN 3838782455254

V predaji od 5/2021

> Vstavané indukčné varné platne samostatné



INDUKCIA



INDUKCIA



INDUKCIA

230 V
400 V



VDIT 65 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
2x 210 mm 1,5/2 kW,
2x 145 mm 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0–9
- > signalizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

230 V
400 V



VDIT 630 C

zbrúsené hrany - možnosť
zabudovania do pracovnej
dosky

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
2x 180 mm 1,2/1,5 kW,
2x 180 mm 1,5/1,8 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0–9
- > signalizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchynská minútka)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7 kW



230 V



VDIT 332 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 2 indukčné zóny
1x 210 mm 2,3/3 kW,
1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0–9
- > signalizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > EasyMelt (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Memory (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchynská minútka)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3,6 kW



229 €

Kód: 737339, EAN 3838782455261



209 €

Kód: 736064, EAN 3838782412912



229 €

Kód: 737337, EAN 3838782455247

> Vstavané sklokeramické varné platne samostatné



VDSS 654 FFW

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

**Sklokeramická vstavaná
platňa**

- > posuvné dotykové ovládanie výkonu SliderTouch
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2 kW,
 - 1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,3 kW



VDSS 654 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

**Sklokeramická vstavaná
platňa**

- > posuvné dotykové ovládanie výkonu SliderTouch
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2 kW,
 - 1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,3 kW



VDST 652 FF


predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

**Sklokeramická vstavaná
platňa**

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2 kW,
 - 1x 180 mm 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,43 kW



Ovládanie SliderTouch



Ovládanie SliderTouch

biela **299 €**
Kód: 737306, EAN 3838782454233

čierna **229 €**
Kód: 737305, EAN 3838782454226

čierna **199 €**
Kód: 737304, EAN 3838782454219

> Vstavané sklokeramické varné platne samostatné



VDST 652 X

nerezový rámček

Sklokeramická vstavaná platňa

- > dotykové ovládanie výkonu
- > **4 Hi-Light varné zóny**
1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
2x 145 mm 1,2 kW,
1x 180 mm 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,43 kW



199 €

Kód: 737303, EAN 3838782453502



VDST 651 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené


Sklokeramická vstavaná platňa

- > posuvné dotykové ovládanie výkonu
- > **4 Hi-Light varné zóny**
2x 180 mm 1,8 kW
2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6 kW



179 €

Kód: 737301, EAN 3838782453489



VDSK 651 C

zbrúsené hrany - možnosť
zabudovania do pracovnej
dosky

Sklokeramická vstavaná platňa

- > ovládanie pomocou gombíkov
- > **4 Hi-Light varné zóny**
2x 180 mm 1,7 kW
2x 145 mm 1,2 kW
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > signalizácia funkcie
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 5,8 kW



179 €

Kód: 737298, EAN 3838782453458



VDST 651 C

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Sklokeramická vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie výkonu**
- > **4 Hi-Light varné zóny**
 - 2x 180 mm 1,7 kW
 - 2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6 kW



VDST 650 FF

predná hrana skosená, ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie výkonu**
- > **3 Hi-Light varné zóny**
 - 1x 180 mm 1,8 kW
 - 2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 3,5 kW



VDST 332 FF

predná hrana skosená, ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie výkonu**
- > **2 Hi-Light varné zóny**
 - 1x duozóna 120/180 mm 0,7/1,7 kW
 - 1x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 2,9 kW



čierna **169 €**
Kód: 737299, EAN 3838782453465

čierna **189 €**
Kód: 737302, EAN 3838782453496

čierna **149 €**
Kód: 737297, EAN 3838782453441

> Vstavané sklokeramické/elektrické varné platne samostatné



230 V



VDST 331 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Sklokeramická vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie výkonu**
- > **2 Hi-Light varné zóny**
1x 180 mm 1,8 kW,
1x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3 kW

230 V



VDSK 331 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Sklokeramická vstavaná platňa

- > **ovládanie pomocou gombíkov**
- > **2 Hi-Light varné zóny**
1x 180 mm 1,7 kW,
1x 145 mm 1,2 kW
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > signalizácia funkcie
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 2,9 kW

čierna

129 €

Kód: 737296, EAN 3838782453434

čierna

115 €

Kód: 737295, EAN 3838782453427



29
cm

VDE 631 X

Elektrická vstavaná platňa

- > **ovládanie gombíkmi**
- > 4 elektrické platne - rýchlovarné
2x ø 145 mm, 2x ø 180 mm
- > indikátor prevádzky
- > **regulácia výkonu 0-6**
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 7,0 kW

VDE 310 X

Elektrická vstavaná platňa

- > **ovládanie gombíkmi**
- > 1x el. platňa rýchlovarná ø 145 mm
- > 1x el. platňa ø 180 mm
- > ukazovateľ funkcie každej platne
- > **regulácia výkonu 0-6**
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3,0 kW

nerex

109 €

Kód: 736863, EAN 3838782442476

nerex

99 €

Kód: 390129, EAN 3838942807220



So mnou môžete!

Vďaka systému **MORA Domino** si môžete poskladať svoju varnú platňu ako vám to váš priestor v kuchyni dovoľí. >



Nosnosť sklokeramických platní

Sklokeramické varné platne sú vyrobené zo špeciálneho tvrdého materiálu a odolajú statickému zaťaženiu nad 100 kg.



Funkcia PowerBoost

Rýchleho zvýšenia výkonu až o 40 % dosiahnete aktiváciou funkcie PowerBoost. Docielite tak oveľa rýchlejšieho uvedenia do varu, čo oceníte predovšetkým u väčších nádob s veľkým objemom vody alebo keď sa ponáhľate.



Možnosti hrán sklokeramických platní

Kuchynia musí pekne vyzerať. Preto si u našich varných platní môžete vybrať zo štyroch druhov hrán.



Jednofázové pripojenie na 230 V

Naše nové indukčné platne vďaka funkcii obmedzovača výkonu jednoducho pripojíte aj na 230 V. Takto neprekročia odber 16 A, takže sa hodia aj do panelákových bytov.



Liatinové mriežky ProfiPlus pro väčšie pohodlie

Pokiaľ si chcete dopriať pocit profi varenia, vyberte si model s liatinovými mriežkami. Sú robustnejšie a veľmi stabilné.



Extra veľký trojitý horák

Pri varení vo veľkých panvičkách či hrncoch určite oceníte extra rýchly horák s výkonom 3,3 kW.

> Vstavané varné platne DOMINO



INDUKCIA



VDI 332 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **2 indukčné zóny**
1x 210 mm 2,3/3 kW,
1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > **SuperBoost** (extra výkon na všetkých
varných zónach súčasne)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70
°C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúšťanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie
varenia bez straty nastavených
parametrov)
- > **Memory** (pamätová funkcia pre
obnovenie nastavenia)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s
auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie
ovládania varnej platne)
- > **možnosť personalizácie nastavenia**
- dĺžka a hlasitosť zvukového
signálu
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny
po 1 min.
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3,68 kW



VDST 332 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **2 Hi-Light varné zóny**
1x duozóna 120/180 mm 0,7 / 1,7 kW,
1x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70
°C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie
varenia bez straty nastavených
parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s
auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie
ovládania varnej platne)
- > automatické vypnutie indukčnej zóny
po 1 min.
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 2,9 kW



VDST 331 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **2 Hi-Light varné zóny**
1x 180 mm 1,8 kW,
1x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty
70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie
varenia bez straty nastavených
parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s
auto vypnutím)
- > **KeyLock** (bezpečnostné zamknutie
ovládania varnej platne)
- > automatické vypnutie indukčnej zóny
po 1 min.
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3 kW

čierna **229 €**
Kód: 737337, EAN 3838782455247

čierna **149 €**
Kód: 737297, EAN 3838782453441

čierna **129 €**
Kód: 737296, EAN 3838782453434

> Vstavané varné platne DOMINO



230 V

30 cm



VDSK 331 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Sklokeramická vstavaná platňa

- > ovládanie pomocou gombíkov
- > **2 Hi-Light varné zóny**
 - 1x 180mm 1,7 kW
 - 1x 145mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > **regulácia výkonu 0-6**
- > signalizácia funkcie
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 2,9 kW

VDP 325 X

Plynová vstavaná platňa

- > **2 plynové horáky** s poistkami **Stop Gas**
- > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
- > jednodielná varná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDE 310 X

Elektrická vstavaná platňa

- > ovládanie pomocou gombíkov
- > 1x el. platnička rýchlovarná ø 145 mm
- > 1x el. platnička ø 180 mm
- > ukazovateľ funkcie každej platničky
- > **regulácia výkonu 0-6**
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3,0 kW

čierna

115 €

Kód: 737295, EAN 3838782453427

neroz

119 €

Kód: 390110, EAN 3838942807190

neroz

99 €

Kód: 390129, EAN 3838942807220

„Držite sa správneho životného štýlu?
Výdatné raňajky sú dôležité.“

RAŇAJKOVÉ LIEVANCE

- > 3 vajcia
- > 120 g hladkej múky
- > 1 lyžička prášku do pečiva
- > 140 ml polotučného mlieka
- > štipka soli

Postup:

1. Oddelte žĺtky od bielkov. Múku zmiešajte so štipkou soli a práškom do pečiva. Žĺtky vymiešajte ručnou metličkou s mliekom a postupne prispávajte múku. Bielky vyšlahajte šľahačom do pevného snehu. Sneh vmiešajte opatrne k zmesi žĺtkov, mlieka a múky.
2. Z hladkého cesta smažte malé lievance na veľkej panvici alebo v špeciálnej panvici na lievance. Pokiaľ máte kvalitný teflónový povrch, nie je potrebné používať na smaženie tuk. Na panvicu nalejte tenkú vrstvu, ktorá sa rýchlo usmaží. Otočte a osmažte dozlata aj z druhej strany. Lievance budú krásne nadýchané.

MORA TIP

PODÁVAJTE S DŽEMOM, ŠLAHAČKOU, JAVOROVÝM SIRUPOM ALEBO AKO MÁTE RADI.





MORA



Plynové varné platne

Nech siahnete po dizajnovom skvoste z elegantného tvrdeného skla alebo iných variantoch, budete milo prekvapení. Plynové varné platne MORA vás očaria množstvom technologicky poňatých funkcií pre vaše maximálne bezpečie, komfort i úsporu.





***Profesionálne liatinové
mriežky pre váš komfort
pri varení***

Pokiaľ si chcete dopriať pocit profi varenia,
vyberte si model s liatinovými mriežkami.
Sú robustnejšie a veľmi stabilné.



Elektrické zapalovanie horákov



Veľmi praktické integrované zapalovanie horákov priamo v ovládacom gombíku. Už žiadne hľadanie zápalek alebo zapalovača, stačí len otočiť gombíkom. Bezpečné, ľahké a navyše pohodlné ovládanie vám určite spríjemní vaše varenie.



Poistky horákov STOPGAS



Plynové horáky majú poistky STOPGAS, ktoré automaticky uzavrujú prívod plynu pri náhodnom zhasnutí plameňa horáka, bezpečnosť je tak zaručená.




Tvrdené sklo



Elegantný dizajn plynovej varnej platne na skle sa zaiste stane dominantou vašej pracovnej plochy. Tvrdené sklo je veľmi kvalitný materiál, ktorý je maximálne odolný a veľmi ľahko sa čistí.




Extra veľký trojitý horák



Pri varení vo veľkých panviciach či hrncoch určite oceníte extra rýchly horák s výkonom 3,3 kW.

> Vstavané plynové varné platne samostatné



VDP 645 GB1

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x Extra trojitý horák 3,3 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 645 GX1

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x Extra trojitý horák 3,3 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 645 GW7

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > štvordielna varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"



Extra trojitý horák 3,3 kW



Extra trojitý horák 3,3 kW



Praktická liatinová mriežka

279 €
Kód: 390092, EAN 3838942806971

279 €
Kód: 390090, EAN 3838942806957

229 €
Kód: 737911, EAN 3838782473166



VDP 645 GB7

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 665 X

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
- > 1x Extra trojitý horák 3,3 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G 1/2"

VDP 645 GB3

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > štvordielna varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G 1/2"



Praktická liatinová mriežka




Extra trojitý horák 3,3 kW

čierna **229 €**
Kód: 737912, EAN 3838782473173

nerez **219 €**
Kód: 390095, EAN 3838942807107

čierna **169 €**
Kód: 624071, EAN 3838782041341

> Vstavané plynové varné platne samostatné



VDP 645 GB4

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > štvordielna varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdené sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G 1/2"

VDP 646 X5

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G 1/2"

VDP 647 X

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna smaltovaná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G 1/2"





Praktická liatinová mriežka

čierna **149 €**
Kód: 737244, EAN 3838782452307

nerez **149 €**
Kód: 738392, EAN 3838782501449

nerez **109 €**
Kód: 737284, EAN 3838782453144



VDP 647 W

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna smaltovaná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G 1/2"

VDP 646 X

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna varná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G 1/2"

VDP 646 W

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna varná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G 1/2"

biela

109 €

Kód: 737285, EAN 3838782453151

nerez

99 €

Kód: 736231, EAN 3838782420160

biela

99 €

Kód: 736222, EAN 3838782420214



Mikrovlnné rúry


Zo širokej ponuky vstavaných mikrovlnných rúr MORA v krásnom dizajne si vyberie naozaj každý. Rúry sú spracované z kvalitného nerez, a to vrátane rámčeka a vnútorného priestoru rúry pre maximálnu hygienu a jednoduché čistenie.



2:23



ORA





Jednoduché ovládanie

Mikrovlnné rúry ponúkajú rôzne spôsoby ovládania, a to od základného mechanického až po elektronické alebo dotykové. Pri niektorých modeloch si môžete prednastaviť vybrané a vami odskúšané voľby varenia.



Nerezový interiér rúry

NEREZ

Všetky rúry sú vyrobené z kvalitného nerez, a to vrátane rámečka a vnútorného priestoru rúry. Nerezový povrch interiéru rúry je veľmi hygienický a uľahčuje vám aj čistenie.



Mikrovlnný ohrev s grilom



Takto vybavené mikrovlnné rúry dokážu pokrm nielen ohrievať, ale pomocou grilovacieho telesa aj chrumkavo zapekať. S kombináciou týchto dvoch ohrevov môžete grilovať menšie porcie mäsa, zapekať alebo rozmrazovať pečivo.



Otváranie iba dotykom



Otváranie dverí pomocou tlačidla je veľmi pohodlné a praktické. Čelná plocha rúry je rovná, bez rukoväte.



Klasický mikrovlnný ohrev



Tento spôsob ohrevu je najčastejšie využívaný a je určený len pre základné využitie mikrovlnnej rúry. Pomocou mikrovlnného žiarenia sa pokrm v rúre iba ohrieva.

> Mikrovlnné rúry vstavané



28 l



23 l



20 l



VMT 452 X

Vstavaná mikrovlnná rúra

- > možnosť kombinovaného ohrevu (mikrovlnný ohrev + gril)
- > LCD displej
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1100 W
- > objem 28 l
- > 8 automatických programov
- > funkcia viacfázový ohrev
- > funkcia rýchly ohrev
- > automatické rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňov
- > otočný tanier 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > detská zámka
- > povrch rúry - nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > jednoduchá montáž - rámik už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W

VMT 432 B


Vstavaná mikrovlnná rúra

- > možnosť kombinovaného ohrevu (mikrovlnný ohrev + gril)
- > LED displej
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 23 l
- > 11 automatických programov
- > funkcia rýchly ohrev
- > funkcia udržiavania teploty
- > ECO režim pre úsporu energie
- > rýchle automatické rozmrazovanie
- > 5 výkonových stupňov
- > otočný tanier 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > detská zámka
- > Špeciálny program čistenia rúry EcoClean
- > jednoduchá montáž - rámik už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 400 W


VMT 422 W

Vstavaná mikrovlnná rúra


- > vhodná pre inštaláciu do hornej alebo bočnej skrinky
- > možnosť kombinovaného ohrevu (mikrovlnný ohrev + gril)
- > LED displej
- > elektronické ovládanie
- > výkon 700 W
- > výkon grilu Quartz 800 W
- > objem rúry 20 l
- > automatické rozmrazovanie
- > rámček s príslušenstvom pre zabudovanie
- > otočný tanier 245 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač
- > detská zámka
- > jednoduchá montáž - rámik už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie 230 V
- > menovitý príkon 1 080 W



Systém ohrevu



Systém ohrevu



Systém ohrevu

nerez **229 €**

Kód: 655260, EAN 3838782054655, vrátane rámčeka

čierna **259 €**

Kód: 733806, EAN 3838782301865, vrátane rámčeka

biela/sklo **239 €**

Kód: 734197, EAN 3838782323188, vrátane rámčeka



VMT 442 X

Vstavaná mikrovlnná rúra

- > **možnosť kombinovaného ohrevu** (mikrovlnný ohrev + gril)
- > **LED displej**
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1000 W
- > **objem 25 l**
- > **8 automatických programov**
- > **funkcia viacfázový ohrev**
- > **funkcia rýchly ohrev**
- > automatické rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňov
- > otočný tanier 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > **detská zámka**
- > **odložený štart**
- > povrch rúry - nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > jednoduchá montáž - rámik už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W



VMT 312 X

Vstavaná mikrovlnná rúra


- > **vhodná pre inštaláciu do hornej alebo bočnej skrinky**
- > **LCD displej**
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 700 W
- > **objem 17 l**
- > **8 automatických programov**
- > **funkcia viacfázový ohrev**
- > **funkcia rýchly ohrev**
- > automatické rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňov
- > otočný tanier 245 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > **detská zámka**
- > povrch rúry - nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > jednoduchá montáž - rámik už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W




VMT 122 X

Vstavaná mikrovlnná rúra


- > mechanické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > **výkon 800 W**
- > **objem rúry 20 l**
- > otočný tanier 245 mm
- > **5 výkonových stupňov**
- > mechanický časovač
- > povrch rúry - nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 250 W



Systém ohrevu



Systém ohrevu



Systém ohrevu



179 €

Kód: 655259, EAN 3838782054648, vrátane rámčeka



179 €

Kód: 655258, EAN 3838782054631, vrátane rámčeka



149 €

Kód: 655257, EAN 3838782054624, vrátane rámčeka

> Mikrovlnné rúry vstavané/volne stojace



20 l



MT 322 B

Volne stojaca mikrovlnná rúra

> elektronické ovládanie

- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný tanier ø 255 mm
- > **5 výkonných stupňov**
- > funkcia rozmrazovanie
- > expres funkcia ohrevu
- > funkcia predvolby
- > detský zámok
- > **časovač 95 minút**
- > signalizácia ukončenia ohrevu

- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v x š x h): 257 x 439 x 335

20 l



MT 321 S

Volne stojaca mikrovlnná rúra

> elektronické ovládanie

- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný tanier ø 255 mm
- > **5 výkonných stupňov**
- > funkcia rozmrazovanie
- > expres funkcia ohrevu
- > funkcia predvolby
- > detský zámok
- > **časovač 95 minút**
- > signalizácia ukončenia ohrevu

- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v x š x h): 257 x 439 x 335

20 l




MT 320 W

Volne stojaca mikrovlnná rúra


> elektronické ovládanie

- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný tanier ø 255 mm
- > **5 výkonných stupňov**
- > funkcia rozmrazovanie
- > expres funkcia ohrevu
- > funkcia predvolby
- > detský zámok
- > **časovač 95 minút**
- > signalizácia ukončenia ohrevu


- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v x š x h): 257 x 439 x 335



Systém ohrevu



Systém ohrevu



Systém ohrevu

čierna

79 €

Kód: 427879, EAN 3838942932298

strieb.
čierna

79 €

Kód: 427878, EAN 3838942932281

biela

69 €

Kód: 427877, EAN 3838942932274



20 l

MT 121 S

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

- > **mechanické ovládanie**
- > **výkon 700 W**
- > **objem 20 l**
- > otočný tanier ø 255 mm
- > **5 výkonových stupňov**
- > funkcia rozmrazovanie
- > **časovač 35 minút**
- > signalizácia ukončenia ohrevu
- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v x š x h): 257 x 439 x 335




20 l

MT 120 W

Voľne stojaca mikrovlnná rúra

- > **mechanické ovládanie**
- > **výkon 700 W**
- > **objem 20 l**
- > otočný tanier ø 255 mm
- > **5 výkonových stupňov**
- > funkcia rozmrazovanie
- > **časovač 35 minút**
- > signalizácia ukončenia ohrevu
- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v x š x h): 257 x 439 x 335




Systém ohrevu



69 €

Kód: 427876, EAN 3838942932267



Systém ohrevu



65 €

Kód: 427875, EAN 3838942932243



Umývačky riadu

*Pozrite si naše dokonalé
vstavané umývačky, ktoré sa vzhľadom k mnohým vyspelým
funkciám radia medzi najlepšie na trhu. Zaručia vám dokonalé
sušenie aj umývanie a vysoká energetická trieda navyše
zabezpečí maximálne hospodárnu prevádzku.*





16
SÚPRAV

16 jedálenských súprav

Vybrané umývačky MORA s kapacitou až 16 jedálenských súprav disponujú 3 košmi so zvýraznenými pohyblivými prvkami, vďaka ktorým môžete jednoducho prispôsobiť interiér koša podľa aktuálnych potrieb. Horný kôš môžete jednoducho zdvihnúť aj pri plnom naložení, takže získate priestor pre vloženie aj objemných hrncov, pekáčov alebo servírovacích podnosov. Príborny možno perfektne usporiadať v príborovej zásuvke, kde sa vzájomne nepoškrabu a môžu sa dokonale vysušiť.



Funkcia Total AquaStop

Tento dômyselný systém sleduje akýkoľvek únik vody počas umývania. V prípade poruchy zastaví ďalšie napúšťanie vody a postará sa o odčerpanie vody z umývačky.



Sušenie Plus

Po umývacom cykle sa dvierka umývačky riadu automaticky mierne otvoria, aby sa uvoľnila prebytočná para. To umožňuje čerstvému vzduchu dostať sa k riadu, takže umyté predmety, ako napríklad plastový riad, sa úplne vysuší. Vynikajúce rýchle sušenie s nízkou spotrebou energie.



Program 1/2 náplň

Tento program vám umožní využívať umývačku aj pri 1/2 naplnení. Vďaka nemu nemusíte čakať, kým bude umývačka plná. Tento program oceníte napríklad pri návšteve hostí, keď vám zrazu bude chýbať čistý riad. Spotreba vody a energie je pri 1/2 programe podstatne nižšia a čas umývania kratší.



Odložený štart

Táto funkcia vám umožní naprogramovať zapnutie umývačky vopred. Takto môžete využívať výhodné tarify za elektrinu alebo umývať riad, kedykoľvek vám to vyhovuje.

> Vstavané umývačky



IM 687

Vstavaná integrovaná umývačka riadu

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > **invertorový motor**
- > **kapacita umývačky 16 súprav riadu**
- > **3 úložné koše (príborová zásuvka)**
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli**
- > 5 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; krištáľové poháre; 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie - možnosť skrátenia programov**
- > **funkcia ExtraHygiene** pre hygienicky čistý riad
- > **samočistiaci program**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **MultiClack systém nastavenia výšky horného koša**
- > **funkcia tablety 3v1**
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 76 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9,6 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

IM 685

Vstavaná integrovaná umývačka riadu

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > **kapacita umývačky 16 súprav riadu**
- > **3 úložné koše (príborová zásuvka)**
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli**
- > 5 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; krištáľové poháre; 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie - možnosť skrátenia programov**
- > **funkcia ExtraHygiene** pre hygienicky čistý riad
- > **samočistení program**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **MultiClack systém nastavenia výšky horného koša**
- > **funkcia tablety 3v1**
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 85 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

IM 656

Vstavaná integrovaná umývačka riadu

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > **kapacita umývačky 13 súprav riadu**
- > **2 úložné koše (príborový košík)**
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli**
- > 5 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; krištáľové poháre; 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie - možnosť skrátenia programov**
- > **funkcia ExtraHygiene** pre hygienicky čistý riad
- > **samočistiaci program**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **MultiClack systém nastavenia výšky horného koša**
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 77 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9,9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela **499 €**
Kód: 737712, EAN 8590371076558

biela **399 €**
Kód: 737573, EAN 8590371076350

biela **339 €**
Kód: 737713, EAN 8590371076459



Dekoračný kryt je iba ilustračný

Dekoračný kryt je iba ilustračný



IM 655

Vstavaná integrovaná umývačka riadu

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > kapacita umývačky 13 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli**
- > 5 programov umývania: intenzívny; ECO; univerzálny; krištáľové poháre; 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 60, 55, 35 °C
- > **funkcia ExtraSušenie** - vyššia teplota posledného oplachu pre bezchybné vysušenie riadu
- > **funkcia RýchleUmývanie - možnosť skrátenia programov**
- > **funkcia ExtraHygiene** pre hygienicky čistý riad
- > **samočistiaci program**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **MultiClick systém nastavenia výšky horného koša**
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 93 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9,9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

VM 665 X

Vstavaná umývačka s panelom

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 14 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > 7 programov umývania: AUTO, intenzívny, ECO, oplachovanie, samočistenie, ľahké umývanie; 1h umývanie
- > teploty umývania: 65, 60, 45, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 85 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

VM 645 X

Vstavaná umývačka s panelom

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 13 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > 6 programov umývania: štandardný; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 94 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V



299 €

Kód: 737711, EAN 8590371076565



379 €

Kód: 737496, EAN 3838782460746



339 €

Kód: 737495, EAN 3838782460739

> Vstavané umývačky



IM 565

Vstavaná integrovaná umývačka riadu

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 9 **súprav riadu**
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > 6 programov umývania: AUTO; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 63 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9 l/cykus
- > elektrické napätie: 230 V



IM 535

Vstavaná integrovaná umývačka riadu

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 9 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > 6 programov umývania: štandardný; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45 °C
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **odloženie štartu 3/6/9 h**
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 70 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9 l/cykus
- > elektrické napätie: 230 V

biela **339 €**
Kód: 737492, EAN 3838782459900

biela **279 €**
Kód: 737504, EAN 3838782459672



Dekoračný kryt je iba ilustratívny



Dekoračný kryt je iba ilustratívny



VM 565 X

Vstavaná umývačka s panelom

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **kapacita umývačky 10 súprav riadu**
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > 7 programov umývania: štandardný; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; namáčanie; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 67 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 10 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

VM 545 X

Vstavaná umývačka s panelom

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 9 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > 6 programov umývania: štandardný; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 70 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

nerез panel

379 €

Kód: 737494, EAN 3838782460722

biela

299 €

Kód: 737493, EAN 3838782460715

> Voľne stojace umývačky



SM 685 W

Voľne stojaca umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **kapacita umývačky 14 súprav riadu**
- > **3 úložné koše (príborová zásuvka)**
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli**
- > 7 programov umývania: štandardný; AUTO; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **samostatné umývanie v hornom koši**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **funkcia tablety 3v1**
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 95 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 10 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela

339 €

Kód: 737498, EAN 3838782460760



SM 635 W

Voľne stojaca umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **kapacita umývačky 14 súprav riadu**
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > 6 programov umývania: štandardný; rýchly; intenzívny; ECO; namáčanie; šetrné umývanie
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia tablety 3v1**
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 95 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela

279 €

Kód: 737497, EAN 3838782460753



SM 585 W

Voľne stojaca umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **inverterový motor**
- > **kapacita umývačky 11 súprav riadu**
- > **3 úložné koše (príborový zásuvka)**
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli**
- > 7 programov umývania: štandardný, AUTO; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **samostatné umývanie v hornom koši**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia tablety 3v1**
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 72 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9,5 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela **339 €**
Kód: 737500, EAN 3838782460784



SM 535 W

Voľne stojaca umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 9 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli**
- > 6 programov umývania: intenzívny; ECO; sklo; univerzálny; samočistenie, 1h umývanie
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **samostatné umývanie v hornom koši**
- > **funkcia tablety 3v1**
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu**
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 70 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela **279 €**
Kód: 737499, EAN 3838782460777





Chladničky

Naše chladničky sú šetrné k prírode, a navyše vybavené radom zásuviek a chladiacich zón pre predĺženie čerstvosti potravín. Nechýba ani perfektný systém automatického odmrazovania či možnosť jednoduchého otočenia závesov dverí.





Ľavý a pravý záves dverí



Chladničky MORA umožňujú ľahkú obojstrannú zámenu závesov dverí. Tak sa otváranie prispôbiť požiadavkám vašej kuchyne.



Automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru NoFrost



Dvoj okruhový bez námrazový systém **NoFrost na 100% zabráni vzniku námrazy**, vďaka čomu nie je nutné púšťať sa do namáhavého manuálneho odmrazovania.



Dodatočný úložný priestor

Skrytý priestor HiddenSpace u niektorých modelov poskytuje dodatočný úložný priestor napr. pre plechovky alebo krémy či lieky. Je šikovo umiestnený pod zeleninovú zásuvku CrispZone.



Skladovacia doba



V prípade výpadku elektrického prúdu vám chladničky MORA poskytnú skladovaciu dobu až 15 hodín.



Zásuvka VitaBox



Vďaka tejto zásuvke v chladničke nájdete ideálny priestor zaisťujúci optimálne podmienky pre uskladnenie ovocia a zeleniny tak, aby zostali svieže, plné vitamínov a živín.



Zásuvka MaxiBox



Pre extra veľké potraviny, ktoré sa do mrazničky ťažko umiestňujú, je pripravená veľká zásuvka MaxiBox.




Hygienické police



Všetky chladničky MORA majú špeciálne sklenené hygienické police. Zaručujú veľmi ľahké čistenie bez poškrabania s nosnosťou viac ako 35 kg.

> Vstavané chladničky



VCN 1821

Vstavaná kombinovaná NoFrost chladnička

- > **NoFrost DualAdvance** - bez námrazový 2-okruhový systém
- > **elektronické ovládanie**
- > **VitaBox s HumidityControl** - zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti vzduchu
- > **digitálny ukazovateľ teploty pre chladničku**
- > **polica na fľaše vo dverách chladničky**
- > **drôtený rošt na fľaše** - pre uskladnenie fliaš naležato
- > **držák na vajíčka**
- > **4 multi-variabilné sklenené police v chladničke** - môžete jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať
- > **3 zásuvky v mrazničke**
- > **MaxiBox** - veľká mraziaca zásuvka s objemom 38 l
- > **SuperCool** - funkcia pre rýchle zachladenie potravín
- > **EcoMode** - úsporný režim
- > **LED osvetlenie**
- > **svetelné upozornenie na otvorené dvere**
- > **nastavenie teploty nezávislé na vonkajšej teplote**
- > **pánt dverí - pojazdy**
- > **možnosť zmeny smeru otvárania dverí**

- > **ročná spotreba energie: 281 kWh**
- > **úroveň emisií hluku: 39 dB(A) re 1 pW**
- > **trieda emisií hluku: C**
- > **rozmery (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm**
- > **trieda energetickej účinnosti: F**
- > **elektrické napätie: 230 V**

569 €

Kód: 732627, EAN 3838782167362

VC 1821

Vstavaná kombinovaná chladnička

- > **IceLimit technológia** pre menšiu tvorbu námrazy v mrazničke
- > **mechanické ovládanie**
- > **VitaBox s HumidityControl** - zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti vzduchu
- > **HiddenSpace** - skrytý úložný priestor umiestnený zo spodnej časti zásuvky VitaBox
- > **polica na fľaše vo dverách chladničky**
- > **drôtený rošt na fľaše** - pre uskladnenie fliaš naležato
- > **držák na vajíčka**
- > **4 multi-variabilné sklenené police v chladničke** - môžete jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať
- > **3 zásuvky v mrazničke**
- > **MaxiBox** - veľká mraziaca zásuvka s objemom 38 l
- > **EcoMode** - úsporný režim
- > **LED osvetlenie**
- > **pánt dverí - pojazdy**
- > **možnosť zmeny smeru otvárania dverí**

- > **ročná spotreba energie: 272 kWh**
- > **úroveň emisií hluku: 38 dB(A) re 1 pW**
- > **trieda emisií hluku: C**
- > **rozmery (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm**
- > **trieda energetickej účinnosti: F**
- > **elektrické napätie: 230 V**

499 €

Kód: 732625, EAN 3838782167386



Celkový objem Objem chladničky Objem mrazničky

VC 1811

Vstavaná kombinovaná chladnička

- > **IceLimit technológia** pre menšiu tvorbu námrazy v mrazničke
- > mechanické ovládanie
- > **VitaBox s HumidityControl** - zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti vzduchu
- > **HiddenSpace** - skrytý úložný priestor umiestnený zo spodnej časti zásuvky VitaBox
- > polica na fľaše vo dverách chladničky
- > **drôtený rošt na fľaše** - pre uskladnenie fliaš naležato
- > držiak na vajíčka
- > **4 multi-variabilné sklenené police v chladničke** - môžete jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať
- > **3 zásuvky v mrazničke**
- > **MaxiBox** - veľká mraziaca zásuvka s objemom 38 l
- > **EcoMode** - úsporný režim
- > **LED osvetlenie**
- > pánt dverí - pojazdy
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí

- > ročná spotreba energie: 272 kWh
- > úroveň emisií hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
- > **trieda energetickej účinnosti: F**
- > elektrické napätie: 230 V

399 €

Kód: 732626, EAN 3838782167379

Odsávače pár

*Máte radšej konzervatívnejší štýl alebo dizajnové línie?
U nás môžete vyberať z rôznych šírok, farieb i prevedení.
Všetky odsávače pár sú navyše vysoko výkonné a medzi ich
hlavné výhody patrí tiež tichá prevádzka.*







Veľmi jednoduché čistenie

Na vyčistenie povrchu našich odsávačov pár stačí použiť prostriedok na čistenie zrkadiel alebo okien. Čistenie je dôležitým faktorom predlžujúcim životnosť odsávača pár a jeho filtrov. Znečistené a masťné filtre môžu výrazne znížiť kapacitu kapoty. Filtre je možné umyť v rukách alebo v umývačke riadu pri teplote okolo 65 °C. Umývanie v umývačke môže odfarbiť filtre (hoci zmena farby nespôsobí zhoršenie ich účinnosti). Filtre odporúčame čistiť zhruba každé dva mesiace. Na vyčistenie skleneného povrchu odsávača použite prostriedok na čistenie zrkadiel alebo okien, pri plochách znečistených masťnou odporúčame prostriedok na riad, nepoužívajte však abrazívne prostriedky ani hubky s drsným povrchom, ktoré by mohli odsávač poškriabať.



Dokonalý prehľad nad varením vám dodá



LED osvetlenie. Na celú plochu pod odsávačom tak komfortne uvidíte, takže môžete pohodlne variť aj za šera a navyiac s maximálnou úsporou.



Sedem odťahov



Pri vybraných modeloch odsávačov má značka MORA unikátny systém 7 odťahov a tým väčšiu účinnosť, takže je vhodná i do panelákových bytov.



Ovládanie DirectTouch



Veľmi intuitívne a jednoduché dotykové ovládanie, ktoré navyše dodá vašmu odsávaču krásny vzhľad. S týmto užitočným rozhraním ľahko a rýchlo spoznáte, ktorú funkciu chcete použiť. Po dotyku sa totiž požadovaný symbol rozsvieti na červeno.



Špeciálna funkcia PowerBoost pre silné odsávanie



Funkcia PowerBoost vám zaisťí rýchle dosiahnutie maximálneho sacieho výkonu v prípade akejkoľvek očakávanej aj nečakanej situácii pri varení. Veľmi rýchlo tak dostanete do vášho priestoru znovu čistý vzduch.

> Odsávače pár



680
m³



608
m³



608
m³



OO 963 X

Ostrovčekový komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > **PowerBoost funkcia pre rýchle odsávanie**
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon pri odťahu: 415 m³/hod.
- > maximálny výkon s PowerBoost funkciou: 680 m³/hod.
- > **LED osvetlenie 4x**
- > kovové filtre proti masťotám
- > **horný odťah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 66 kWh
- > maximálna hlučnosť: 59 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **90 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 182183
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 408445

OV 981 GBX

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > **dotykové ovládanie**
- > perimetrické odsávanie
- > maximálny výkon pri odťahu: 608 m³/hod.
- > **LED osvetlenie 1x**
- > **kovové filtre proti masťotám s polyuretánovou penou**
- > **horný odťah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **90 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 808996
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 817324

OV 680 G

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > **PowerBoost funkcia pre rýchle odsávanie**
- > **dotykové ovládanie**
- > perimetrické odsávanie
- > **extra funkcia 24 h** - automatické čistenie vzduchu v miestnosti
- > **funkcia časovač**
- > maximálny výkon pri odťahu: 455 m³/hod.
- > maximálny výkon s PowerBoost funkciou: 608 m³/hod.
- > **LED osvetlenie 2x**
- > kovové filtre proti masťotám
- > **horný odťah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 97,5 kWh
- > maximálna hlučnosť: 54 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 316022
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 314145



Praktické tlačidlové ovládanie



Praktické dotykové ovládanie

469 €
Kód: 459125, EAN 3838942373053

269 €
Kód: 736251, EAN 3838782420511

229 €
Kód: 579232, EAN 3838782015410



608
m³



LED



608
m³



LED



430
m³



LED



OV 686 GBX

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > dotykové ovládanie
- > perimetrické odsávanie
- > maximálny výkon pri odťahu: 608 m³/hod.
- > LED osvetlenie 1x
- > kovové filtre proti masťotám s polyuretánovou penou
- > horný odťah 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie

- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**

- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 808996
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládanie

OV 686 GW

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > dotykové ovládanie
- > perimetrické odsávanie
- > maximálny výkon pri odťahu: 608 m³/hod.
- > LED osvetlenie 1x
- > kovové filtre proti masťotám s polyuretánovou penou
- > horný odťah 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie

- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**

- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 808996
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládanie

OV 648 GBX

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlóvé ovládanie
- > perimetrické odsávanie
- > maximálny výkon pri odťahu: 430 m³/hod.
- > LED osvetlenie 1x
- > kovové filtre proti masťotám s polyuretánovou penou
- > horný odťah 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie

- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 39,7 kWh
- > maximálna hlučnosť: 61 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**

- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 784407
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 817324



Praktické tlačidlóvé ovládanie

nerex
sklo

229 €

Kód: 736209, EAN 3838782419690

nerex
sklo

229 €

Kód: 736210, EAN 3838782419706

nerex
sklo

159 €

Kód: 736207, EAN 3838782419676

> Odsávače pár



430
m³



LED

60
cm

645
m³



LED

90
cm

645
m³



LED

60
cm

OV648 GB

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > perimetrické odsávanie
- > maximálny výkon pri odtahu: 430 m³/hod.
- > **LED osvetlenie 1x**
- > **kovové filtre proti mastnotám s polyuretánovou penou**
- > **horný odtáh: 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie

- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 39,7 kWh
- > maximálna hlučnosť: 61 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**

- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 784407
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324



Praktické tlačidlové ovládanie

OK997 GX

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > **PowerBoost funkcia pre rýchle odsávanie**
- > **dotykové ovládanie**
- > **funkcia časovač**

- > maximálny výkon pri odtahu odsávača 645 m³/h.
- > **LED osvetlenie 2x**
- > kovové filtre proti mastnotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie

- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 64,1 kWh
- > maximálna hlučnosť: 70 dB(A)re 1 pW
- > **horný odtáh: 150 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **90 cm**

- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 182183
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 665076



Praktické dotykové ovládanie

OK697 GX

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > **PowerBoost funkcia pre rýchle odsávanie**
- > **dotykové ovládanie**
- > **funkcia časovač**

- > maximálny výkon pri odtahu odsávača 645 m³/h
- > **LED osvetlenie 2x**
- > kovové filtre proti mastnotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie

- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 64,1 kWh
- > maximálna hlučnosť: 70 dB(A)re 1 pW
- > **horný odtáh: 150 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**

- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 665732
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 665076



Praktické dotykové ovládanie

čierna

159 €

Kód: 736208, EAN 3838782419683

nerez

299 €

sklo Kód: 737903, EAN 3838782471803

nerez

259 €

sklo Kód: 736197, EAN 3838782418105



372
m³

LED

60
cm

OK 648 G

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača pár 372 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti masnotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 65,5 kWh
- > maximálna hlučnosť: 64 dB(A)re 1 pW
- > **horný odťah: 150 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 315275
- > tukový kovový filter proti masnotám - kód: 469181

610
m³

LED

60
cm

OK 637 G

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača pár 610 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti masnotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 81,3 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
- > **horný odťah: 150 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 182183
- > tukový kovový filter proti masnotám - kód: 442905

581
m³

LED

90
cm

OK 935 X

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 581 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti masnotám
- > **horný odťah 150 mm**
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda D
- > ročná spotreba el. energie: 78 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **90 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 197465
- > tukový kovový filter proti masnotám - kód: 507602



Praktické tlačidlové ovládanie



Praktické tlačidlové ovládanie



Praktické tlačidlové ovládanie



189 €

Kód: 624918, EAN 3838782042072



169 €

Kód: 736199, EAN 3838782419522



189 €

Kód: 459114, EAN 3838942372681

> Odsávače pár



412
m³

LED

60
cm

559
m³

LED

60
cm

395
m³

LED

60
cm

OK 637 X

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača pár 412 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti masťotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 59,8 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah: 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 182183
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 184735

OK 634 X

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 559 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti masťotám
- > horný odťah 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda D
- > ročná spotreba el. energie: 57,1 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 273829
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 507602

OK 643 X

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 395 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti masťotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 57,1 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 273829
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 507602



Praktické tlačidlové ovládanie

169 €
Kód: 736198, EAN 3838782419515



Praktické tlačidlové ovládanie

149 €
Kód: 459112, EAN 3838942372285



Praktické tlačidlové ovládanie

119 €
Kód: 733420, EAN 3838782180392



395
m³

LED

60
cm

OK 643 W

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 395 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti masťotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 571 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
- > horný odtah 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 273829
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 507602

395
m³

LED

60
cm

OK 623 X

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosti výkonu
- > posuvné ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 395 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti masťotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 56,5 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
- > horný odtah 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 273829
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 507602

395
m³

LED

53,4
cm

OI 661 X

Vstavaný odsávač pár vstavaný model

- > 3 rýchlosti výkonu
- > ovládanie gombíkmi
- > maximálny výkon odsávača 370 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovový filter proti masťote
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 70,7 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1pW
- > horný odtah: 120 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 53,4 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 795027



Praktické tlačidlové ovládanie



Posuvné ovládanie



119 €

Kód: 733421, EAN 3838782180408



89 €


Kód: 733419, EAN 3838782180385



99 €

Kód: 737521, EAN 3838782460913

> Odsávače pár



647
m³


LED

90
cm

OT 911 X

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosti výkonu
- > posuvné ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 639 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti masťotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 66,4 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah: 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 90 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 530121
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 685939



Posuvné ovládanie



199 €

Kód: 671712, EAN 3838782066603



639
m³

LED

60
cm

OT 611 X

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosti výkonu
- > posuvné ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 639 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti masťotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 61,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah: 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 530121
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 471918



Posuvné ovládanie



159 €

Kód: 671631, EAN 3838782066597



304
m³

LED

60
cm

OT 651 GX

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 304 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti masťotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 60,3 kWh
- > maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah: 120 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 415600



Elegantné tlačidlové ovládanie



129 €

Kód: 733426, EAN 3838782180651



OT 652 MX

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 304 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti masťotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 60,3 kWh
- > maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
- > **horný odťah: 120 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 415600



Elegantné tlačidlové ovládanie



159 €

Kód: 733425, EAN 3838782180644



OT 651 X

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 304 m³/h
- > LED osvetlenie 2x
- > kovové filtre proti masťotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
- > **horný odťah: 120 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 415600



Elegantné tlačidlové ovládanie



89 €

Kód: 733423, EAN 3838782180620

> Odsávače pár



304
m³



LED

60
cm

OT 651 W

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > **3 rýchlosti výkonu**
- > tlačidlové ovládanie
- > **maximálny výkon odsávača 304 m³/h**
- > **LED osvetlenie 2x**
- > kovové filtre proti masťotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
- > **horný odťah: 120 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 415600



Elegantné tlačidlové ovládanie

biela

89 €

Kód: 733424, EAN 3838782180637



348
m³

LED

60
cm

OP 642 W OP 642 X

Odsávač pár

- > **3 rýchlosti výkonu**
- > tlačidlové ovládanie
- > **maximálny výkon odsávača 348 m³/h**
- > **LED osvetlenie**
- > predná sklenená lišta
- > možnosť recirkulácie
- > kovové filtre proti masťotám
- > **zadný odťah Ø 100 mm**
- > **horný odťah Ø 150 mm**
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 851656
- > tukový kovový filter proti masťotám - kód: 851659



Praktické tlačidlové ovládanie

biela

109 € 60cm

Kód: 733520, EAN 3838782184055

nerез

129 € 60cm

Kód: 733519, EAN 3838782184048



Dva motory zaisťujú silný výkon 348 m³/h



OP 540 W, OP 640 W, OP 640 S OP 540 X, OP 640 X

Odsávač pár - vhodný aj do panelových bytov

- > 7 odťahov
- > 3 rýchlosti výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 175-178 m³/h
- > LED osvetlenie
- > predná sklenená lišta
- > odťah bočný ľavý a pravý, zadný stredný, zadný ľavý a pravý ø 100 mm alebo recirkulácia
- > horný odťah: 120 mm
- > kovové filtre proti mastnotám
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 41,8 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **50, 60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu- kód: 851656
- > tukový kovový filter proti mastnotám OP 640 W/BR/X - kód: 851659
- > tukový kovový filter proti mastnotám OP 540 W/BR/X - kód: 293337



Praktické tlačidlové ovládanie


biela	79 € , OP 540 W, Kód: 733543, EAN 3838782183874 79 € , OP 640 W, Kód: 733417, EAN 3838782180378
strieborná	79 € , OP 640 S, Kód: 733545, EAN 3838782183898
neraz	119 € , OP 540 X, Kód: 733547, EAN 3838782183911 119 € , OP 640 X, Kód: 733541, EAN 3838782183836



OP 530 W, OP 630 W, OP 530 X, OP 630 X,

Odsávač pár - vhodný aj do panelových bytov

- > 7 odťahov
- > 3 rýchlosti výkonu
- > posuvné ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 183 m³/h
- > LED osvetlenie
- > predná sklenená lišta
- > odťah bočný ľavý a pravý, zadný stredný, zadný ľavý a pravý ø 100 mm alebo recirkulácia
- > horný odťah: 120 mm
- > textilný tukový filter
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 40,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **50, 60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu- kód: 851656
- > tukový kovový filter proti mastnotám pre šírku 50 cm - kód: 841863
- > tukový textilný filter proti mastnotám pre šírku 60 cm - kód: 198067



Posuvné ovládanie

biela	69 € , OP 530 W, Kód: 733514, EAN 3838782183195 69 € , OP 630 W, Kód: 733550, EAN 3838782183966
strieborná	69 € , OP 530 X, Kód: 733515, EAN 3838782183201 69 € , OP 630 X, Kód: 733513, EAN 3838782183188





Indukčné, elektrické, kombinované a plynové sporáky

Sporáky inšpirované dlhoročnou výrobnou tradíciou od roku 1919 sa pýšia radom technologicky vyspelých funkcií a najväčším objemom na trhu až 70 litrov v kategórii sporákov do 50 cm. Na vás je si len vybrať jeden z mnohých designov.



Veľký objem rúry

MORA umožňuje pohodlné a dokonalé pečenie veľkých porcií aj vo viacerých vrstvách naraz. Nová rúra s čiernym „BOOM“ smaltom má vysokú kyselino vzdornosť a radí sa do skupiny AA. Vďaka oveľa menšej pórovitosti než u bežných smaltov sa oveľa ľahšie čistia.



Nový XXL plech na pečenie s objemom 8 l

Nový XXL plech na pečenie s veľkým objemom 8 l umožňuje nielen pohodlné pečenie, ale vďaka novej praktickej rukoväti aj bezpečnú manipuláciu.



Dvojdielna mriežka STABIL PLUS

Zaručuje bezpečný posun riadu po mriežke vo všetkých smeroch. Silikónové stabilizačné gumičky zaručujú komfort pri varení. Možnosť umývania i v umývačke riadu.



Automatické integrované zapalovanie horákov v gombíku

Všetky kombinované sporáky majú komfortné integrované zapalovanie horákov v gombíku. Gombík stačí iba otočiť rukou.



ECO CLEAN pre jednoduché čistenie

Špeciálna funkcia na čistenie rúry vám uľahčí namáhavé odstraňovanie nečistôt a ušetrí množstvo času. Stačí do hlbokého plechu nalíať 0,5 l vody a vložiť ho na dno rúry. Teplotu nastavte na 60 - 70° C na dobu 30 minút, alebo zvolte funkciu ECO CLEAN. Vnútro rúry sa pekne „odmočí“ a vy môžete rúru vo vnútri len jednoducho vytrieť.

> Sporáky indukčné, elektrické

5 dôvodov, prečo si kúpiť indukčný sporák MORA!

1. Až o **100 % rýchlejší** ohrev než pri klasickom ohreve na plyne alebo sklokeramike!
2. Indukčná zóna **zahrieva iba dno nádoby** a samotná platňa sa nezahrieva!
3. **Nízka teplota na povrchu platne** = nič sa na platni nepripáli, platňa sa ľahko čistí!
4. **Vysoká účinnosť**
90 % energie je premenených na ohrev dna nádoby!
5. **Nízka spotreba energie!**



Ako ľahko a rýchlo rozpoznať vhodný riad?

Pomocou malého magnetu - ak magnet ku dnu nádoby prilíne, je nádoba vhodná pre indukčný ohrev.



VHODNÉ nádoby na indukčnú platňu:

- nerezové s magnetickým dnom
- teflónové s magnetickým dnom
- smaltované s magnetickým dnom

NEVHODNÉ nádoby:


- keramické a sklenené
- hliníkové
- nerezové nemagnetické
- teflónové nemagnetické



I 878 AI

Indukčný sporák

- > sklokeramická indukčná varná platňa
- > dotykové ovládanie platne
- > 4 indukčné varné zóny
- > 1x ConnectZone (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > DIGITÁLNY dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - MF11
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > teleskopický výsuv 1x
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor - zásuvka
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 10,4 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V




neraz **529 €**
Kód 735919, EAN 8590371058318



I 878 AW

Indukčný sporák

- > sklokeramická indukčná varná platňa
- > dotykové ovládanie platne
- > 4 indukčné varné zóny
- > 1x ConnectZone (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana) ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > DIGITÁLNY dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - MF11
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > teleskopický výsuv 1x
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor - zásuvka
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 10,4 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



biela **489 €**
Kód 735920, EAN 8590371058325





C 818 AI

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x dvojitá kruhová zóna
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > **multifunkčná rúra - MF11**
- > **funkcia rýchly predohrev rúry**
- > **funkcia rozmrazovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > **veľký gril 2700 W**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 71 l**
- > **teleskopický výsuv 1x**
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > **praktický úložný priestor - zásuvka**
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,7 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V

C 818 AW


Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x dvojitá kruhová zóna
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > **multifunkčná rúra - MF11**
- > **funkcia rýchly predohrev rúry**
- > **funkcia rozmrazovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > **veľký gril 2700 W**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 71 l**
- > **teleskopický výsuv 1x**
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > **praktický úložný priestor - zásuvka**
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiče (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,7 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V


C 848 AS

Elektrický sporák


- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x dvojitá kruhová zóna
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > **multifunkčná rúra - MF11**
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > **funkcia rozmrazovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > **veľký gril 2700 W**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 70 l**
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > **teleskopický výsuv 1x**
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > **praktický úložný priestor - zásuvka**
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



nerez **399 €**
Kód 729912, EAN 3838782084119



biela **379 €**
Kód 728128, EAN 3838782027246



inox look **429 €**
Kód 466038, EAN 8590371064876



> Sporáky elektrické



C 848 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny, z toho 1x dvojitá kruhová zóna
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > DIGITÁLNY dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - MF11
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > teleskopický výsuv 1x
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor - zásuvka
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V

C 726 AW


Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > multifunkčná rúra - MF11
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V


C 501 AW

Elektrický sporák


- > sklokeramická varná platňa
- > 3 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > multifunkčná rúra - MF8
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > 2 prevádzkové režimy - varenie/pečenie
- > 1. RÚRA + 1 zóna 180 mm
- > 2. VARNÉ zóny
- > objem rúry 62 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,4 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **399 €**
Kód 466037. EAN 8590371064869



biela **329 €**
Kód 466030, EAN 8590371064845



biela **349 €**
Kód 466012, EAN 8590371064784






C 625 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > **multifunkčná rúra - MF8**
- > **funkcia rozmrazovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 70 l**
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > **tímené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > **praktický úložný priestor - zásuvka**
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V




biela **339 €**
Kód 466028, EAN 8590371064807

C 525 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **multifunkčná rúra - MF8**
- > **funkcia rozmrazovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 70 l**
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > **teleskopický výsuv 1x**
- > **tímené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > **praktický úložný priestor - zásuvka**
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V




biela **339 €**
Kód 466020, EAN 8590371064722

C 525 BS

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **multifunkčná rúra - MF8**
- > **funkcia rozmrazovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 70 l**
- > vedenie v rúre - drôtené rošty
- > **tímené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > **praktický úložný priestor - zásuvka**
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



inox lock **339 €**
Kód 591330, EAN 8590371064883



> Sporáky elektrické




A

C 611 BW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > **multifunkčná rúra - MF8**
- > **funkcia rozmrazovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > regulácia teploty v rúre 50 – 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 62 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



biela

299 €

Kód 466023, EAN 8590371064838




A

C 512 BW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **multifunkčná rúra - MF8**
- > **funkcia rozmrazovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > regulácia teploty v rúre 50 – 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 62 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



biela

289 €

Kód 466018, EAN 8590371064777






C 511 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > multifunkčná rúra - MF8
- > funkcia rozmrazovania
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 62 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,2 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



biela **299 €**
Kód 466015, EAN 8590371064746



C 110 AW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > klasická rúra
- > ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,0 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



biela **269 €**
Kód 466013, EAN 8590371064708



> Sporáky elektrické



A

C 110 BW

Elektrický sporák

- > sklokeramická varná platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **klasická rúra**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 68 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt
- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 8,0 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



biela **249 €**
Kód 466014, EAN 8590371064715




A

230 V

E 101 AW

Elektrický sporák

- > **3 liatinové platne**
- > 1 x Ø 180 mm/1500 W
- > 1 x Ø 180 mm/1500 W
- > 1 x Ø 145 mm/1000 W
- > **klasická rúra**
- > **2 prevádzkové režimy - varenie/pečenie**
 1. RÚRA + 1 platňa Ø 180 mm
 2. PLATŇA
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 68 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,65 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **229 €**
Kód 466010, EAN 8590371064661



**A**

E 120 AW

Elektrický sporák

- > **4 liatinové platne**
- > 1 x Ø 180 mm/2000 W RAPID
- > 1 x Ø 180 mm/1500 W
- > 2 x Ø 145 mm/1000 W
- > **klasická rúra**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 68 l**
- > vedenie v rúre - prelisý
- > chladné dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt
- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 7,7 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



biela **199 €**
Kód 466009, EAN 8590371064654

**A**

E 110 AW

Elektrický sporák

- > **4 liatinové platne**
- > 2 x Ø 180 mm/1500 W
- > 2 x Ø 145 mm/1000 W
- > **klasická rúra**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 68 l**
- > vedenie v rúre - prelisý
- > chladné dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo:
> 1 x rošt
- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 7,7 kW
- > elektrické napätie: 230/400 V



biela **179 €**
Kód 466008, EAN 8590371064647




> Sporáky kombinované



K 864 AI

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > smaltovaná dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > multifunkčná rúra - **MF11**
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 – 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > drôtené rošty v rúre
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - **A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V




nerex **379 €**
Kód 729914, EAN 3838782084133

K 868 AW6

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > smaltovaná dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - **MF11**
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 – 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > teleskopický výsuv 1x
- > tmelené dverovanie dvierok
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - **A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V




biela **399 €**
Kód 728127, EAN 3838782027239


K 864 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > smaltovaná dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > multifunkčná rúra - **MF11**
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 – 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > drôtené rošty v rúre
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - **A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **339 €**
Kód 729913, EAN 3838782084126





A



A




A



K 878 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **LIATINOVÁ dvojdielna mriežka PROFÍ PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - MF11
- > funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > teleskopický výsuv 1x
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor - zásuvka
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V




biela **429 €**
Kód 466083, EAN 8590371054983

K 868 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - MF11
- > extra funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > teleskopický výsuv 1x
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor - zásuvka
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V




biela **379 €**
Kód 466073, EAN 8590371054976

K 868 AS

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - MF11
- > extra funkcia rýchly predohrev rúry
- > funkcia rozmrazovania
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > funkcia na ohrev tanierov
- > veľký gril 2700 W
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > teleskopický výsuv 1x
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor - zásuvka
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



inox look **379 €**
Kód 466072, EAN 8590371054969



> Sporáky kombinované




A



K 865 BW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > **multifunkčná rúra - MF11**
- > **extra funkcia rýchly predohrev rúry**
- > **funkcia rozmrazovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > **veľký gril 2700 W**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 62 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela

289 €

Kód 466071, EAN 8590371054952




A



K 766 AW

Kombinovaný sporák


- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **multifunkčná rúra - MF11**
- > **funkcia rýchly predohrev rúry**
- > **funkcia rozmrazovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > **veľký gril 2700 W**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 70 l**
- > drôtené rošty v rúre
- > chladné dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela

299 €

Kód 466068, EAN 8590371054921






K 667 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > **multifunkčná rúra - MF8**
- > **funkcia rozmrazovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 70 l**
- > **teleskopický výsuv 1x**
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > **praktický úložný priestor - zásuvka**
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V




biela **339 €**
Kód 466066, EAN 8590371054907



K 563 BS

Kombinovaný sporák

- > sklenený poklop
- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **multifunkčná rúra - MF8**
- > **funkcia rozmrazovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 62 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



inox look **299 €**
Kód 591355, EAN 8590371055010




> Sporáky kombinované



K 565 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **multifunkčná rúra - MF8**
- > **funkcia rozmrazovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > regulácia teploty v rúre 50 – 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 70 l**
- > drôtené rošty v rúre
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > **praktický úložný priestor - zásuvka**
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V




biela **299 €**
Kód 466062, EAN 8590371054860



K 561 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **multifunkčná rúra - MF8**
- > **funkcia rozmrazovania**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > **funkcia na ohrev tanierov**
- > regulácia teploty v rúre 50 – 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 62 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **269 €**
Kód 466059, EAN 8590371054839






K 162 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **klasická rúra**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 68 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > **tímené dovieranie dvierok**
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **229 €**
Kód 466049, EAN 8590371054761



K 140 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka**
- > **klasická rúra**
- > **ECO CLEAN** funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50 - 275 °C
- > osvetlenie rúry
- > **objem rúry 68 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **189 €**
Kód 731250, EAN 8590371055089



> Sporáky plynové



P 162 AS

Plynový sporák

- > Sklenený poklop
- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **plynová rúra s poistkou STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150 - 300 °C
- > ovládanie rúry **kohútom**
- > **objem rúry 70 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > elektrické napätie: 230 V

P 262 AW




Plynový sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **plynová rúra s poistkou STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150 - 300 °C
- > osvetlenie rúry
- > ovládanie rúry **TERMOSTATOM**
- > **objem rúry 70 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm
- > elektrické napätie: 230 V

P 151 BW

Plynový sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka**
- > **plynová rúra s poistkou STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150 - 300 °C
- > ovládanie rúry **kohútom**
- > **objem rúry 70 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm



inox look **279 €**
Kód 466107, EAN 8590371044021

biela **279 €**
Kód 466106, EAN 8590371044014

biela **199 €**
Kód 466104, EAN 8590371043994

**A**

P 161 AW


Plynový sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**

- > **plynová rúra s poistkou STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150 – 300 °C
- > ovládanie rúry **kohútom**
- > **objem rúry 70 l**
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**

- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x plech

- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
85 x 50 x 60 cm



biela

209 €

Kód 466102, EAN 8590371043970

A

P 140 AW

Plynový sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > **SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka STABIL PLUS**

- > **plynová rúra s poistkou STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150 – 300 °C
- > ovládanie rúry **kohútom**
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladné dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**

- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt

- > rozmery spotrebiča (v x š x h):
> 85 x 50 x 59,4 cm



biela


199 €

Kód 731270, EAN 8590371044106



Plynové vykurovacie telesá

V našom sortimente nájdete plynové vykurovacie telesá vhodné pre väčšinu umiestnenia. Vyznačujú sa zníženou výškou vykurovacieho telesa - ľahko ho tak umiestnite aj pod nižšie okenné parapety. Navyše je možná prestavba na propán bután čo výrazne zníži náklady.




MORA






Automatická regulácia

Plynové vykurovacie telesá sú vybavené automatickou reguláciou teploty. Termostat je možné nastaviť v rozsahu 10-32 °C. Regulácia je integrovaná v dekoračnom plášti s ochranným panelom, ktorý sťažuje manipuláciu deťom.



Plynové vykurovacie telesá MORA

Tieto vykurovacie telesá sú určené pre vykurovanie ako obytných miestností, tak i nebytových priestorov, skladov, dielní a ďalších. Ich hlavnou prednosťou je rýchla inštalácia bez rozvodov vody a podstatne nižšie náklady (nie je potrebný centrálny kotol na vykurovanie a rozvody vody). Pri plynových vykurovacích telesách nie je nutné pripojenie na 230 V.



Výkon a prevedenie plynových vykurovacích telies

Plynové vykurovacie telesá MORA sú ponúkané v dvoch výkonoch. Vykurovacie teleso s výkonom 2,5 kW dostatočne vykúri priestor až 50 m³ a s výkonom 4,2 kW až 95 m³. Plynové vykurovacie telesá môžu mať odťah spalín cez stenu alebo priamo do komína. Súčasťou každého vykurovacieho telesá je aj odťahové potrubie cez stenu.



Kvalitný smaltovaný výmenník tepla

Plynové vykurovacie telesá majú kvalitný čierny smaltovaný výmenník tepla, ktorý zaručuje rýchle odovzdávanie tepla do miestnosti.



Vonkajší sací kôš

Je vyrobený z nekorodujúcej zliatiny odolnej voči všetkým poveternostným vplyvom.

> Plynové vykurovacie telesá



**AŽ
95 m³**

- > znížená výška vykurovacieho telesa - vhodné aj pre nižšie okenné parapety
- > automatická regulácia teploty 10-32 °C
- > kvalitný nerezový horák s poistkou Stop Gas
- > možnosť prestavby na PB



**6140
6143**

Plynové vykurovacie teleso

- > výkon 4,2 kW
- > regulácia teploty termostat 10-32 °C
- > odvod spalín cez stenu alebo do komína
- > pripojenie na zemný plyn G1/2"
- > možnosť prestavby na PB
- > vykúri priestor až 95 m³

Typ	MORA 6140	MORA 6143
Výkon	4,2 kW	4,2 kW
Regulácia teploty	termostat 10-32 °C	termostat 10-32 °C
Palivo spotreba		
Zemný plyn	0,517 m ³ /h	0,517 m ³ /h
Propán-bután	0,385 kg/h	
Odvod spalín	cez stenu	do komína
Rozmery		
A šírka	682 mm	682 mm
B výška	552 mm	552 mm
C hĺbka	172 mm	172 mm
D	cca 47 mm	cca 212 mm
E	min. 90 mm	min. 90 mm
F	358 mm	358 mm
G	341 mm	341 mm
H odvodu spalín	162 mm	
I	38 mm	49 mm
J	49 mm	49 mm
K	78 mm	
L komína		92 mm
Hmotnosť netto	20,3 kg	18,1 kg


biela

279 €

6140, Kód 241683
EAN 8590371076077

279 €

6143, Kód 241684
EAN 8590371076084





**AŽ
50 m³**

- > znížená výška vykurovacieho telesa - vhodné aj pre nižšie okenné parapety
- > automatická regulácia teploty 10-32 °C
- > kvalitný nerezový horák s poistkou Stop Gas
- > možnosť prestavby na PB

**6150
6153**


Plynové vykurovacie teleso

- > výkon 2,5 kW
- > regulácia teploty termostat 10-32 °C
- > odvod spalín cez stenu alebo do komína
- > pripojenie na zemný plyn G 1/2"
- > možnosť prestavby na PB
- > vykúri priestor až 50 m³

Typ	MORA 6150	MORA 6153
Výkon	2,5 kW	2,5 kW
Regulácia teploty	termostat 10-32 °C	termostat 10-32 °C
Palivo spotreba		
Zemný plyn	0,307 m ³ /h	0,307 m ³ /h
Propán-bután	0,229 kg/h	
Odvod spalín	cez stenu	do komína
Rozmery		
A šírka	376 mm	376 mm
B výška	552 mm	552 mm
C hĺbka	172 mm	172 mm
D	cca 35 mm	cca 185 mm
E	min. 60 mm	min. 60 mm
F	404 mm	404 mm
G	188 mm	188 mm
H odvodu spalín	162 mm	
I	35 mm	49 mm
J	44 mm	44 mm
K	60 mm	
L komína		92 mm
Hmotnosť netto	12,3 kg	10,7 kg

biela **239 €**
6150, Kód 241685
EAN 8590371076091

239 €
6153, Kód 241686
EAN 8590371076107



MORA predstavuje nové ohrievače vody

Široký sortiment ponúka viac ako **60 modelov ohrievačov MORA**. Naše nové výrobky sú vybavené **najmodernejšími** technológiami, **inovatívnym** riešením a vynikajúcou **energetickou úspornosťou**.

7
rokov
ZÁRUKA

5
rokov
ZÁRUKA



Dôvtipná funkcia EcoSmart upravuje prevádzku ohrievača podľa vašich potrieb a pomáha ušetriť až 25% energie.



Nepriamy, suchý ohrev zaručuje veľmi dlhú prevádzkovú životnosť.



rada Mini



rada Standard



rada Komfort



rada Excelent

Viac informácií v novom katalógu Elektrické ohrievače vody alebo na www.mora.sk

> Filtre k odsávačom pár

Model		Uhlíkový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový/*textilný filter (proti masnotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kod výrobku	MOC s DPH	Kod výrobku	MOC s DPH
OP 530 X	OP 510 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841862 (FPM 5701.5)	7,20 €/ks
OP 630 X	OP 610 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 530 W	OP 510 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841862 (FPM 5701.5)	7,20 €/ks
OP 630 W	OP 610 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 510 BR	5701.6151	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841862 (FPM 5701.5)	7,20 €/ks
OP 630 BR	OP 610 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 540 X	OP 520 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 X	OP 620 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 531 W	OP 520 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841862 (FPM 5701.5)	7,20 €/ks
OP 631 W	OP 620 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 540 W	OP 521 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 W	OP 621 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 540 BR	OP 520 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 BR	OP 620 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 520 S	5710.9350	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 S	OP 620 S	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
/	5710.0250	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
/	5710.0270	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 642 X	OP 622 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 642 W	OP 622 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 611 X	6801.0070	646779 (UF 6801)	11,60 €/ks	/	
OP 511 W	6801.1050	646779 (UF 6801)	11,60 €/ks	/	
OP 611 W	6801.1070	646779 (UF 6801)	11,60 €/ks	/	
OP 512 X	5711.0050	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841862 (FPM 5701.5)	7,20 €/ks
OP 632 X	OP 612 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 532 W	OP 512 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841862 (FPM 5701.5)	7,20 €/ks
OP 632 W	OP 612 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OT 611 W	5708.1060	110575 nebo 646780 (UF 5708)	11,60 €/ks	841868 (FPM 5708)	15,60 €/ks
OT 611 BR	5708.6060	110575 nebo 646780 (UF 5708)	11,60 €/ks	841868 (FPM 5708)	15,60 €/ks
/	5703.x071	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	293337 (FPM 5703.2)	13,60 €/ks
/	5705	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OK 612 X	5717.0060	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841865 (FPM 5704.6)	26 €/ks
OO 930 X	5713.0090	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	841873 (FPM 5714.6)	26 €/ks
OI 661 X		416912 (UF 632)	31,20 € / 2 ks	795027 (FPM 385 x 173)	23,60 €/ks

> Filtre k odsávačom pár

Model		Uhlíkový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový filter (proti masnotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kod výrobku	MOC s DPH
OO 930 GX	5712.0090	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	841872 (FPM 5712)	35,60 €/2 ks
OK 930 GX	5733.0090	182192 (UF 5733)	15,60 €/2 ks	841869 (FPM 5733)	13,60 €/ks
OK 630 GX	5733.0060	182192 (UF 5733)	15,60 €/2 ks	841869 (FPM 5733)	13,60 €/ks
OV 680 GX	5735.0080 FX	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OV 880 GX	5735.0080 FX	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OV 680 G	5734.0060	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OV 880 G	5734.0080	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OK 981 X	5707.0190	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OT 670 X	OT 650 X	851655 (UF 485 x 170)	11,60 €/ks	841875 (FPM 5718)	26 €/ks
OK 980 X	5720.0090	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OK 680 GX	5721.0060	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
/	5709	841888 (UF 5709)	11,60 €/ks	841869 (FPM 5709)	13,60 €/ks
/	5714	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	841873 (FPM 5714.6)	26 €/ks
OK 610 X	5723.0060	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	240818 (FPM 5723)	22,- €/ks
OK 610 W	5723.1060	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	240818 (FPM 5723)	22,- €/ks
/	5724	851653 (UF 300 x 280)	13,60 €/ks	184756 (FPM 5724)	13,60 €/ks
OK 931 GX	5726.0090	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	193902 (FPM 5726)	23,60 €/ks
OK 631 GX	5726.0060	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	193902 (FPM 5726)	23,60 €/ks
OK 932 X	5727.0090	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	507602 (FPM 5727)	23,60 €/ks
OK 632 X	5727.0060	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	507602 (FPM 5727)	23,60 €/ks
OK 920 X	5728.0090	273829 (UF 5728)	27,60 €/2 ks	507602 (FPM5728)	23,60 €/ks
OK 620 X	5728.0060	273829 (UF 5728)	27,60 €/2 ks	507602 (FPM5728)	23,60 €/ks
OT 610 X	5729.0060	258691 (UF 5729)	11,60 €/2 ks	291291 (FPM 5729)	26,- €/ks
OK 611 W	5704.1071	851651 (UF 250 x 230)	11,60 €/ks	851665 (FPM 5704.2)	13,60 €/ks
/	5704.0090	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OT 630 GX	5730.0060 GX	110575 (UF)	11,60 €/ks	194499 (FPM)	23,60 €/ks
VO 263	/	646780 (UF)	15,60 €/ks	320884 (FPM)	23,60 €/ks
OT 652 MX	OT 632 MX	416912 (UF 632)	31,20 €/2 ks	415600 (FPM 632)	27,60 €/ks
OT 651 X, W	OT 631 X, W	416912 (UF 632)	31,20 €/2 ks	415600 (FPM 632)	27,60 €/ks
OT 651 GX	OT 631 GX	416912 (UF 632)	31,20 €/2 ks	415600 (FPM 632)	27,60 €/ks
OV 686 GW	/	808996 (UF)	19 €/ks	817324 (FPM)	26 €/ks
OV 686 GBX	/	808996 (UF)	19 €/ks	817324 (FPM)	26 €/ks
OVG 648 GB	/	784407 (UF)	11,60 €/ks	817324 (FPM)	26 €/ks
OV 648 GBX	/	784407 (UF)	11,60 €/ks	817324 (FPM)	26 €/ks
OV 981 GBX	/	808996 (UF)	19 €/ks	817324 (FPM)	26 €/ks

Univerzálny tukový filter FPM-UNI 5701, 5702, 5711, 6801*, 6805*, 6811*, 6800*	Kód výrobu: 841876	4 €/ks (*2ks)
Recirkulačná sada 5735 FX, 5734	Kód výrobu: 330276	39,60 €/ks
Spätná klapka ZK 5701.100 (priemer klapky 100 mm)	Kód výrobu: 841904	4 €/ks
Spätná klapka ZK 5702.120 (priemer klapky 120 mm)	Kód výrobu: 491620	4,40 €/ks
Spätná klapka ZK 6801.100 (priemer klapky 100 mm)	Kód výrobu: 284131	12 €/ks
Spätná klapka ZK 6801.120 (priemer klapky 120 mm)	Kód výrobu: 126225	14 €/ks

Model		Uhlíkový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový filter (proti masťotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kod výrobu	MOC s DPH	Kod výrobu	MOC s DPH
OK 623 X	OK 613 X	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 643 X	OK 633 X	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 643 W	OK 633 W	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 943 X	OK 933 X	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 633 OX		180178 (UF 220 x 225)	19 €/ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	19 €/ks
OK 634 X		273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 635 X		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 935 X		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 635 G		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 935 G		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 636 G		851653 (UF 300 x 280)	19 €/ks	331263 (FPM 320 x 300)	19 €/ks
OK 635 GX		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 935 GX		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 673 GX		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 973 GX		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 673 GB		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 673 GW		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OV 643 GX	OV 633GX	180178 (UF 220 x 225)	19 €/ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	19 €/ks
OV 685 GB		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OV 685 GW		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OO 963 G		180178 (UF 220 x 228)	19 €/ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	19 €/ks
OO 963 X		182183 (UF 230 x 281)	19 €/ks	408445 (FPM 250 x 300)	19 €/ks
OO 463 X		705940 (UF 180 x 310)	19 €/ks	469182 (FPM 200 x 330)	19 €/ks

Model		Uhlíkový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový filter (proti masťotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kod výrobu	MOC s DPH	Kod výrobu	MOC s DPH
OT 911 X		530121	29,9 €/2 ks	685939	19 €/ks
OT 611 X		530121	29,9 €/2 ks	471918	19 €/ks
OK 637 X		182183	19 €/ks	665076	19 €/ks
OK 648 G		315275	19 €/ks	469181	19 €/ks
OK 697 GX		182183	19 €/ks	665076	19 €/ks
OK 997 GX		182183	19 €/ks	665076	19 €/ks
OK 638 G		182183	19 €/ks	442905	19 €/ks
OK 647 G		182183	19 €/ks	442905	19 €/ks
OV 647 GX	OV 637 GX	180178	19 €/ks	434083	19 €/ks
OK 637 G		182183	19 €/ks	442905	19 €/ks
OO 467 X		665730	19 €/ks	665077	19 €/ks

Príslušenstvo k sporákom a rúram

Pre modely sporákov š. 50 cm
novej generácie - I, C, E, K, P - AI,
AS, BS, AW, BW



Hlboký pekáč
(rozmery 424 x 360 mm)
685996

15 €



Plytký plech
(rozmery 424 x 360 mm)
685997

15 €



Rošt do rúry
564490

14 €



**Výsuvný pojazd
s dvoma výsuvmi**
685995

76 €



Zmenšovacia drôtená mriežka
819356

1,20 €

Pre modely vstavaných rúr (MBO,
MBC, VT, VTZ) a sporákov so šírkou
60 cm



Hlboký pekáč
(rozmery 455 x 360 mm)
222886 / 242135

15 €



Plytký plech
(rozmery 455 x 360 mm)
222709 / 242132

14 €



**Výsuvný pojazd
s jedným výsuvom**
685993

57 €



Výsuvný pojazd
**640245 - pro modely: VT...AB/
AW/AX/BW/BX**

115,60 €



**Univerzálny držiak na plechy a
pekáče**
532470
Pr Držák

8 €



Škrabka na sklokeramiku
124830
PR SK123

4,40 €



TR 6140/6143 TR 6150/6153

Univerzálna sada trysiek na PB
k plynovému ohrievačom Mora
851352/851357

6,60 €



Univerzálne trysky na PB pre sporá-
ky š.50 cm - K, P - AS, BS, AW, BW
685992
TR 2017 UNI

5,90 €

Pre modely sporákov š. 50 cm novej generácie - E, K, P - AS, BS, AW, BW



Kovový poklop pre sporáky 50cm
vrátane závesov a fixačných puzdier
biely
685974

19 €



Sklenený poklop pre sporáky š. 50cm
priehľadný, vrátane závesov
a fixačných puzdier
685981

29,90 €

MORA odporúča pre pripojenie svojich spotrebičov hadice



Ohybné pripojovacie hadice

409452

PR HAB 100 (100 cm)

15 €

409453

PR HAB 150 (150 cm)

22 €

Plynové spotrebiče Mora
a pripojovacie hadice Mora
tvoria kombináciu pre bez-
pečnosť

a komfort Vašej kuchyne.
Pripojením sporáka k rozvodu
plynu pomocou plynovej ha-
dice dosiahnete vysokú
mieru bezpečnosti.

Ochranné lišty k vstavaným rúram



Ochranné bočné lišty Mora
373617 - čierne lišty

24,60 €

Príslušenstvo k odsávačom



Ohybné Flexo potrubie

841877

MV 100/1, ø 100 mm

6 €

841879

MV 125/1, ø 125 mm

7,20 €

841881

MV 150/1, ø 150 mm

8,80 €



Upínacie kovové pásky so
sponou

841878

MV 110 spona, ø 110 mm

2 €

841880

MV 135 spona ø 135 mm

2,20 €


841882

MV 165 spona ø 165 mm


2,40 €

> **Rozměry pre zabudovanie**


Rozměry pre zabudovanie varných platní




VDIT 651...




VDIT 652, 654, 657, 658, VDIS 658




VDIT 661 C




VDIT 332 FF




VDSS 654, VDST 652, 651, 650




VDST 322..., VDST 321...




VDE 631




VDP 325..., VDE 310...(*)




VDP 645 GB1, VDP 645 GB3




VDP 645 GX1




VDP 665 X, VDP 645 GB4




VDP 645 X1




VDP 647 X/W



VDP 646 X5




VDP 645 GW7/GB7



VDP 645 GB4


> Rozmery pre zabudovanie

Rozmery pre zabudovanie varných platní




VDP 646 X, W

Rozmery pre zabudovanie samostatných vstavaných rúr




VTPS5..., VTSS5..., VTS4..., VT7..., VT6..., VT5..., VT4..., VT3..., VT2...


Rozmery pre zabudovanie chladničiek




VCN 1821



VC 1811




VC 1821




VC 1221

> Rozmery pre zabudovanie


Rozmery pre zabudovanie vstavaných umývačiek




IM 687, IM 685, IM 656, IM 655



IM 565, IM 535




VM 565 X, VM 545 X




VM 665 X, VM 645 X


Rozmery pre zabudovanie mikrovlnných rúr




VMT 312 X




VMT 442 X, VMT 452 X



VMT 432 B




VMT 422 W




VMT 122 X

> Rozmery pre zabudovanie


Rozmery odsávačov (kompletné inštaláčne rozmery nájdete v návode pri spotrebiči)




OO 963 X




OV 981 GBX




OV 680...




OV 686 GW, OV 686 GBX




OV 648 GB, OV 648 GBX




OK 997 GX(*), OK 697 GX




OK 935 X




OK 648 G




OK 643 X, OK 643 W, OK 634 X, OK 623 X




OT 911 X(*), OT 611 X




OI 661 X




OT 651 X, OT 651 W, OT 651 GX, OT 652 MX




OP 642 W, OP 642 X



OP 540 W, OP 640 W(*), OP 640 S(*), OP 540 X, OP 640 X(*)



OP 530 W, OP 630 W(*), OP 530 X, OP 630 X(*)



Základné umiestnenie komínového odsávača nad varnú dosku




























> Použité symboly

Parametre - všetky výrobky

 energetická trieda spotrebiča	 extra tichý chod
 energetická trieda spotrebiča (nový energetický štítek podľa novej legislatívy platnej od 1.3.2021)	 grilovacie teleso
 Eco program	 Sušenie Plus
 úprava povrchu proti odtlačkom prstov	 pripojenie výrobku na 230 alebo 400 voltov
 oddelené ovládanie varných zón	 exkluzívne 7 odťahov
 Slider dotykové ovládanie výrobku	 skladovacia doba
 Push-pull zasúvacie gombíky	 litre/velikost rúry
 ConnectZone (spojenie varných zón nad sebou) - ľavá strana	 výkon
 FlexiZone (prepojenie varných zón nad sebou) - obidve strany	 šírka 60 cm
 FlexiZone (prepojenie varných zón nad sebou) - ľavá strana	 šírka 80 cm
 detský bezpečnostný zámok	 zámena závesu dverí
 3 výsuvné teleskopické rošty	 tlmené doveranie dverí
 2 výsuvné teleskopické rošty	 1/2 náplň
 1 výsuvný teleskopický rošt	 úprava povrchov proti odtlačkom prstov
 3D chladenie, rúra sa rovnomerne ochladzuje pomocou radiálneho ventilátora z troch strán	 duozóna
 indukcia	 LED osvetlenie
 3 tvrdené sklá	 výrobky Mora Premium
 4 tvrdené sklá	 pripojenie výrobku na 230 voltů
 pyrolitické čistenie	 zaťaženie 20 kg
 elektrické zapalovanie horákov	 odložený štart
 plynový termostat	 automatické programy varenia
 poistka Stop Gas	 invertorový motor
 funkcia RýchleUmývanie - skrátene umývacieho programu	 funkcia ExtryHygiene - vyššia teplota pre hygienicky čistý riad

> Použité symboly

Funkcie - elektrické rúry




	osvetlenie rúry		dolné vyhrievacie teleso s ventilátorom
	horné a dolné vyhrievacie teleso		horné a dolné vyhrievacie teleso s ventilátorom
	horné vyhrievacie teleso		horné vyhrievacie teleso s ventilátorom
	dolné vyhrievacie teleso		kruhové teleso s parou
	elektrický gril - malý		kruhové a dolné ohrievacie teleso s parou
	elektrický gril		horné a dolné ohrievacie teleso s parou
	elektrický gril Automatické pečenie mäsa		čistenie rúry EcoClean
	elektrický gril s ventilátorom		ohrev tanierov
	kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom		rýchly predohrev
	dolné teleso s kruhovým telesom a ventilátorom		udržiavanie teploty v rúre
	ventilátor		program ECO pečenia
	obzvlášť šetrné rozmrazovanie		pyrolitické čistenie
	silné grilovanie Power		jemné, pomalé a rovnomerné pečenie
	elektrický gril Power s ventilátorom		

Zvláštne funkcie

Funkcie vhodné pre zaváranie



Funkcie vhodné pre rozmrazovanie a sušenie



Funkcie plynových rúr



> **Poznámky**

> Poznámky



Zákaznícka linka

0800 105 505

Na zákazníckej linke vám naši odborní pracovníci pomôžu v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod rýchlo a profesionálne vyriešiť záručné, prípadne pozáručné opravy výrobkov Mora.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať drobné zmeny počas vývoja výrobkov. Uvedené ceny v katalógu sú s DPH a sú informatívne. Aktuálne ceny zistíte na www.mora.sk. Ceny sa môžu pri jednotlivých predajcoch líšiť. Uvedené ceny neobsahujú zákonný príspevok na recykláciu historických elektrozariadení. Bližšie informácie získate u predajcov značky Mora a na www.mora.sk
Tlačové chyby vyhradené.

www.mora.sk



MORA

PLNÁ ŽIVOTA