

Katalóg výrobkov

Jeseň/zima

2024



Kvalitné a technologicky vyspelé
spotrebiče MORA napĺnia vašu
domácnosť životom.



MORA
PLNÁ ŽIVOTA

Odporúča
Radek Kašpárek
šéfkuchár

Radek Kašpárek

Spolu sme
už od
roku 1825



Vďaka moderným funkciám našich spotrebičov ľahko a rýchlo pripravíte pokrmy, ktoré sú nielen chutné, ale aj zdravé a plné živín. Naše ambasádorky Hanka Kynychová a Katarína Neumannová pre vás pripravili aj niekoľko oblúbených receptov. Sledujte web www.mora.sk, náš Facebook, Instagram a nič vám neuteče. Navyše v tomto roku sme pre vás pripravili novinky v kategóriach vstavané rúry, vstavané mikrovlnky, umývačky riadu a sporáky. Máte sa na čo tešiť! MORA Plná života.



Vyberie si každý. Ponúkame široký sortiment spotrebičov za dostupné ceny.

Myslíme na vaše požiadavky. Produkty Mora majú moderný a funkčný dizajn.

Ideme na to rozumne. Naše spotrebiče majú logické a intuitívne ovládanie aj funkcie.

Obsah



2 | VSTAVANÉ RÚRY SAMOSTATNÉ



24 | VSTAVANÉ VARNÉ PLATNE SAMOSTATNÉ



52 | VSTAVANÉ A VOĽNE STOJACE MIKROVLNNÉ RÚRY



60 | VSTAVANÉ A VOĽNE STOJACE UMÝVAČKY



74 | VSTAVANÉ A VOĽNE STOJACE CHLADNIČKY/MRAZNIČKY



76 | ODSÁVAČE PÁR



**100 | SPORÁKY - INDUKČNÉ, ELEKTRICKÉ,
KOMBINOVANÉ A PLYNOVÉ**



**120 | PLYNOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ /
ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY**



**130 | ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO
MORA A TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA**



141 | POUŽITÉ SYMBOLY



Výnimočná spoľahlivosť,
odolnosť a dlhá životnosť
sú pre nás samozrejmosťou.



Chráime prírodu. Neustále
zmierňujeme dopady našej
výroby na životné prostredie.



100% podpora. Naša
základnica linka a servis sú tu
pre vás každý pracovný deň.

Nová generácia rúr



Dokonalý prehľad o pečení

Lepšia kontrola nad pečeným jedlom, úspora el. energie.



Veľký objem rúry 77 litrov

Upečte aj veľké porcie jedla.



Energetická nenáročnosť

Extra veľký objem s nízkou spotrebou el. energie.



Vráťte varenie späť do centra pozornosti

Technológia pečenia

Vo vnútri prepečené, na povrchu chrumkavé.

Presne také bude kuriatko upečené v novej rúre MORA. Vďaka **pokročilej technológií rovnomenného pečenia a extra veľkému objemu 77 litrov bude jedlo** dokonale prepečené a chrumkavé zo všetkých strán. Vďaka inovatívnej **zaoblenej zadnej klenbe stropu, novej konštrukcii a umiestneniu vykurovacích telies a vylepšenému rozloženiu ventilačných otvorov** je zistená rovnomená cirkulácia vzduchu. Váš pokrm už nebude nikdy spálený na jednej strane a nedopečený na druhej strane. **Veľké presklené dvierka a perfektné osvetlenie** vám umožnia kontrolovať priebeh pečenia, takže nemusíte rúru otvárať. Tým zamedzíte zbytočnému poklesu teploty a úniku energie.

Praktické vlastnosti

Klenutý tvar rúry
Objem 77 l
Rýchly predohrev
Extra para
Pečenie až na 5 plechoch súčasne
Pizza program 300 °C
Program pre mrazené a hotové jedlá
Teplovzdušné fritovanie bez tuku
Dvojité grilovacie teleso

Jednoduché používanie

Automatické programy pečenia
Funkcia pečenia v krokoch
Dokonalý prehľad o pečení
Termosonda
Tlmené zatváranie/Tlmené otváranie
Výsuvné teleskopické rošty

Bezpečnosť

Chladné dvierka
Spínač ventilátora

Jednoduché čistenie

Pyrolytické samočistenie
Katalytické čistenie rúry
EcoClean hydrolytické čistenie



BENEFITY

- Pečenie až na 5 plechoch súčasne
- Konzistentná cirkulácia vzduchu
- Jedlo je výborne prepečené



Dokonalý prehľad o pečení Vidíte, čo sa deje vo vnútri

Občas vám to nedá a chceli by ste zistiť, ako sa jedlu v rúre darí? Otvárať dvierka sa ale nevypláca, pretože tak unikne veľa tepla a nejaký čas trvá, kým sa rúra znova vyhreje na požadovanú teplotu. Preto sú rúry MORA vybavené sklenenými dvierkami s maxi priezorom a kvalitným vnútorným osvetlením. Takže môžete nakuknúť dovnútra, kedykoľvek sa vám zapáči.



Extra veľký objem More priestoru

Hravo pripravíte hostinu pre celú rodinu. Pečená morka alebo 3 rôzne chody pečené naraz na viacerých plechoch. V rúre s objemom 77 litrov sa vždy nájde miesto na všetko, čo máte radi.



Viacúrovňové pečenie Pečte na niekolkých úrovniach naraz

Usporiadajte doma oslavu alebo pozvite priateľov na nedelňajší brunch. Aby ste uspokojili maškrtné jazýčky všetkých, nemusíte už trávia hodiny v kuchyni a prehadzovať jednotlivé plechy v rúre. Vďaka veľkej kapacite upečete až 5 plechoch naraz, čím výrazne ušetríte čas aj energiu. Či už to budú hranolky, koláč alebo pizza, môžete sa spolochnúť, že na všetkých úrovniach bude jedlo upečené rovnomerne a perfektne.



Extra para Využíte silu pary

Aj v domácej rúre môžete upieciť dobrý chlieb. Avšak keď si na pomoc prizvete ešte paru, upečiete chlieb, ktorý bude ako z rozprávky. Vo vnútri nadýchaný, na povrchu chrumkavý. Jednoducho taký, aký ho máme všetci najradšej. Program s extra parou sa o všetko postará, a vy už si len budete užívať tú nebeskú vôňu čerstvo upečeného chleba.





Funkcia pečenia v krokoch

Dopredu nastavte priebeh pečenia

Zlatistého povrchu na zapečenom jedle alebo chrumkavej kôrky kurčaťa najlepšie dosiahnete tým, že na záverečných niekoľko minút zvýšite teplotu v rúre. Čo ak na to ale zabudnete? S funkciou Pečenie v krokoch dáte rúre všetky inštrukcie na začiatku prípravy, takže všetko postráži za vás. Vy tak môžete naopak úplne vypnúť a venovať čas napríklad odpočinku.



Výsuvné teleskopické rošty

Lahko posuvné vodidlá pre vaše pohodlie

Vyberanie rozzeravených pekáčov z rúry nikdy nebolo jednoduchšie. Špeciálne teleskopické rošty z pevného kovu veľmi ľahko vysuniete aj s vašim pripraveným pokrmom, ktorý potom jednoducho vyberiete. Túto mechaniku oceníte napríklad aj v prípade, že potrebujete posypať pokrm v priebehu pečenia napríklad strúhaným syrom. Niektoré modely rúr sú vybavené teleskopickými roštmi s klik systémom, ktoré sa dajú jednoducho zacvaknúť na požadovanú úroveň.



Tlmené zatváranie/ Tlmené otváranie

Jednoduché a tiché otváranie a zatváranie

Špeciálna mechanika dvierok si vyžaduje len jemný tah a veci sa dajú do pohybu. Žiadne vŕzganie ani tažký dopad pri zatváraní nečakajte.



Termosonda

Na kontrolu teploty

Niektoré recepty vyžadujú precíznosť a presnosť na jednotky stupňov. Pomocou termosondy získate prehľad o teplote vo vnútri jedla bez toho, aby ste museli otvárať dvierka.



Program Pizza

Pizza ako od talianskych majstrov

Vyval'kajte cesto na čo najtenšiu placku, poriadne zakúrte v rúre, a vychutnajte si parádnú pizzu ako z vašej oblúbenej reštaurácie! Kúzlo prípravy pizze v domáčich podmienkach spočíva v prvom rade v perfektne vyhriatej rúre. So špeciálnym programom Pizza vyšplhá teplota až na 300 °C, takže sa pizza pripraví rýchlo, cesto zostane mäkké a náplň bude čerstvá.



Program pre mrazené a hotové jedlá

Jedlo bleskovo na stole

Hotové jedlá väčšinou volíme vtedy, keď nás tlačí čas. So špeciálnym programom pre hotové a mrazené jedlá ho ušetríte ešte viac, pretože si pripravíte chutný obed rýchlejšie, bez nutnosti predhrievania rúry. Výsledok však bude dokonalý, a tak si v klúde vychutnáte napríklad kuracie nugety, lasagne, hranolky alebo croissanty.



Teplovzdušné fritovanie bez tuku

Fritujte s minimom tuku

Maškrťte bez výčitiek a vychutnajte si oblúbené vyprážané dobroty v oveľa zdravšej podobe. Pri teplovzdušnom fritovaní môžete použiť oveľa menšie množstvo tuku alebo dokonca vôbec žiadny tuk. Prekvapí vás, aké skvelé môžu byť takto upečené hranolky alebo kuracie krídla.

Systémy čistenia bez námahy



Pyrolitické samočistenie

Samočistenie bez nutnosti drhnutia

Zabudnite na drhnutie drôtenkou alebo zoškrabovanie pripečeného jedla. Čistenie rúry je čas od času potrebné, ale ideálne je, pokiaľ sa oň vôbec nemusíte staráť. Zapnite funkciu pyrolitickejho čistenia, keď počas teploty 500 °C dôjde k spáleniu všetkých nečistôt. Vy len po vychladnutí rúry zotretie handričkou drobný popol.



Katalytické čistenie rúry

Špeciálny smalt krytu ventilátora

Rúra sa čistí priebežne sama bez toho, aby by ste o tom vôbec vedeli. To nie je sen, ale realita. Kryt ventilátora je vyrobený zo špeciálneho katalytickeho smaltu, na ktorom prilne mastnotu počas pečenia. Akonáhle rúra dosiahne teplotu 85 °C a viac, katalytický smalt na seba nadviaže mastnotu a ventilátor zostane krásne čistý. Katalytický kryt ventilátora je aktívny počas celej životnosti rúry.



EcoClean hydrolytické čistenie

Parné čistenie na odstránenie väčšieho znečistenia

Pokiaľ po pečení zostalo v rúre silnejšie znečistenie, para s ním rýchlo zatočí. Stačí, keď do rozohriatej rúry vložíte hned po skončení pečenia plech s vodou a zapnete čistiaci program EcoClean. Po 30 minútach sa nečistoty uvoľnia a akonáhle rúra vychladne, ľahko ich zotrietie handričkou.



Automatické programy pečenia

Vy viete čo, rúra vie ako

Zapnúť rúru, vybrať program a už si len počkať na skvelé jedlo. Nové rúry MORA presne vedia, čo robia. Vy vyberte iba typ jedla, jeho hmotnosť a rúra zvolí správnu teplotu, ohrevné telesá a nastaví čas prípravy. Na výber máte až **22 automatických programov**.

Až 22 automatických programov pečenia

Číslo programu	Typ jedla
Pr01	STROJOVÉ PEČIVO
Pr02	KOLÁČIKY
Pr03	PIŠKÓTOVÉ CESTO
Pr04	PEČIVO Z KYSNUTÉHO CESTA
Pr05	KOLÁČ Z LISTOVÉHO CESTA
Pr06	JABLKOVÝ KOLÁČ
Pr07	JABLKOVÝ ZÁVIN
Pr08	ČOKOLÁDOVÉ SUFLÉ
Pr09	KYSNUTÉ CESTÁ
Pr10	CHLIEB
Pr11	BRAVČOVÁ PEČIENKA
Pr12	PEČENÉ HOVÄDZIE MÄSO
Pr13	HYDINA CELÁ
Pr14	HYDINA MENŠIE KUSY
Pr15	MÄSOVÝ ZÁVITOK
Pr16	PEČENÝ HOVÄDZÍ STEAK
Pr17	MÄSO - POMALY PEČENÉ
Pr18	PEČENÁ RYBA
Pr19	PEČENÉ ZEMIAKY
Pr20	ZELENINOVÉ SUFLÉ
Pr21	LASAGNE
Pr22	PIZZA

VÝHODY

- Nastaví vhodnú teplotu a dobu pečenia
- Ušetrí prácu so študovaním prípravy pokrmov
- Zaručí vždy perfektné výsledky

> Vstavané rúry samostatné



VTPS 786 DB

Elektrická pyrolitická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcí
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mrazenie a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **22 automatických programov pečenia**
- > funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrzavanie, ohrev tanierov/ jedla
- > **teleskopické výsuvy (2 úrovne)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **PYRO CLEAN funkcia samočistenia rúry**
- > **štvorité sklo dvierok s tepelným deflektorom (Ultra CoolDoor Quadro)**
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech, termosonda

čierne sklo **499 €**
Kód: 744295, EAN 8590371080128



VTPS 787 BXB

Elektrická pyrolitická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcí
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mrazenie a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **22 automatických programov pečenia**
- > funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrzavanie, ohrev tanierov/ jedla
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik systémom**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **PYRO CLEAN funkcia samočistenia rúry**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > **štvorité sklo dvierok s tepelným deflektorom (Ultra CoolDoor Quadro)**
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech, termosonda

čierne sklo nerez **499 €**
Kód: 738775, EAN 3838782518416



> Vstavané rúry samostatné



VTPS 777 BX

Elektrická pyrolitická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia:** Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > **22 automatických programov pečenia**
- > funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrzavanie, ohrev tanierov/jedla
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)** s klik systémom
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **PYRO CLEAN funkcia samočistenia rúry**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > **štvorité sklo dvierok s tepelným deflektorom (Ultra CoolDoor Quadro)**
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech, termosonda



429 €

Kód: 738772, EAN 3838782518386



VTCS 786 BXB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia:** Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > **22 automatických programov pečenia**
- > funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrzavanie, ohrev tanierov/jedla
- > **teleskopický výsuv (2 úrovne)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > **katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > **trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom (CoolDoor)**

- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech



429 €

Kód: 738769, EAN 3838782518355





VTCS 777 BX

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
 - > objem rúry 77 l
 - > ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia
 - > dotykové programovateľné hodiny so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu
 - > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
 - > kuchynská minútka
 - > multifunkčná rúra 22 funkcí
 - > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 - > automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mrazenie a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku
 - > 22 automatických programov pečenia
 - > funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie
 - > EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare
 - > rýchle predhratie rúry, rozmarozovanie, ohrev tanierov/ jedla
 - > teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik systémom
 - > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dverok
 - > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
 - > katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia
 - > nerez s úpravou proti odťažkom prstov
 - > trojité sklo dverok s tepelným deflektorem (CoolDoor)
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech, termososna

nerez **429 €**
Kód: 738771, EAN 3838782518379



> Vstavané rúry samostatné



VTCS 785 DB

Elektrická rúra samostatná s funkciou páry

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramné pečenie zo všetkých strán
 - > **objem rúry 77 l**
 - > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
 - > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
 - > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
 - > kuchynská minútka
 - > multifunkčná rúra 22 funkcií
 - > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
 - > **automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mrazenie a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku**
 - > **22 automatických programov pečenia**
 - > funkcia pečenia v krodoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie
 - > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
 - > rýchle predhriatie rúry, rozmrzovanie, ohrev tanierov/jedla
 - > **teleskopický výsuv (2 úrovne)**
 - > **tlmené zaváranie & tlmené otváranie dvierok**
 - > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
 - > **katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia**
 - > **trojité sklo dvierok s tepelným deflektorm (CoolDoor)**

 - > energetická trieda A+
 - > menovitý príkon: 3,5 kW
 - > elektrické napätie: 230 V
 - > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

čierne sklo **399 €**
Kód: 739416 FAN 3838782550263



VTS 786 BXB

Elektrická rúra samostatná s funkciou páry

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
 - > **objem rúry 77 l**
 - > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
 - > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
 - > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
 - > kuchynský minútka
 - > multifunkčná rúra 22 funkcií
 - > možnosť regulácia teploty 30-300 °C
 - > **automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečenie, mirané a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku**
 - > **22 automatických programov pečenia**
 - > funkcia pečenia v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrievanie
 - > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
 - > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie, ohrev tanierov/ jedla
 - > **teleskopický výsuv (2 úrovne)**
 - > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
 - > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
 - > nerez s úpravou proti odtačkám prstov
 - > **trojité sklo dvierok s tepelným deflektorm (CoolDoor)**

 - > energetická trieda A+
 - > menovitý príkon: 3,5 kW
 - > elektrické napätie: 230 V
 - > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plvktý plech

429 €





VTS 785 BW

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcí
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **22 automatických programov pečenia**
- > funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrívanie
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhrívacie rúry, rozmarozovanie, ohrev tanierov/ jedla
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > trojité sklo dvierok s tepelným deflektorm (CoolDoor)
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

429 €
Kód: 738767, EAN 3838782518331



VTS 785 BXB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **ergonomický gombík pre potvrdenie a výber nastavenia**
- > dotykové programovateľné hodiny **so zobrazením teploty a spôsobu ohrevu**
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 22 funkcí
- > možnosť regulácie teploty 30-300 °C
- > **automatické režimy pečenia: Pizza 300 °C, pomalé pečení, mrazené a hotové jedlá, teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **22 automatických programov pečenia**
- > funkcia pečenie v krokoch, gratinovanie, sabat, auto predhrívanie
- > **EXTRA PARA 3 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhrívacie rúry, rozmarozovanie, ohrev tanierov/ jedla
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > nerez s úpravou proti odťakom prstov
- > **trojité sklo dvierok s tepelným deflektorm (CoolDoor)**
- > energetická trieda A+
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

399 €
Kód: 738766, EAN 3838782518324



> Vstavané rúry samostatné



VTCS 556 BXB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary


- > klenutý tvar rúry pre rovnometerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry

- > **teleskopický výsuv (2 úrovne)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > **katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry

- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

349 €

Kód: 744293, EAN 8590371080104



VTPS 545 BX

Elektrická pyrolitickej rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnometerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry
- > vedenie v rúre - drôtene rošty
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **PYRO CLEAN funkcia samočistenia rúry**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > **štvorité sklo dvierok s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)**

- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

349 €

Kód: 743853, EAN 8590371079955





VTS 556 BXB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > program Pizza 300 °C
- > program pre pomalé pečenie
- > program pre mrazené a hotové jedlá
- > program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > funkcia automatické gratinovanie
- > EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare
- > rýchle predhriatie rúry

- > teleskopický výsuv (2 úrovne)
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > nerez s úpravou proti odťačkom prstov
- > osvetlenie rúry

- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

čierne sklo **nerez** **349 €**
Kód: 738763, EAN 3838782518195



VTS 556 DB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > program Pizza 300 °C
- > program pre pomalé pečenie
- > program pre mrazené a hotové jedlá
- > program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > funkcia automatické gratinovanie
- > EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare
- > rýchle predhriatie rúry

- > teleskopický výsuv (2 úrovne)
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > nerez s úpravou proti odťačkom prstov
- > osvetlenie rúry

- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

čierne sklo **nerez** **349 €**
Kód: 745247 EAN 8590371080364



> Vstavané rúry samostatné



VTCS 555 DB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnometerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry

- > **teleskopický výsuv (2 úrovne)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
- > osvetlenie rúry

- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

čierne sklo

339 €

Kód: 744292, EAN 8590371080098



VTS 545 BW

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnometerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry

- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > osvetlenie rúry

- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

biele sklo

349 €

Kód: 738762, EAN 3838782518188





VTS 546 DX

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > program Pizza 300 °C
- > program pre pomalé pečenie
- > program pre mrazené a hotové jedlá
- > program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > funkcia automatické gratinovanie
- > EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare
- > rýchle predhratie rúry
- > teleskopický vysuv (2 úrovne)
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > nerez s úpravou proti odtačkom prstov
- > osvetlenie rúry
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

nerez **349 €**
Kód: 738761, EAN 3838782518171



VTS 546 BX

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > objem rúry 77 l
- > zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > program Pizza 300 °C
- > program pre pomalé pečenie
- > program pre mrazené a hotové jedlá
- > program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku
- > funkcia automatické gratinovanie
- > EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare
- > rýchle predhratie rúry
- > teleskopický vysuv (2 úrovne)
- > tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok
- > ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou
- > nerez s úpravou proti odtačkom prstov
- > osvetlenie rúry

nerez **349 €**
Kód: 738720, EAN 3838782518164



> Vstavané rúry samostatné



VTS 543 BW

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnometerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry
- > **vedenie v rúre - drôtené rošty**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > osvetlenie rúry
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

biele sklo **299 €**
Kód: 738717, EAN 3838782518133




VTS 555 DXB

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnometerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry
- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > osvetlenie rúry
- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

čierne sklo **339 €**
Kód: 738718, EAN 3838782518140





VTS 545 BX

Elektrická rúra samostatná s funkciou pary

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 12 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > **EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrázovanie

- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > nerez s úpravou proti odťačkom prstov
- > osvetlenie rúry

- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 3,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plytký plech

299 €
Kód: 738752, EAN 3838782518270



VT 354 BXB

Elektrická rúra samostatná

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 77 l**
- > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
- > dotykové programovateľné hodiny
- > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
- > kuchynská minútka
- > multifunkčná rúra 10 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**
- > **program pre mrazené a hotové jedlá**
- > **funkcia automatické gratinovanie**
- > rýchle predhriatie rúry, rozmrázovanie


- > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
- > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dvierok**
- > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
- > nerez s úpravou proti odťačkom prstov
- > osvetlenie rúry

- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 2,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt

279 €
Kód: 738751, EAN 3838782518263



> Vstavané rúry samostatné



VT 344 BX

Elektrická rúra samostatná

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramné pečenie zo všetkých strán
 - > **objem rúry 77 l**
 - > **zasúvacie gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu**
 - > dotykové programovateľné hodiny
 - > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
 - > kuchynská minútka
 - > multifunkčná rúra 10 funkcií
 - > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
 - > **program Pizza 300 °C**
 - > **program pre pomalé pečenie**
 - > **program pre mrazenie a hotové jedlá**
 - > **funkcia automatické gratinovanie**
 - > rýchle predhratie rúry, rozmrazovanie

 - > **teleskopický výsuv (1 úroveň)**
 - > **tlmené zatváranie & tlmené otváranie dverok**
 - > **ECO CLEAN funkcia ekologického čistenia rúry parou**
 - > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
 - > osvetlenie rúry

 - > energetická trieda A
 - > menovitý príkon: 2,5 kW
 - > elektrické napätie: 230 V
 - > príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt

269 €
Kód: 738750 EAN: 3838782518256



A 2x5 grid of 10 icons used for a matching game. The icons are: 1. A red square with a horizontal line through it. 2. A stylized red 'X' inside a square. 3. Three red downward-pointing triangles. 4. A red flower-like shape with three petals. 5. A red asterisk with a small red circle below it. 6. A red square with three diagonal lines pointing right. 7. A red square containing a white illustration of a sandwich with meat and cheese. 8. A red square containing a white asterisk. 9. A red square containing a white illustration of a heart-shaped cookie. 10. A red square containing a white illustration of a hand holding a spoon.

VT 332 CX

Elektrická rúrg samostatná

- > klenutý tvar rúry pre rovnoramné pečenie zo všetkých strán
 - > **objem rúry 77 l**
 - > ergonomické gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
 - > dotykové programovateľné hodiny
 - > programovanie doby pečenia/odloženie štartu s automatickým vypnutím
 - > kuchynská minútka
 - > multifunkčná rúra 10 funkcií
 - > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
 - > **program Pizza 300 °C**
 - > **program pre pomalé pečenie**
 - > **program pre mrazenie a hotové jedlá**
 - > **funkcia automatické gratinovanie**
 - > rýchle predhriatie rúry, rozmrazovanie

 - > **vedenie v rúre - drôtené rošty**
 - > **ECO CLEAN funkcia ekologickeho čistenia rúry parou**
 - > nerez s úpravou proti odtlačkom prstov
 - > osvetlenie rúry

 - > energetická trieda A
 - > menovitý príkon: 2,5 kW
 - > elektrické napätie: 230 V
 - > príslušenstvo: 1x peňačí, 1x rošt

219 €
Kód: 738747 EAN: 3828782518225



A 2x5 grid of icons used for food categorization. The top row contains five icons: 1) a simple line drawing of a rectangular item; 2) a stylized flower or leaf shape; 3) three downward-pointing triangles; 4) a stylized flower or leaf shape with a small circle at the top; 5) a red asterisk with a black teardrop underneath. The bottom row contains five icons: 1) a small bowl with a spoon; 2) a red asterisk; 3) a stylized heart or eye shape; 4) a hand holding a brush over a surface; 5) a hand holding a paintbrush.



VT 111 CX

Elektrická rúra samostatná

- > klenutý tvar rúry pre rovnomerné pečenie zo všetkých strán
- > **objem rúry 84 l**
- > ergonomické gombíky pre nastavenie teploty a spôsobu ohrevu
- > klasická rúra s grilom 6 funkcií
- > možnosť regulácie teploty 50-300 °C
- > **program Pizza 300 °C**
- > **program pre pomalé pečenie**

- > vedenie v rúre – drôtené rošty
- > **ECO CLEAN funkcia ekologickeho čistenia rúry parou**
- > nerez s úpravou proti odťačkom prstov
- > osvetlenie rúry

- > energetická trieda A
- > menovitý príkon: 2,5 kW
- > elektrické napätie: 230 V
- > príslušenstvo: 1x plytký plech, 1x rošt

nerez **209 €**
Kód: 738773, EAN 3838782518393







BUBLANINA

Ingredience

(priemer formy na pečenie 28 cm) :

- > 2 vajcia
- > 1 hrnček práškového cukru
- > 1 vanilkový cukor
- > 200 g bieleho jogurtu
- > 2 hrnčeky polohrubej múky Babičkina voľba + na vysypanie formy
- > 1 prášok do pečiva
- > 2 lyžice oleja (slnnečnicový, repkový) + na vymästenie formy
- > jahody, černice a čučoriedky

Postup:

1. V miske vymiešajte vajcia s cukrami, pridajte jogurt, múku a nakoniec zľahka vymiešajte prášok do pečiva a olej.
2. Formu na pečenie vymažte olejom a vysypťte múkou. Nalejte do nej cestó a navrch rozložte a potom zľahka prstami zatlačte ovocie, v tomto prípade jahody, černice a čučoriedky.
3. Pečte v rúre predhriatej na 180 °C dozlatista asi 45 minút.

Indukčné a sklokeramické varné platne

Vybrať si môžete z mnohých prevedení, rôznych šírok, farieb varných platní i typov hrán. Dizajnovo spracované indukčné a sklokeramické varné platne sú vybavené radom vyspelých praktických funkcií, ktoré zvýšia komfort vášho varenia.








FlexiZone

Funkcia FlexiZone umožňuje prepojiť dve varné zóny nad sebou do jednej veľkej zóny. Vďaka osemuholníkovým induktorom môžete na prepojenej zóne varit v niekoľkých nádobách rôznych rozmerov naraz. Pohodlne a efektívne tak využijete celú plochu varnej zóny podľa vášho uváženia a potrieb, pre maximálne pohodlie i flexibilitu.



SmartCooking



Systém automatických programov varenia SmartCooking je možné použiť na všetkých varných zónach, pre ktoré môžete vybrať rôzne programy varenia s dokonalým nastavením času a teploty. Od tohto okamihu je varenie, mierne dusenie, grilovanie, ohrievanie, rozpúšťanie a rozmrzovanie úplne bez problémov.



Funkcia KeepWarm

Funkcia KeepWarm udržuje jedlo na konštantnej teplote 70 °C, takže si zachová pôvodnú chut a teplotu až do okamžiku podávania.



Nosnosť sklokeramických platní



Sklokeramické varné platne sú vyrobené zo špeciálneho tvrdého materiálu a odolajú statickému zaťaženiu nad 100 kg.

Funkcia EasyMelt



Funkcia EasyMelt šetrne rozpustí čokoládu alebo maslo pri konštantnej teplote 42 °C, vďaka čomu sa vytvoria dokonalé podmienky pre rozpúšťanie bez príprálenia.



PowerConnection pripojenie 230 V(32/16A)



Naše nové indukčné platne ľahko nastavíte aj na jednu fázu 230V(32A/16A)/400V. Po aktivácii funkcie nastavíte maximálny výkon varnej platne podľa možnosti vášho zásuvkového okruhu.

Funkcia SuperBoost



Rýchleho zvýšenia výkonu až o 40 % dosiahnete aktiváciou funkcie SuperBoost. Docielite tak oveľa rýchlejšieho uvedenia do varu, čo oceníte predovšetkým u väčších nádob s veľkým objemom vody alebo keď sa ponáhľate.



ConnectZone

Indukčná varná platňa s dvoma prepojenými zónami zjednodušuje varenie v rozmerných nádobách. Dve oddelené varné zóny sa jedným dotykom premostia a tým sa vytvorí jedna väčšia. Perfektné pre súčasnú prípravu väčších kusov jedla a príloh.



Funkcia Pause

Dajte si pauzu. Vďaka funkcií Pause môžete kedykoľvek zastaviť varenie a po opäťovnej aktivácii znova pokračovať s rovnakými nastaveniami.




Funkcia Memory

Táto funkcia je veľmi užitočná, keď varnú platňu neúmyselne vypnete. Máte 5 sekúnd na to, aby ste reaktivovali posledné nastavenia použité na varnej platni, čo je veľmi užitočné, keď varíte viac ako jeden pokrm.



Funkcia TimeService

Pomáha vám udržiavať prehľad o tom, ako dlho varíte. Už nemusíte sledovať hodinky alebo premýšľať, kedy ste začali pokrm pripravovať. Teraz môžete strážiť čas priamo na varnej platni.





„Pri zbieraní húb
si môžete krásne
pretiahnuť
celé telo“

BABIČKINA ZEMIAKOVÁ POLIEVKA S HUBAMI (4 PORCIE)

- >4 ks zemiakov
- >1 ks malé cibule
- >2 ks mrkví
- >1 ks malého zeleru
- >2 hrste sušených hub
- >2 strúčiky cesnaku
- >2 lyžice hladkej múky
- >2 lyžice masla
- >štipka rasce
- >4 ks bobkového listu
- > $\frac{1}{2}$ hrsti čerstvej majoránky
- >sol'
- >čerstvo namleté korenie
- >čerstvý chlieb

Postup:

1. Najprv namočte sušené huby do litra horúcej vody.
2. V hrnci rozohrejte maslo a opečte na ňom najemno nakrájanú cibuľku, poprášte ju múkou a krátko zasmažte. Podlejte trochou vody a rozmiešajte dohladka.
3. Pridajte namočené huby aj s výluhom - myšlené s vodou, v ktorej boli namočené, bobkový list, rascu, zemiaky pokrývané na kocky, prelisovaný cesnak a na kocky pokrývanú koreňovú zeleninu. Osoľte a okoreňte.
4. Polievku občas zamiešajte a varte, až bude zelenina mákká.
5. Hotovú polievku dajte na tanier a posypťte čerstvo nasekanou majoránkou.

5 dôvodov, prečo si kúpiť indukčnú platňu MORA!

1.

Až o 100 % rýchlejší ohrev než pri klasickom ohreve
na plyne alebo sklokeramike!

2.

Indukčná zóna zahrieva iba dno nádoby
a samotná platňa sa nezahrieva!

3.

Nízka teplota na povrchu platne = nič sa na platni
nepripáli, platňa sa ľahko čistí!

4.

Vysoká účinnosť: 90 % energie je premenených
na ohrev dna nádoby!

5.

Nízka spotreba energie!

Indukčná varná platňa zahrieva iba dno nádoby.



Ako ľahko a rýchlo rozpoznať vhodný riad?

Pomocou malého magnetu – ak magnet ku dnu nádoby prilne, je nádoba vhodná pre indukčný ohrev.

VHODNÉ nádoby na indukčnú platňu:

- nerezové s magnetickým dnom
- teflónové s magnetickým dnom
- smaltované s magnetickým dnom

NEVHODNÉ nádoby!

- keramické a sklenené
- hliníkové
- nerezové nemagneticke
- teflónové nemagneticke

Možnosti hrán indukčných a sklokeramických platní Mora

V ponuke nájdete 3 typy hrán sklokeramických platní. Každá z týchto typov ponúka užívateľovi svoje výhody a prednosti. Záleží načožaj len na vašich preferenciách, ktorú variantu si vyberiete.



Prednosti nerezového rámčeka:

Chráni platňu pri manipulácii s riadom, zabraňuje pretečeniu.



Prednosti zbrúsenej hrany v tvare C:

Základný variant platne, jednoduché čistenie celej plochy platne, možnosť vsadenia (nafrézovania) do pracovnej dosky.



Prednosti prednej skosenej hrany:

Umožňuje vedľa seba kombinovať rôzne typy varných platní (plyn, elektrika), možnosť si postupne rozširovať svoju varnú platňu o ďalší typ.

> Vstavané indukčné varné platne samostatné



INDUKCIA



VDIS 658 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > posuvné dotykové ovládanie výkonu SliderTouch
- > 4 indukčné zóny
4x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
- > **FlexiZone** (prepojenie varných zón nad sebou)
- > **MoveZone** (samostatná regulácia teplôt u prepojených zón)
- > plynulá regulácia výkonu 0–9
- > signálizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu - materiál, veľkosť)
- > **SmartCooking** (automatické programy varenia):
AutoBoil, **AutoGrill**, **SlowCooking**, **KeepWarm**, **EasyMelt**
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeService** (automatický časovač varenia)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok – bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnosť personalizácie nastavení** (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > **menovitý príkon: 7,36 kW**



Ovládanie SliderTouch

čierne **429 €**

Kód: 737379, EAN 3838782455469





INDUKCIA



VDIT 658 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
4x okta-zóna 210 x 190 mm 2,1/3 kW
- > **FlexiZone** (prepojenie varných zón nad sebou)
- > plynulá regulácia výkonu 0–9
- > signalizačia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu - materiál, veľkosť)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpuštanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnosť personalizácie nastavení** (alžika a hlasitosť zvukového signálu)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,36 kW

čierna **379 €**
Kód: 737378, EAN 3838782455452



INDUKCIA



VDIT 657 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
2x okta-zóna 210 x 190 mm, 2,1/3 kW, 1x 160 mm, 1,4/1,85 kW, 1x 210 mm, 2,3/3 kW
- > **1x FlexiZone** (prepojenie varných zón nad sebou)
- > plynulá regulácia výkonu 0–9
- > signalizačia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (rozpoznanie riadu - materiál, veľkosť)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpuštanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnosť personalizácie nastavení** (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,36 kW

čierna **349 €**
Kód: 737377, EAN 3838782455445

> Vstavané indukčné varné platne samostatné



INDUKCIA



VDIS 654 C

zbrúsené hrany – možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
 - 2x okta-zóna 190 x 190 mm 1,8/2,1 kW
 - FlexiZone (prepojenie varných zón nad sebou)
- > plynulá regulácia výkonu 0–9
- > signalizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchynská minútka)
- > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



Ovládanie SliderTouch

čierna **349 €**
Kód: 743622, EAN 8590371079764



INDUKCIA



VDIS 653 C

zbrúsené hrany – možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukční vestavná sklokeramická deska

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
 - 2x okta-zóna 190 x 190 mm 1,8/2,1 kW, 1x 160 mm, 1,6/1,8 kW, 1x 210 mm 2/2,6 kW
 - 1x FlexiZone (prepojenie varných zón nad sebou)
- > plynulá regulácia výkonu 0–9
- > signalizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > TimeMinutes (kuchynská minútka)
- > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > možnosť personalizácie nastavení (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW




Ovládanie SliderTouch

čierna **269 €**
Kód: 743621, EAN 8590371079757



INDUKCIA



INDUKCIA



INDUKCIA



VDIT 67E X

nerezový rámček

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
 - 2x 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- 1x ConnectZone** (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnosť personalizácie nastavení** (dlžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



VDIT 67E FF

predná hrana skosená, ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
 - 2x 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- 1x ConnectZone** (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnosť personalizácie nastavení** (dlžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



VDIT 67E C

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
 - 2x 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- 1x ConnectZone** (spojenie dvoch 180 mm zón nad sebou - ľavá strana)
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signalizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **možnosť personalizácie nastavení** (dlžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

nerez 299 €
čierna Kód: 743676, EAN 8590371079771

čierna 299 €
čierna Kód: 743675, EAN 8590371079795

čierna 269 €
čierna Kód: 743674, EAN 8590371079788

> Vstavané indukčné varné platne samostatné



INDUKCIA



INDUKCIA

230 V
400 V



VDIT 65D CW

zbrúsené hrany – možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
 - 2x 180 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 230 mm, 1,5/2 kW,
 - 1x 145 mm, 1,2/1,6 kW,
- > plynulá regulácia výkonu 0–9
- > signálizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zônoch súčasne)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

230 V
400 V



VDI 65D C

zbrúsené hrany – možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > 4 indukčné zóny
 - 2x ø 18 cm, 1,5/2 kW,
 - 1x ø 23 cm, 1,5/2 kW,
 - 1x ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0–9
- > signálizácia funkcie
- > funkcia SuperBoost (extra výkon na všetkých varných zônoch súčasne)
- > PotDetect (rozpoznanie riadu materiál, veľkosť)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok – bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > PowerConnection (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW



biela

399 €

Kód: 742482, EAN 8590371078873

nerez
čierna

229 €

Kód: 742465, EAN 8590371078927



INDUKCIA



INDUKCIA



INDUKCIA

230 V
400 V



230 V



230 V
400 V



VDIT 65D FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > **4 indukčné zóny**
2x ø 18 cm, 1,5/2 kW, 1x ø 23 cm, 1,5/2 kW, 1x ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **PotDetect** (poznanie riadu materiálu, veľkost)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

VDIT 661 C

**zbrúsené hrany - možnosť
zabudovania do pracovnej
dosky**

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > **4 indukčné zóny**
1x 210 mm 2,3/3 kW,
2x 180 mm 1,4/2,1 kW,
1x 160 mm 1,4/1,85 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **EasyMelt** (šetrné rozpúštanie 42 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Memory** (pamäťová funkcia pre obnovenie nastavení)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **možnosť personalizácie nastavení** (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3,68 kW

VDIT 65D X

nerezový rámček

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > dotykové ovládanie
- > **4 indukčné zóny**
2x 210 1,5/2 kW,
2x 145 mm 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7,2 kW

269 €

Kód: 742466, EAN 8590371078897

299 €

Kód: 737338, EAN 3838782455254

269 €

Kód: 742484, EAN 8590371078866

> Vstavané indukčné varné platne samostatné



INDUKCIA



INDUKCE



INDUKCIA



VDIT 631 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
 - 2x 180 mm 1,2/1,5 kW,
 - 2x 180 mm 1,5/1,8 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazovateľ zvýškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7 kW



VDIT 631 C

zbrúsené hrany - možnosť
zabudovania do pracovnej
dosky

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **4 indukčné zóny**
 - 2x 180 mm 1,2/1,5 kW,
 - 2x 180 mm 1,5/1,8 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **PowerConnection** (možnosť jednofázového pripojenia na 230V(32A/16A)/400V)
- > **ukazovateľ zvýškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 7 kW



VDIT 33D C

zbrúsené hrany - možnosť
zabudovania do pracovnej
dosky

Indukčná vstavaná sklokeramická platňa

- > **dotykové ovládanie**
- > **2 indukčné zóny**
 - 1x ø 23 cm, 1,5/2 kW,
 - 1x ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
- > plynulá regulácia výkonu 0-9
- > signálizácia funkcie
- > **funkcia SuperBoost** (extra výkon na všetkých varných zónach súčasne)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **TimeMinutes** (kuchynská minútka)
- > **KeyLock** (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > **možnosť personalizácie nastavení** (dĺžka a hlasitosť zvukového signálu)
- > **ukazovateľ zvýškového tepla**
- > automatické vypnutie indukčnej zóny po 1 min.
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3,6 kW

čierne 219 €

Kód: 743238, EAN 8590371079573

čierne 199 €

Kód: 743236, EAN 8590371079559

čierne 219 €

Kód: 742464, EAN 8590371078934

> Vstavané sklokeramické varné platne samostatné



400 V



400 V



400 V



VDSS 654 FFW

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Sklokeramická vstavaná platňa

- > posuvné dotykové ovládanie výkonu SliderTouch
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 1x duozábra 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2 kW, 1x duozábra 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizačné funkcie
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,3 kW

VDSS 654 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Sklokeramická vstavaná platňa

- > posuvné dotykové ovládanie výkonu SliderTouch
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 1x duozábra 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2 kW,
 - 1x duozábra 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizačné funkcie
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,3 kW

VDSS 654 C

**zbrúsené hrany - možnosť
zabudovania do pracovnej
dosky**

Sklokeramická vstavaná platňa

- > posuvné dotykové ovládanie výkonu SliderTouch
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 1x duozábra 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2 kW,
 - 1x duozábra 120/180 mm 0,7/1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizačné funkcie
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,3 kW



Ovládanie SliderTouch



Ovládanie SliderTouch



Ovládání SliderTouch

biela

299 €

Kód: 737306, EAN 3838782454233

čierna

219 €

Kód: 737305, EAN 3838782454226

čierna

199 €

Kód: 744501, EAN 8590371080166

> Vstavané sklokeramické varné platne samostatné



400 V

VDST 652 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná platňa

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2 kW,
 - 1x 180 mm 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizačia funkcie
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,43 kW



400 V

VDST 652 X

nerezový rámček

Sklokeramická vstavaná platňa

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 1x duozóna 120/210 mm 0,8/2,2 kW,
 - 2x 145 mm 1,2 kW,
 - 1x 180 mm 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizačia funkcie
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6,43 kW



400 V

VDST 651 FF

predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené

Sklokeramická vstavaná platňa

- > posuvné dotykové ovládanie výkonu
- > 4 Hi-Light varné zóny
 - 2x 180 mm 1,8 kW
 - 2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signalizačia funkcie
- > KeepWarm (udržiavanie teploty 70 °C)
- > Pause (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > Timer (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > KeyLock (detský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6 kW

čierna

219 €

Kód: 737304, EAN 3838782454219

čierna

219 €

Kód: 737303, EAN 3838782453502

čierna

179 €

Kód: 737301, EAN 3838782453489



400 V

VDSK 651 C

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Sklokeramická vstavaná platňa

- > ovládanie pomocou gombíkov
- > 4 Hi-Light varné zóny
2x 180 mm 1,7 kW
2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > signálizácia funkcie
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 5,8 kW



400 V



VDST 651 C

zbrúsené hrany - možnosť zabudovania do pracovnej dosky

Sklokeramická vstavaná platňa

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 4 Hi-Light varné zóny
2x 180 mm 1,7 kW
2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signálizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok – bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6 kW



400 V



VDST 651 X

nerezový rámček

Sklokeramická vstavaná platňa

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 4 Hi-Light varné zóny
2x 180 mm 1,7 kW
2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signálizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detský zámok – bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 400 V
- > menovitý príkon: 6 kW



čierna 189 €

Kód: 740387, EAN 8590371077258



čierna 179 €

Kód: 737299, EAN 3838782453465



čierna 179 €

Kód: 744480, EAN 8590371080159

> Vstavané sklokeramické/elektrické varné platne samostatné



230 V



VDST 650 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Sklokeramická vstavaná platňa

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 3 Hi-Light varné zóny
 - 1x 180 mm 1,8 kW
 - 2x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > plynulá regulácia výkonu
- > signálizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > elektrické napätie: 230/400 V
- > menovitý príkon: 3,5 kW



230 V



< 30 cm >

VDST 332 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Sklokeramická vstavaná platňa

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 2 Hi-Light varné zóny
 - 1x duožiarba 120/180 mm 0,7 / 1,7 kW, 1x 145 mm 1,2 kW
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > plynulá regulácia výkonu
- > signálizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detenský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 2,9 kW



230 V



< 30 cm >

VDST 331 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Sklokeramická vstavaná platňa

- > dotykové ovládanie výkonu
- > 2 Hi-Light varné zóny
 - 1x 180 mm 1,8 kW,
 - 1x 145 mm 1,2 kW
- > **ukazovateľ zvyškového tepla**
- > plynulá regulácia výkonu
- > signálizácia funkcie
- > **KeepWarm** (udržiavanie teploty 70 °C)
- > **Pause** (okamžité dočasné zastavenie varenia bez straty nastavených parametrov)
- > **Timer** (časový spínač varných zón s auto vypnutím)
- > **KeyLock** (detenský zámok - bezpečnostné zamknutie ovládania varnej platne)
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3 kW

čierna

179 €

Kód: 737302, EAN 3838782453496

čierna

159 €

Kód: 737297, EAN 3838782453441

čierna

139 €

Kód: 737296, EAN 3838782453434



230 V

< 30 cm >

VDSK 331 FF

**predná hrana skosená,
ostatné zbrúsené**

Sklokeramická vstavaná platňa

- > ovládanie pomocou gombíkov
- > 2 Hi-Light varné zóny
 - 1x 180 mm 1,7 kW,
 - 1x 145 mm 1,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla
- > signalizačné funkcie
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 2,9 kW



230 V

< 29 cm >

VDE 310 X

Elektrická vstavaná platňa

- > ovládanie gombíkmi
- > 1x el. platňa rýchlovárná ø 145 mm
- > 1x el. platňa ø 180 mm
- > ukazovateľ funkcie každej platne
- > **regulácia výkonu 0-6**
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 3,0 kW

čierna

129 €

Kód: 741102, EAN 8590371078194

nerez

119 €

Kód: 390129, EAN 3838942807220



Plynové varné platne

Nech siahnete po dizajnovom skvoste z elegantného tvrdeného skla alebo iných variantoch, budete milo prekvapení. Plynové varné platne MORA vás očaria množstvom technologicky poňatých funkcií pre vaše maximálne bezpečie, komfort i úsporu.





Profesionálne liatinové mriežky pre váš komfort pri varení

Pokial' si chcete dopriať pocit profi varenia,
vyberte si model s liatinovými mriežkami.
Sú robustnejšie a veľmi stabilné.



Elektrické zapáľovanie horákov

Veľmi praktické integrované zapáľovanie horákov priamo v ovládacom gombíku. Už žiadne hľadanie zápaliek alebo zapáľovača, stačí len otočiť gombíkom. Bezpečné, ľahké a navyše pohodlné ovládanie vám určite spríjemní vaše varenie.



Tvrdené sklo

Elegantný dizajn plynovej varnej platne na skle sa zaiste stane dominantou vašej pracovnej plochy. Tvrdené sklo je veľmi kvalitný materiál, ktorý je maximálne odolný a veľmi ľahko sa čistí.



Extra veľký trojity horák

Pri varení vo veľkých panviciach či hrncoch určite oceníte extra rýchly horák s výkonom 3,3 kW.

> Vstavané plynové varné platne samostatné



VDP 645 GB9

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 123 mm, 3,8 kW
1x ø 54,5 mm, 1 kW
2x ø 75,7 mm, 2 kW
- > dvojitý WOK horák
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdé sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 645 GB8


Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 123 mm, 3,8 kW
1x ø 54,5 mm, 1 kW
2x ø 75,7 cm, 2 kW
- > dvojitý WOK horák
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdé sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 645 GW7

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x ø 98,5 mm, 3 kW
1x ø 53,7 mm, 1,05 kW
2x ø 73,5 mm, 1,8 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdé sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"



Extra dvojitý horák 3,8 kW



Extra dvojitý horák 3,8 kW



Praktická liatinová mriežka

čierna **289 €**

Kód: 739645, EAN 3838782560880

čierna **269 €**

Kód: 739644, EAN 3838782560873

biela **269 €**

Kód: 737911, EAN 3838782473166



VDP 645 GB7

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x ø 98,5 mm, 3 kW
1x ø 53,7 mm, 1,05 kW
2x ø 73,5 mm, 1,8 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdene sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 665 X7

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x WOK ø 123 mm, 4 kW
1x ø 53,8 mm, 1 kW
2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
- > dvojitý WOK horák
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 645 GB6

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- > 1x ø 100,5 mm, 2,9 kW
1x ø 54,5 mm, 1 kW
2x ø 75,7 mm, 2 kW
- > elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- > dvojdielna liatinová varná mriežka
- > sklenený povrch - tvrdene sklo
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"



Praktická liatinová mriežka





Extra dvojitý horák 4 kW

čierna **229 €**
Kód: 737912, EAN 3838782473173

nerez **199 €**
Kód: 742055, EAN 8590371078378

čierna **189 €**
Kód: 739643, EAN 3838782560866

> Vstavané plynové varné platne samostatné



VDP 645 GB3

Plynová vstavaná sklenená platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 90 mm, 3 kW
1x ø 45 mm, 1 kW
2x ø 65 mm, 1,75 kW
- > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
- > **dvojdielna liatinová varná mriežka**
- > **sklenený povrch - tvrdé sklo**

> elektrické napätie: 230 V
> pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 646 X7

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
 - > 1x ø 100 mm, 3 kW,
1x ø 53,8 mm, 1 kW
2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
 - > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
 - > **dvojdielna liatinová varná mriežka**
- > elektrické napätie: 230 V
> pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 647 X7

Plynová vstavaná platňa

- > 4 plynové horáky s poistkami **Stop Gas**
 - > 1x ø 100 mm, 3 kW,
1x ø 53,8 mm, 1 kW
2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
 - > elektrické zapáľovanie horákov v gombíkoch
 - > dvojdielna smaltovaná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
> pripojenie na plyn: G1/2"

čierna

159 €

Kód: 624071, EAN 3838782041341

nerez

129 €

Kód: 742064, EAN 8590371078453

nerez

149 €

Kód: 742053, EAN 8590371078361



VDP 647 X2

Plynová vstavaná platňa

- > **4 plynové horáky** s poistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 100 mm, 3 kW,
1x ø 53,8 mm, 1 kW
2x ø 73,5 mm, 1,75 kW
- > elektrické zapalovanie horákov
v gombíkoch
- > dvojdielna smaltovaná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

VDP 647 W

Plynová vstavaná platňa

- > **4 plynové horáky** s poistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 99 mm, 2,6 kW
1x ø 54,8 mm, 1 kW,
1x ø 73,6 mm, 1,6 kW
- > elektrické zapalovanie horákov
v gombíkoch
- > dvojdielna smaltovaná mriežka
- > elektrické napätie: 230 V
- > pripojenie na plyn: G 1/2"

VDP 326 X

Plynová vstavaná platňa

- > **2 plynové horáky** s poistkami **Stop Gas**
- > 1x ø 43 mm, 1 kW
1x ø 97 mm, 3 kW
- > elektrické zapalovanie horákov
v gombíkoch
- > jednodielna smaltovaná varná
mriežka
- > elektrické napätie: 230V
- > pripojenie na plyn: G1/2"

nerez **119 €**

Kód: 742065, EAN 8590371078460

biela **139 €**

Kód: 737285, EAN 3838782453151

nerez **99 €**

Kód: 739313, EAN 3838782544750

Mikrovlnné rúry

Zo širokej ponuky vstavaných mikrovlnných rúr MORA v krásnom dizajne si vyberie naozaj každý. Rúry sú spracované z kvalitného nerezu, a to vrátane rámčeka a vnútorného priestoru rúry pre maximálnu hygienu a jednoduché čistenie.



MORA

1126





Jednoduché ovládanie

Mikrovlnné rúry ponúkajú rôzne spôsoby ovládania, a to od základného mechanického až po elektronické alebo dotykové. Pri niektorých modeloch si môžete prednastaviť vybrané a vami odskúšané voľby varenia.



Nerezový interiér rúry

inox

Všetky rúry sú vyrobené z kvalitného nerezu, a to vrátane rámcika a vnútorného priestoru rúry. Nerezový povrch interiéru rúry je veľmi hygienický a ulahčuje vám aj čistenie.

Mikrovlnný ohrev s grilom



Takto vybavené mikrovlnné rúry dokážu pokrm nielen ohrievať, ale pomocou grilovacieho telesa aj chrumkavo zapekať. S kombináciou týchto dvoch ohrevov môžete grilovať menšie porcie mäsa, zapekať alebo rozmaľovať pečivo.



Otváranie iba dotykom



Otváranie dverí pomocou tlačidla je veľmi pohodlné a praktické. Čelná plocha rúry je rovná, bez rukoväte.

Klasický mikrovlnný ohrev



Tento spôsob ohrevu je najčastejšie využívaný a je určený len pre základné využitie mikrovlnnej rúry. Pomocou mikrovlnného žiarenia sa pokrm v rúre iba ohrieva.

> Mikrovlnné rúry vstavané



25 l

< 60 cm >

VMT 745 B

Vstavaná mikrovlnná rúra

- > možnosť kombinovaného ohrevu (mikrovlný ohrev + grill)
- > LED displej s možnosťou vypnutia
- > dotykové ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 9 prednastavených programov**
- > **funkcie viacfázový ohrev**
- > automatické rozmrzavanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonností stupňov
- > otočný tanier 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > detský zámok
- > **ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry**
- > jednoduchá montáž – rámček už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W



25 l

< 60 cm >

VMT 445 B

Vstavaná mikrovlnná rúra

- > možnosť kombinovaného ohrevu (mikrovlný ohrev + grill)
- > LED displej s možnosťou vypnutia
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 12 prednastavených programov**
- > automatické rozmrzavanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonností stupňov
- > otočný tanier 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > detský zámok
- > **ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry**
- > jednoduchá montáž – rámček už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W




25 l

< 60 cm >


VMT 445 W

Vstavaná mikrovlnná rúra


- > možnosť kombinovaného ohrevu (mikrovlný ohrev + grill)
- > LED displej s možnosťou vypnutia
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1200 W
- > objem 25 l
- > **AUTO menu - 12 prednastavených programov**
- > automatické rozmrzavanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonností stupňov
- > otočný tanier 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > detský zámok
- > **ECO CLEAN funkcia na čistenie rúry**
- > jednoduchá montáž – rámček už namontovaný na rúru
- > elektrické napätie: 230 V
- > menovitý príkon: 1 450 W



Systém ohrevu



Systém ohrevu



Systém ohrevu

čierne sklo 279 €

Kód: 738671, EAN 8590371076695,
vrátane rámčeka

čierne sklo 229 €

Kód: 738329, EAN 8590371076671,
vrátane rámčeka

biela sklo 229 €

Kód: 738330, EAN 8590371076688,
vrátane rámčeka



25 l

< 60 cm >



20 l

< 60 cm >



20 l

< 60 cm >

VMT 445 X

Vstavaná mikrovlnná rúra

- > možnosť kombinovaného ohrevu (mikrovlnný ohrev + gril)
- > LED displej
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 900 W
- > výkon grilu Quartz 1000 W
- > objem 25 l
- > AUTO menu - 8 prednastavených programov
- > funkcie viacfázový ohrev
- > automatické rozmrázovanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňov
- > otocný tanier 315 mm
- > grilovací rošt
- > elektronický časovač, hodiny
- > detský zámok
- > jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúru

> elektrické napätie: 230 V
 > menovitý príkon: 1 450 W

VMT 325 X

Vstavaná mikrovlnná rúra

- > vhodná pre inštaláciu do hornej skrinky s hlbkou min. 32 cm
- > LED displej
- > elektronické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 800 W
- > objem 20 l
- > AUTO menu - 8 prednastavených programov
- > funkcie viacfázový ohrev
- > automatické rozmrázovanie podľa času a hmotnosti
- > 5 výkonových stupňov
- > otocný tanier 245 mm
- > elektronický časovač, hodiny
- > detský zámok
- > jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúru


> elektrické napätie: 230 V
 > menovitý príkon: 1 450 W

VMT 125 X


Vstavaná mikrovlnná rúra

- > vhodná pre inštaláciu do hornej skrinky s hlbkou min. 34 cm
- > mechanické ovládanie
- > nerezový interiér rúry
- > výkon 800 W
- > objem 20 l
- > automatické rozmrázovanie podľa času
- > 5 výkonových stupňov
- > otocný tanier 245 mm
- > mechanický časovač
- > jednoduchá montáž - rámček už namontovaný na rúru


> elektrické napätie: 230 V
 > menovitý príkon: 1 450 W



Systém ohrevu



Systém ohrevu



Systém ohrevu

nerez 199 €

Kód: 738860, EAN 8590371076763,
 vrátane rámčeka

nerez 199 €

Kód: 738328, EAN 8590371076664,
 vrátane rámčeka

nerez 159 €

Kód: 738327, EAN 8590371076657,
 vrátane rámčeka

> Mikrovlnné rúry vstavané/volne stojace



20 l



20 l



20 l



MT 322 B

Volne stojaca mikrovlnna rura

- > elektronické ovládanie
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný tanier ø 255 mm
- > 5 výkonnových stupňov
- > funkcia rozmrázovanie
- > expres funkcia ohrevu
- > funkcia predvolby
- > detský zámok
- > časovač 95 minut
- > signálizácia ukončenia ohrevu
- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmer (v x š x h): 257 x 439 x 335

MT 321 S


Volne stojaca mikrovlnna rura

- > elektronické ovládanie
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný tanier ø 255 mm
- > 5 výkonnových stupňov
- > funkcia rozmrázovanie
- > expres funkcia ohrevu
- > funkcia predvolby
- > detský zámok
- > časovač 95 minut
- > signálizácia ukončenia ohrevu
- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmer (v x š x h): 257 x 439 x 335


MT 320 W

Volne stojaca mikrovlnna rura


- > elektronické ovládanie
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otočný tanier ø 255 mm
- > 5 výkonnových stupňov
- > funkcia rozmrázovanie
- > expres funkcia ohrevu
- > funkcia predvolby
- > detský zámok
- > časovač 95 minut
- > signálizácia ukončenia ohrevu
- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmer (v x š x h): 257 x 439 x 335



Systém ohrevu



Systém ohrevu



Systém ohrevu

čierna

79 €

Kód: 427879, EAN 3838942932298

strieb.

čierna

79 €

Kód: 427878, EAN 3838942932281

biela

79 €

Kód: 427877, EAN 3838942932274



20 l

MT 121 S

Volne stojaca mikrovlnna rura

- > mechanické ovládanie
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otocný tanier ø 255 mm
- > 5 Výkonových stupňov
- > funkcia rozmrazovanie
- > časovač 35 minut
- > signalizácia ukončenia ohrevu
- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v x š x h): 257 x 439 x 335




20 l

MT 120 W

Volne stojaca mikrovlnna rura


- > mechanické ovládanie
- > výkon 700 W
- > objem 20 l
- > otocný tanier ø 255 mm
- > 5 Výkonových stupňov
- > funkcia rozmrazovanie
- > časovač 35 minut
- > signalizácia ukončenia ohrevu
- > elektrické napätie: 230 V
- > rozmery (v x š x h): 257 x 439 x 335



Systém ohrevu

strieb. 69 €

čierna Kód: 427876, EAN 3838942932267



Systém ohrevu

biela 69 €

Kód: 427875, EAN 3838942932243



Umývačky riadu

Pozrite si naše dokonalé vstavané umývačky, ktoré sa vzhľadom k mnohým vyspelým funkciám radia medzi najlepšie na trhu. Zaručia vám dokonalé sušenie aj umývanie a vysoká energetická trieda navyše zabezpečí maximálne hospodárnu prevádzku.







16 jedálenských súprav

Maximálna flexibilita

Umývačky MORA s kapacitou až 16 jedálenských súprav disponujú 3 košíku sa zvýraznenými pohyblivými prvkami, vďaka ktorým môžete jednoducho prispôsobiť interiér koša podľa aktuálnych potrieb. Horný kôš môžete zdvihnuť aj pri plnom naložení, takže získate priestor pre vloženie aj objemných hrncov, pekáčov alebo servírovacích podnosov. Príbory možno perfektne usporiadať v príborovej zásuvke, kde sa vzájomne nepoškriabu a môžu sa dokonale vysušiť.



Total AquaStop Bez obáv z pretečenia



Tento dômyselný systém stráži akýkoľvek únik vody v priebehu umývania. V prípade poruchy zastavá ďalšie napúšťanie vody a postará sa o odčerpanie vody z umývačky.

Automatické pootvorenie dvierok

Efektívne sušenie s nízkou spotrebou



Po ukončení umývacieho cyklu sa dvierka umývačky automaticky mierne otvoria, aby sa vypustila prebytočná para. To umožňuje, aby sa na riad dostal čerstvý vzduch, takže umyté predmety, ako napríklad plastové riady, úplne vyschnú. Vynikajúci rýchle sušenie s nízkou spotrebou energie.



Hodinový program Efektívne, rýchle umývanie



Program je určený na každodenné umývanie mierne znečisteného riadu. Dĺžka programu je len 1 hodina av závislosti od modelu pracuje pri teplote 60 alebo 65 °C.

Program Hygiena Hygienická čistota



Program, ktorý napodobňuje sterilizačný proces, bol navrhnutý pre všetkých, ktorí potrebujú extra istotu, že ich riady a príslušenstvo bude skutočne hygienicky čisté. Program zahrňa dodatočné opláchnutie studenou vodou, po ktorom nasleduje predĺžené umývanie horúcou vodou s teplotou 70 °C na odstránenie 99,9 % všetkých baktérií.

> Vstavané umývačky



IMB 6686

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
 - > **invertorový motor**
 - > kapacita umývačky 16 súprav riadu
 - > 3 úložné koše (priborová zásuvka)
 - > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
 - > dotykové ovládanie
 - > 7 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; krištáľové poháre; 1h umývanie; nočné umývanie
 - > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C
 - > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
 - > **funkcia RýchleUmyvanie** - možnosť skrátenia programov
 - > **samočistiaci program**
 - > odložený štart (0-24 h)
 - > funkcia tabletov 3v1
 - > **MultiClick** systém nastavenia výšky horného koša
 - > skladacie držiaky tanierov
 - > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
 - > samočistiaci filter
 - > trieda energetickej účinnosti: B
 - > úroveň emisií hluku: 42 dB(A) re 1 pW
 - > trieda emisii hluku: B
 - > spotreba energie: 66 kWh/100 cyklov
 - > spotreba vody: 9,6 l/cyklos
 - > elektrické napätie: 230 V

Predĺženú záruku 10 rokov
na invertorový motor si zaregistrujte
na webe MORA v časti Servis.

biela **499 €**
Kód: 743128, EAN 8590371079283

IM 6687

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
 - > **invertorový motor**
 - > kapacita umývačky 16 súprav riadu
 - > 3 úložné koše (príborová zásuvka)
 - > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
 - > dotykové ovládanie
 - > 8 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; rýchly 20'; krištáľové poháre; 1h umývanie; nočné umývanie
 - > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 °C
 - > **stavové svetlo na podlahu**
 - > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
 - > **funkcia RýchleUmývanie** – možnosť skratenia programov
 - > **samočistiaci program**
 - > odložený štart (0–24 h)
 - > funkcia tabletov 3v1
 - > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
 - > skladacie džízdy tanierov
 - > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
 - > samočistiaci filter
 - > trieda energetickej účinnosti: C
 - > úroveň emisií hluku: 42 dB(A) re 1 pW
 - > trieda emisií hluku: B
 - > spotreba energie: 76 kWh/100 cyklkov
 - > spotreba vody: 9,6 l/cyklus
 - > elektrické napätie: 230 V

Predĺženú záruku 10 rokov
na invertorový motor si zaregistrujte
na webe MORA v časti Servis.

biela **499 €**
Kód: 739673. EAN 8590371077388

IM 647C5

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
 - > kapacita umýváčka 16 súprav riadu
 - > 3 úložné koše (príborová zásuvka)
 - > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
 - > dotykové ovládanie
 - > 6 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; krištáľové poháre, 1h umývanie
 - > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
 - > funkcia **SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
 - > funkcia **RýchleUmyvanie** - možnosť skrátenia programov
 - > **samočistiaci program**
 - > odložený štart (0-24 h)
 - > funkcia tabuľky 3v1
 - > **MultiClick** systém nastavenia výšky horného koša
 - > skladacie držiaky tanierov v spodnom koší
 - > funkcia **Total Aqua Stop** proti pretečeniu
 - > samočistiaci filter
 - > trieda energetickej účinnosti: C
 - > úroveň emisií hluku: 44 dB(A) re 1 pW
 - > trieda emisií hluku: B
 - > spotreba energie: 85 kWh/100 cyklov
 - > spotreba vody: 11 l/cyklos
 - > elektrické napätie: 230 V

biela **459 €**
Kód: 745011. EAN 8590371079979

66



IM 6463

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > kapacita umývačky 16 súprav riadu
- > 3 úložné koše (priborový zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; krištálové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** - možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený start (0-24 h)
- > funkcia tabletov 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 85 kWh/100 cyklus
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V



IM 6435

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > kapacita umývačky 14 súprav riadu
- > 2 úložné koše (priborový košík)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; krištálové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** - možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený start (0-24 h)
- > funkcia tabletov 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 83 kWh/100 cyklus
- > spotreba vody: 9,7 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V



IM 643C3

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > kapacita umývačky 14 súprav riadu
- > 2 úložné koše (priborový košík)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; krištálové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** - možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený start (0-24 h)
- > funkcia tabletov 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 74 kWh/100 cyklus
- > spotreba vody: 9,7 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela

349 €

Kód: 743040, EAN 8590371079351

biela

349 €

Kód: 739678, EAN 8590371077401

biela

349 €

Kód: 739676, EAN 8590371077395

> Vstavané umývačky



IM 6223

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 14 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > dotykové ovládanie
- > 4 programy umývania: rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO
- > teploty umývania: 65, 60, 45 °C
- > odložený štart (3/6/9 h)
- > funkcia tabletov 3v1
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 94 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V



IM 526C3

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 10 súprav riadu
- > **3 úložné koše (príborová zásuvka)**
- > 6 programov umývania: AUTO; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > funkcia tabletov 3v1
- > odloženie štartu (0-24 h)
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 63 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 8,5 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V



299 €

Kód: 742051, EAN 3838782061042



379 €

Kód: 743685, EAN 8590371079801



IM 565

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 9 súprav riadu
- > 2 úložné koše (priborový košík)
- > 6 programov umývania: AUTO; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > funkcia polovičné plnenie
- > funkcia SušeniePlus – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > funkcia tablety 3v1
- > odloženie štartu (0–24 h)
- > funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 63 kWh/100 cyklus
- > spotreba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

349 €
Kód: 737492, EAN 3838782459900



IM 535

Vstavaná integrovaná umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 9 súprav riadu
- > 2 úložné koše (priborový košík)
- > 5 programov umývania: štandardný; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45 °C
- > funkcia tablety 3v1
- > odloženie štartu 3/6/9 h
- > funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 70 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

299 €
Kód: 737504, EAN 3838782459672

> Vstavané umývačky



VM 6465 X

Vstavaná umývačka s panelom

- > maximálna teplota vstupnej vody 70 °C
- > **kapacita umývačky 16 súprav riadu**
- > 3 úložné koše (príborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; krištálové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** – možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený start (0–24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 85 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V



VM 6422 X1

Vstavaná umývačka s panelom

- > **kapacita umývačky 13 súprav riadu**
- > 2 úložné koše (príborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: intenzívny; ECO; hygiena; univerzálny; krištálové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkcia RýchleUmývanie** – možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený štart (0–24 h)
- > funkcia tablety 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 92 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

perez
panel

459 €

Kód: 739680, EAN 8590371077838

perez
panel

349 €

Kód: 20014396, EAN 8590371080081



VM 565 X

Vstavaná umývačka s panelom

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **kapacita umývačky 10 súprav riadu**
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > 7 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; samočistenie; 1h umývanie; nočné umývanie
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > funkcia SušeniePlus – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **odloženie štartu (0-24 h)**
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 67 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 10 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

nerez panel **379 €**
Kód: 737494, EAN 3838782460722



VM 545 X

Vstavaná umývačka s panelom

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 9 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > 6 programov umývania: standardný; rýchly; intenzívny; intenzívny krátky; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > **ExtraSušenie** – vyššia teplota počas poslednej fázy oplachovania
- > **funkcia tablety 3v1**
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 70 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

nerez panel **349 €**
Kód: 737493, EAN 3838782460715

> Volne stojace umývačky



SM 643C3 X

Volne stojaca umývačka

- > kapacita umývačky 14 súprav riadu
- > 2 úložné koše (priborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; krištálové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** - možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený start (0–24 h)
- > funkcia tabletov 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 83 kWh/100 cyklus
- > spotreba vody: 9,7 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

SM 643C3 W

Volne stojaca umývačka

- > kapacita umývačky 14 súprav riadu
- > 2 úložné koše (priborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: AUTO; intenzívny; ECO; hygiena; univerzálny; krištálové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkcia SušeniePlus** - automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > **funkcia RýchleUmývanie** - možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený start (0–24 h)
- > funkcia tabletov 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 83 kWh/100 cyklus
- > spotreba vody: 9,7 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

SM 6462 X

Volne stojaca umývačka

- > kapacita umývačky 16 súprav riadu
- > 3 úložné koše (priborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: intenzívny; ECO; hygiena; univerzálny; krištálové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > **funkcia RýchleUmývanie** - možnosť skrátenia programov
- > **samočistiaci program**
- > odložený start (0–24 h)
- > funkcia tabletov 3v1
- > **MultiClack** systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 97 kWh/100 cyklus
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

nerez 369 €

Kód: 20014643, EAN 8590371080180

biela 349 €

Kód: 20014642, EAN 8590371080173

nerez 339 €

Kód: 20014395, EAN 8590371080174



SM 6462 W

Volne stojaca umývačka

- > kapacita umývačky 16 súprav riadu
- > 3 úložné koše (priborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: intenzívny; ECO; hygiena; univerzálny; krištálové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > funkcia RýchleUmývanie - možnosť skrátenia programov
- > samočistiaci program
- > odložený start (0-24 h)
- > funkcia tabletov 3v1
- > MultiClack systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 97 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V



SM 6422 W1

Volne stojaca umývačka

- > kapacita umývačky 13 súprav riadu
- > 3 úložné koše (priborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládacom paneli
- > dotykové ovládanie
- > 6 programov umývania: intenzívny; ECO; hygiena; univerzálny; krištálové poháre, 1h umývanie
- > teploty umývania: 70, 65, 60, 55, 40 °C
- > funkcia RýchleUmývanie - možnosť skrátenia programov
- > samočistiaci program
- > odložený start (0-24 h)
- > funkcia tabletov 3v1
- > MultiClack systém nastavenia výšky horného koša
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: B
- > spotreba energie: 92 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela

319 €

Kód: 20014394, EAN 8590371080067

biela

279 €

Kód: 737499, EAN 3838782460777

> Volne stojace umývačky



SM 635 W

Volne stojaca umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **kapacita umývačky 14 súprav riadu**
- > 2 úložné koše (priborový košík)
- > 6 programov umývania: štandardný; rýchly; intenzívny; ECO; namáčanie; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > funkcia tablety 3v1
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 95 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 11 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V



SM 526C3 W

Volne stojaca umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **kapacita umývačky 10 súprav riadu**
- > 3 úložné koše (priborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ovládačom paneli
- > 7 programov umývania: štandardný, AUTO; rýchly; intenzívny; intenzívny krátke; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 50, 45 °C
- > samostatné umývanie v hornom koši
- > odloženie štartu (0-24 h)
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > funkcia tablety 3v1
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: C
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 72 kWh/100 cyklov
- > spotreba vody: 8,5 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela **279 €**

Kód: 737497, EAN 3838782460753

biela **379 €**

Kód: 743688, EAN 8590371079818



SM 585 W

Volne stojaca umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > **invertorový motor**
- > **kapacita umývačky 11 súprav riadu**
- > 3 úložné koše (príborová zásuvka)
- > digitálny ukazovateľ času do konca programu na ováladacom paneli
- > 7 programov umývania: štandardný, AUTO; rýchly; intenzívny; intenzívny krátke; ECO; sklo
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > samostatné umývanie v hornom koši
- > odloženie štartu (0–24 h)
- > **funkcia SušeniePlus** – automatické pootvorenie dverí na konci programu
- > funkcia tabletov 3v1
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: D
- > úroveň emisií hluku: 45 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 72 kWh/100 cyklus
- > spotreba vody: 9,5 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

Predĺženú záruku 10 rokov
na invertorový motor si zaregistrujte
na webe MORA v časti Servis.

biela **339 €**
Kód: 737500, EAN 3838782460784



SM 535 W

Volne stojaca umývačka

- > maximálna teplota vstupnej vody 60 °C
- > kapacita umývačky 9 súprav riadu
- > 2 úložné koše (príborový košík)
- > **digitálny ukazovateľ času do konca programu** na ováladacom paneli
- > 6 programov umývania: intenzívny; ECO; sklo; univerzálny; 1h umývanie; nočné umývanie
- > teploty umývania: 65, 60, 55, 45, 40 °C
- > **funkcia ExtraSušenie** – vyššia teplota počas poslednej fázy oplachovania
- > **funkcia RýchleUmývanie** - možnosť skrátenia programov
- > **funkcia polovičné plnenie**
- > samostatné umývanie v hornom koši
- > funkcia tabletov 3v1
- > skladacie držiaky tanierov v spodnom koši
- > **funkcia Total Aqua Stop** proti pretečeniu
- > samočistiaci filter
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > úroveň emisií hluku: 47 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > spotreba energie: 70 kWh/100 cyklus
- > spotreba vody: 9 l/cyklus
- > elektrické napätie: 230 V

biela **289 €**
Kód: 737499, EAN 3838782460777





Vstavané a voľne stojace chladničky

Naše chladničky sú šetrné k prírode, a navyše vybavené radom zásuviek a chladiacich zón pre predĺženie čerstvosti potravín. Nechýba ani perfektný systém automatického odmrazovania či možnosť jednoduchého otočenia závesov dverí.





Ľavý a pravý záves dverí

Chladničky MORA umožňujú ľahkú obojstrannú zámenu závesov dverí. Tak sa otváranie prispôsobí požiadavkám vašej kuchyne.



Automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru **NoFrost**

Dvoj okruhový bez námrazový systém **NoFrost na 100% zabráni vzniku námrazy**, vďaka čomu nie je nutné púšťať sa do namáhavého manuálneho odmrazovania.



Dodatočný úložný priestor

Skrytý priestor HiddenSpace u niektorých modelov poskytuje dodatočný úložný priestor napr. pre plechovky alebo krémy či lieky. Je šikovne umiestnený pod zeleninovou zásuvkou CrispZone.



Akumulačná doba

Akumulačná doba udáva informáciu o dobe, počas ktorej budú po výpadku el. prúdu vaše potraviny bezpečne zmrazené.



Zásuvka VitaBox

Vďaka tejto zásuvke v chladničke nájdete ideálny priestor zaistujúci optimálne podmienky pre uskladnenie ovocia a zeleniny tak, aby zostali svieže, plné vitamínov a živín.



Zásuvka MaxiBox

Pre extra veľké potraviny, ktoré sa do mrazničky ľahko umiestňujú, je pripravená veľká zásuvka MaxiBox.



Hygienické police

Všetky chladničky MORA majú špeciálne sklenené hygienické police. Zaručujú ľahké čistenie bez poškriabania s nosnosťou viac ako 35 kg.

> Vstavané chladničky



VCN 1832

Vstavaná kombinovaná NoFrost chladnička

- > **NoFrost DualAdvance** - bez nárazový 2-okruhový systém
- > elektronické ovládanie
- > **VitaBox s HumidityControl** - zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti vzduchu
- > **digitálny ukazovateľ teploty pre chladničku**
- > polica na fláše vo dverách chladničky
- > **drôtený rošt na fláše** - pre uskladnenie fliaš naležato držiak na vajíčka
- > **4 multi-variabilné sklenené police v chladničke** - môžete jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať
- > **3 zásuvky v mrazeničke**
- > **MaxiBox** - veľká mraziaca zásuvka s objemom 38 l
- > **SuperCool** - funkcia pre rýchle zachladenie potravín
- > **EcoMode** - úsporný režim
- > **LED osvetlenie**
- > **svetelné upozornenie na otvorené dvere**
- > **nastavenie teploty nezávislé na vonkajšej teplote**
- > pánt dverí - pojazdy
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > ročná spotreba energie: 224 kWh
- > úroveň emisií hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmiary (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
- > **trieda energetickej účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

569 €

Kód: 742863, EAN 8590371079153



VC 1822

Vstavaná kombinovaná chladnička

- > **IceLimit technológia** pre menšiu tvorbu náramzy v mrazeničke
- > automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
- > mechanické ovládanie
- > **VitaBox s HumidityControl** - zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti vzduchu
- > **HiddenSpace** - skrytý úložný priestor umiestnený zo spodnej časti zásuvky VitaBox
- > polica na fláše vo dverách chladničky
- > **drôtený rošt na fláše** - na uskladnenie fliaš naležato držiak na vajíčka
- > **4 multi-variabilné sklenené police v chladničke** - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať
- > **3 zásuvky v mrazeničke**
- > **MaxiBox** - veľká mraziaca zásuvka s objemom 38 l
- > **EcoMode** - úsporný režim
- > **LED osvetlenie**
- > pánt dverí - pojazdy
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > ročná spotreba energie: 218 kWh
- > úroveň emisií hluku: 36 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmiary (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
- > **trieda energetickej účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

479 €

Kód: 740182, EAN 8590371077159



VC 1820

Vstavaná kombinovaná chladnička

- > **IceLimit technológie** pre menšiu tvorbu námrazy v mražničke
- > automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
- > mechanické ovládanie
- > **VitaBox s HumidityControl** – zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti vzduchu
- > **HiddenSpace** – skrytý úložný priestor umiestnený zo spodnej časti zásuvky VitaBox
- > polica na fláše vo dverach chladničky
- > držiak na vajíčka
- > **4 multi-variabilné sklenené police v chladničke** – je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať
- > **3 zásuvky v mražničke**
- > **MaxiBox** – veľká mražiacia zásuvka s objemom 38 l
- > **EcoMode** – úsporný režim
- > **LED osvetlenie**
- > pánť dverí – pojazdy
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > ročná spotreba energie: 272 kWh
- > úroveň emisií hluku: 36 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmiary (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm
- > **trieda energetickej účinnosti: F**
- > elektrické napätie: 230 V

399 €

Kód: 742503, EAN 8590371078606

> Volne stojace chladničky



255 l	188 l	67 l		

Celkový objem Objem chladničky Objem mrazeničky

255 l	188 l	67 l		

Celkový objem Objem chladničky Objem mrazeničky

CMDN 3054 S

Kombinovaná chladnička s mrazeničkou NoFrost

- > **NoFrost Plus bez námrazový systém v mraziacej časti**
- > automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
- > **elektronické ovládanie, LED displej**
- > klimatické triedy: SN, N, ST
- > **cirkulácia vzduchu MultiFlow 360°**
- > **režim rýchleho mrazenia SuperFreeze s auto vypnutím**
- > **režim dovolenka**
- > 4 police vo dverach chladničky
- > **4 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držiak na vajíčka, 1x forma na ľad
- > 3 zásuvky v mraziacej časti
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 10 h
- > mraziaca kapacita: 4 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 215 kWh
- > úroveň emisií hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1800 x 550 x 563 mm
- > **trieda energetické účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

349 €

Kód: 20011965, EAN 8590371079054

CMDN 3054 W

Kombinovaná chladnička s mrazeničkou NoFrost

- > **NoFrost Plus bez námrazový systém v mraziacej časti**
- > automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru
- > **elektronické ovládanie, LED displej**
- > klimatické triedy: SN, N, ST
- > **cirkulácia vzduchu MultiFlow 360°**
- > **režim rýchleho mrazenia SuperFreeze s auto vypnutím**
- > **režim dovolenka**
- > 4 police vo dverach chladničky
- > **4 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držiak na vajíčka, 1x forma na ľad
- > 3 zásuvky v mraziacej časti
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 10 h
- > mraziaca kapacita: 4 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 215 kWh
- > úroveň emisií hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1795 x 550 x 552 mm
- > **trieda energetické účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

349 €

Kód: 20011963, EAN 8590371079047



269 l	198 l	71 l		20 kg

Celkový objem Objem chladničky Objem mražničky

269 l	198 l	71 l		20 kg

Celkový objem Objem chladničky Objem mražničky

CMD 3234 S

Kombinovaná chladnička s mražničkou

- > mechanické ovládanie
- > klimatické triedy: N, ST
- > **automatické odmrázovanie chladacieho priestoru**
- > 3 police vo dverách chladničky
- > 1 polica na fláše vo dverach chladničky
- > **3 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držiak na vajíčka
- > 3 zásuvky v mraziacej časti
- > 1x forma na ľad
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 11,5 h
- > mražiaca kapacita: 3,2 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 210 kWh
- > úroveň emisií hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1800 × 550 × 557 mm
- > **trieda energetické účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

299 €

Kód: 20013234, EAN 8590371079870

CMD 3234 W

Kombinovaná chladnička s mražničkou

- > mechanické ovládanie
- > klimatické triedy: N, ST
- > **automatické odmrázovanie chladacieho priestoru**
- > 3 police vo dverách chladničky
- > 1 polica na fláše vo dverach chladničky
- > **3 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držiak na vajíčka
- > 3 zásuvky v mraziacej časti
- > 1x forma na ľad
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 11,5 h
- > mražiaca kapacita: 3,2 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 210 kWh
- > úroveň emisií hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 1800 × 550 × 557 mm
- > **trieda energetické účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

289 €

Kód: 20013233, EAN 8590371079856

> Volne stojace chladničky



				20 kg	
230 l	159 l	71 l	Celkový objem	Objem chladničky	Objem mrazeničky

CMD 2764 W

Kombinovaná chladnička s mrazeničkou

- > mechanické ovládanie
- > klimatické triedy: N, ST
- > **automatické odmrázovanie chladiaceho priestoru**
- > 3 police vo dverách chladničky
- > 1 polica na flaše vo dverách chladničky
- > **2 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držiak na vajíčka
- > 3 zásuvky v mraziacej časti
- > 1x forma na ľad
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 11,5 h
- > mraziaca kapacita: 3,2 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 210 kWh
- > úroveň emisií hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmiary (V x Š x H): 1613 x 550 x 557 mm
- > **trieda energetického účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V



				20 kg	
175 l	122 l	53 l	Celkový objem	Objem chladničky	Objem mrazeničky

CMD 2104 W

Kombinovaná chladnička s mrazeničkou

- > mechanické ovládanie
- > klimatické triedy: N, ST
- > **automatické odmrázovanie chladiaceho priestoru**
- > 3 police vo dverach chladničky
- > **3 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držiak na vajíčka
- > 3 zásuvky v mraziacej časti
- > 1x forma na ľad
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 8 h
- > mraziaca kapacita: 2,4 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 195 kWh
- > úroveň emisií hluku: 39 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmiary (V x Š x H): 1430 x 495 x 562 mm
- > **trieda energetického účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

299 €
Kód: 20011958, EAN 8590371079009

279 €
Kód: 20011957, EAN 8590371078996



CMH 2474 W

Kombinovaná chladnička s mrazeničkou hore

- > mechanické ovládanie
- > klimatické triedy: N, ST
- > **automatické odmrázovanie chladiaceho priestoru**
- > 3 police vo dverach chladničky
- > **3 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > 2x držiak na vajíčka
- > 1 sklenená polica v mraziacej časti
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 12 h
- > mraziaca kapacita: 2 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 176 kWh
- > úroveň emisií hluku: 40 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmerы (V × Š × H): 1434 × 550 × 542 mm
- > **trieda energetického účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

259 €

Kód: 20011959, EAN 8590371079016

CB 984 W

Chladnička s mraziacim boxom

- > mechanické ovládanie
- > klimatické triedy: N, ST
- > **automatické odmrázovanie chladiaceho priestoru**
- > 3 police vo dverach chladničky
- > **2 multi-variabilné sklenené police v chladničke - je možné jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať**
- > zásuvka na zeleninu
- > držiak na vajíčka
- > **LED osvetlenie v chladničke**
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 5 h
- > ročná spotreba energie: 125 kWh
- > úroveň emisií hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmerы (V × Š × H): 842 × 475 × 448 mm
- > **trieda energetického účinnosti: E**
- > elektrické napätie: 230 V

179 €

Kód: 20011926, EAN 8590371078989

> Volne stojace mrazničky



MS 734 W

Skriňová mraznička

- > mechanické ovládanie
- > klimatické triedy: N, ST, T
- > priestor pre mrazenie: 1 dvierka, 2 zásuvky
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 8 h
- > mraziaca kapacita: 3 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 156 kWh
- > úroveň emisií hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > elektrické napätie: 230 V



MP 2204 W

Truhlicová mraznička

- > elektronické ovládanie
- > manuálne odmrázovanie
- > klimatické triedy: SN, N, ST, T
- > priestor pre mrazenie: 1 kôš
- > možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- > skladovacia doba pri výpadku e. energie: 16 h
- > mraziaca kapacita: 7 kg/24 h
- > ročná spotreba energie: 183 kWh
- > úroveň emisií hluku: 40 dB(A) re 1 pW
- > trieda emisií hluku: C
- > rozmery (V x Š x H): 854 x 625 x 559 mm
- > trieda energetickej účinnosti: E
- > elektrické napätie: 230 V

biela

179 €

Kód: 20011961, EAN 8590371079023

biela

229 €

Kód: 20011962, EAN 8590371079030

Odsávače pár

Máte radšej konzervatívnejší štýl alebo dizajnové línie?
U nás môžete vyberať z rôznych šírok, farieb i prevedení.
Všetky odsávače pár sú navýše vysoko výkonné a medzi ich
hlavné výhody patrí tiež tichá prevádzka.







Veľmi jednoduché čistenie

Na vyčistenie povrchu našich odsávačov pár stačí použiť prostriedok na čistenie zrkadiel alebo okien. Čistenie je dôležitým faktorom predlžujúcim životnosť odsávača pár a jeho filtrov. Znečistené a mastné filtre môžu výrazne znížiť kapacitu kapoty. Filtre je možné umyť v rukách alebo v umývačke riadu pri teplote okolo 65 °C. Umývanie v umývačke môže odfarbiť filtre (hoci zmena farby nespôsobí zhoršenie ich účinnosti). Filtry odporúčame čistiť zhruba každé dva mesiace. Na vyčistenie skleneného povrchu odsávača použite prostriedok na čistenie zrkadiel alebo okien, pri plochách znečistených mastnotou odporúčame prostriedok na riad, nepoužívajte však abrazívne prostriedky ani hubky s drsným povrhom, ktoré by mohli odsávač poškriabat.



Dokonalý prehľad nad varením vám dodá

LED osvetlenie. Na celú plochu pod odsávačom tak komfortne uvidíte, takže môžete pohodlne variť aj za šera a naviac s maximálnou úsporou.

Sedem odtahov



Pri vybraných modeloch odsávačov má značka MORA unikátny systém 7 odtahov a tým väčšiu účinnosť, takže je vhodná i do panelákových bytov.



Ovládanie DirectTouch

Veľmi intuitívne a jednoduché dotykové ovládanie, ktoré navyše dodá vášmu odsávaču krásny vzhľad. S týmto užitočným rozhraním ľahko a rýchlo spoznáte, ktorú funkciu chcete použiť. Po dotyku sa totiž požadovaný symbol rozsvieti na červeno.



Špeciálna funkcia PowerBoost pre silné odsávanie

Funkcia PowerBoost vám zaistí rýchle dosiahnutie maximálneho sacieho výkonu v prípade akejkoľvek očakávanej aj nečakannej situácií pri varení. Veľmi rýchlo tak dostanete do vášho priestoru znova čistý vzduch.

> Odsávače párov

OO 963 X

OV 981 GBX

OV 686 GBX

B	A ^{***}	D	680 m ³	LED	< 90 cm >

Ostrovčekový komínový odsávač

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > PowerBoost funkcia pre rýchle odsávanie
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon pri odťahu: 415 m³/hod.
- > maximálny výkon s PowerBoost funkciou: 680 m³/hod.
- > osvetlenie 4x LED dioda, celkový výkon 12 W
- > kovové filtre proti mastnotám
- > horný odťah 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 66 kWh
- > maximálna hlučnosť: 59 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 90 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 182183
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 408445



Praktické tlačidlové ovládanie

nerez **459 €**
Kód: 459125, EAN 3838942373053

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > **dotykové ovládanie**
- > perimetrické odsávanie
- > **maximálny výkon pri odťahu: 608 m³/hod.**
- > osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 3 W
- > kovové filtro proti mastnotám s polyuretánovou penou
- > horný odťah 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 90 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 808996
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládanie

nerez/sklo **299 €**
Kód: 736251, EAN 3838782420511



Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > **dotykové ovládanie**
- > perimetrické odsávanie
- > **maximálny výkon pri odťahu: 608 m³/hod.**
- > osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 3 W
- > kovové filtro proti mastnotám s polyuretánovou penou
- > horný odťah 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 808996
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládanie

nerez/sklo **249 €**
Kód: 736209, EAN 3838782419690



OV 686 GB

Komínový odsávačč

- > 3 rýchlosť výkonu
- > **dotykové ovládanie**
- > perimetrické odsávanie
- > **maximálny výkon pri odťahu: 608 m³/hod.**
- > osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 3 W
- > kovové filtre proti mastnotám s polyuretanovou penou
- > horný odťah 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 808996
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324

OV 686 GW

Komínový odsávačč

- > 3 rýchlosť výkonu
- > **dotykové ovládanie**
- > perimetrické odsávanie
- > **maximálny výkon pri odťahu: 608 m³/hod.**
- > osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 3 W
- > kovové filtre proti mastnotám s polyuretanovou penou
- > horný odťah 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 59,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 63 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 808996
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324

OV 648 GBX

Komínový odsávačč

- > 3 rýchlosť výkonu
- > **tlacičlové ovládanie**
- > perimetrické odsávanie
- > **maximálny výkon pri odťahu: 430 m³/hod.**
- > osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 2 W
- > kovové filtre proti mastnotám s polyuretanovou penou
- > horný odťah 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 39,7 kWh
- > maximálna hlučnosť: 61 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 784407
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324



Praktické dotykové ovládanie



Praktické dotykové ovládanie



Praktické tlacičlové ovládanie

čierne sklo **269 €**
Kód: 740823, EAN 8590371077715

nerez sklo **249 €**
Kód: 736210, EAN 3838782419706

nerez sklo **159 €**
Kód: 736207, EAN 3838782419676

> Odsávače pár



Komínový odsávač

- > 3 rýchlosť výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > perimetrické odsávanie
- > maximálny výkon pri odťahu: 430 m³/hod.**
- > osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 2 W
- > kovové filtre proti mastnotám s polyuretánovou penou
- > horný odťah 150 mm
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 39,7 kWh
- > maximálna hlučnosť: 61 dB(A) re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 784407
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 817324

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosť výkonu
- > PowerBoost funkcia pre rýchle odsávanie
- > dotykové ovládanie
- > funkcia časovač
- > maximálny výkon pri odťahu odsávača 645 m³/h.
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 4 W
- > kovové filtre proti mastnotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 64,1 kWh
- > maximálna hlučnosť: 70 dB(A) re 1 pW
- > horný odťah: 150 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **90 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 182183
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 665076

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosť výkonu
- > PowerBoost funkcia pre rýchle odsávanie
- > dotykové ovládanie
- > funkcia časovač
- > maximálny výkon pri odťahu odsávača 645 m³/h
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 2 W
- > kovové filtre proti mastnotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 64,1 kWh
- > maximálna hlučnosť: 70 dB(A) re 1 pW
- > horný odťah: 150 mm**
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 182183
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 665076



Praktické tlačidlové ovládanie



Praktické dotykové ovládanie



Praktické dotykové ovládanie

159 €

Kód: 736208, EAN 3838782419683

299 €

Kód: 737903, EAN 3838782471803

259 €

Kód: 736197, EAN 3838782418105



OK 643 X

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 395 m³/h
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovové filtre proti mastnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 57,1 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A) re 1 pW
- > horný odtaž 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 273829
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 507602



OK 643 W

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 395 m³/h
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovové filtre proti mastnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 57,1 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A) re 1 pW
- > horný odtaž 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 273829
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 507602



Praktické tlačidlové ovládanie

nerez **119 €**
Kód: 733420, EAN 3838782180392



Praktické tlačidlové ovládanie

biela **119 €**
Kód: 733421, EAN 3838782180408

> Odsávače párov



D A+++
395 m³
LED
< 60 cm >



D A+++
415 m³
LED
< 60 cm >



D A+++
415 m³
LED
< 60 cm >



OK 623 X

Komínový odsávač

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > posuvné ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 395 m³/h
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovové filtre proti mastnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 56,5 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 273829
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 507602



Posuvné ovládanie

nerez **99 €**
Kód: 733419, EAN 3838782180385

OI 665 X

Vstavaný odsávač párov

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 415 m³/hod.
- > maximálny výkon odsávača s PowerBoost funkciou 480 m³/hod.
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovový filter proti mastnote
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 61,3 kWh
- > maximálna hlučnosť: 65 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah: 120 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 530408



Elegantné tlačidlové ovládanie

šedá **159 €**
Kód: 743422, EAN 8590371079658

OI 665 B

Vstavaný odsávač párov

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 415 m³/hod.
- > maximálny výkon odsávača s PowerBoost funkciou 480 m³/hod.
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovový filter proti mastnote
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 61,3 kWh
- > maximálna hlučnosť: 65 dB(A)re 1 pW
- > horný odťah: 120 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 530408



Elegantné tlačidlové ovládanie

čierna **159 €**
Kód: 743423, EAN 8590371079665



OI 661 X

Vstavaný odsávač párov

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > ovládanie gombíkmi
- > maximálny výkon odsávača 370 m³/h
- > osvetlenie 2x LED žiarovka, celkový výkon 6 W
- > kovový filter proti mastnoté
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 70,7 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A) re 1pW
- > horný odtah: 120 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 53,4 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 795027



Praktické zasúvacie gombíky

OT 911 X

Vstavaný odsávač párov výsuvný model

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > posuvné ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 647 m³/h
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovové filtre proti mastnotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 66,4 kWh
- > maximálna hlučnosť: 68 dB(A) re 1 pW
- > horný odtah: 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 90 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 688572
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 685939



Posuvné ovládanie

OT 611 X

Vstavaný odsávač párov výsuvný model

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > posuvné ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 639 m³/h
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovové filtre proti mastnotám
- > spätná klapka
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: B
- > ročná spotreba el. energie: 61,2 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A) re 1 pW
- > horný odtah: 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 688572
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 471918



Posuvné ovládanie

119 €

Kód: 737521, EAN 3838782460913

199 €

Kód: 671712, EAN 3838782066603

159 €

Kód: 671631, EAN 3838782066597

> Odsávače pár



OT 692 XGB

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > dotykové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 350 m³/hod.
- > 2x LED osvetlenie, celkový výkon 3W
- > kovové filtre proti mastnotám s polyuretánovou penou
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 49 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > horný odtaž: 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu – kód: H10883187
- > tukový kovový filter proti mastnotám – kód: H10922294



Praktické dotykové ovládanie

nerez sklo 159 €
Kód: 740506, EAN 8590371078170



OT 652 GB1

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 350 m³/hod.
- > 2x LED osvetlenie, celkový výkon 2,1 W
- > kovové filtre proti mastnotám s polyuretánovou penou
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 48,4 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > horný odtaž: 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu – kód: H10883187
- > tukový kovový filter proti mastnotám – kód: H10922294



Elegantné tlačidlové ovládanie

černá sklo 99 €
Kód: 20012575, EAN 8590371079269



OT 652 X

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača **350 m³/hod.**
- > **2x LED osvetlenie, celkový výkon 2,1 W**
- > kovové filtre proti mastnotám s polyuretanovou penou
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 48,4 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > horný odtaž: 150 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: H10883187
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: H10922294



OT 651 X

Vstavaný odsávač pár výsuvný model

- > 3 rýchlosťi výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > **maximálny výkon odsávača 304 m³/h**
- > **osvetlenie 2x LED dioda , celkový výkon 6 W**
- > kovové filtre proti mastnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
- > horný odtaž: 120 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: **60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 415600



Elegantní tlačidlové ovládanie

99 €
Kód: 20012576, EAN 8590371079276



Elegantné tlačidlové ovládanie

99 €
Kód: 733423, EAN 3838782180620

> Odsávače párov



OT 651 W

Vstavaný odsávač párov výsvetný model

- > 3 rýchlosťí výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 304 m³/h
- > osvetlenie 2x LED dioda, celkový výkon 6 W
- > kovové filtre proti mastnotám
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: D
- > ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 62 dB(A)re 1 pW
- > horný odtaž: 120 mm
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 416912
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 415600



Elegantné tlačidlové ovládanie

99 €
Kód: 733424, EAN 3838782180637

OP 642 W

OP 642 X

Odsávač párov

- > 3 rýchlosťí výkonu
- > tlačidlové ovládanie
- > maximálny výkon odsávača 348 m³/h
- > osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 4 W
- > predná sklenená lišta
- > možnosť recirkulácie
- > kovové filtre proti mastnotám
- > zadný odtaž: 100 mm
- > horný odtaž: 150 mm
- > možnosť recirkulácie
- > energetická trieda: C
- > ročná spotreba el. energie: 61,6 kWh
- > maximálna hlučnosť: 67 dB(A)re 1 pW
- > elektrické napätie: 230 V
- > šírka: 60 cm
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 851656
- > tukový kovový filter proti mastnotám - kód: 851659



Praktické tlačidlové ovládanie

119 €
Kód: 733520, EAN 3838782184055



Dva motory zaistujú silný výkon 348 m³/h


139 €
Kód: 733519, EAN 3838782184048



OP 540 W, OP 640 W, OP 640 S OP 540 X, OP 640 X

Odsávač pár - vhodný aj do panelových bytov

- > 7 odťahov
 - > 3 rýchlosťi výkonu
 - > tlačidlové ovládanie
 - > maximálny výkon odsávača **175-178 m³/h**
 - > osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 4 W
 - > predná sklenená lišta
 - > **odtah bočný ľavý a pravý, zadný stredný, zadný ľavý a pravý ø 100 mm alebo recirkulácia**
 - > **horný odtah: 120 mm**
 - > kovové filtre proti mastnotám
 - > energetická trieda: C
 - > ročná spotreba el. energie: 41,8 kWh
 - > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
 - > elektrické napätie: 230 V
 - > šírka: **50, 60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 851656
 > tukový kovový filter proti mastnotám OP 640 W/BR/X - kód: 851659
 > tukový kovový filter proti mastnotám OP 540 W/BR/X - kód: 293337



Praktické tlačidlové ovládanie

biela	99 € , OP 540 W, Kód: 733543, EAN 3838782183874
strieborná	99 € , OP 640 W, Kód: 733417, EAN 3838782180378
strieborná	99 € , OP 640 S, Kód: 733545, EAN 3838782183898
nerez	119 € , OP 540 X, Kód: 733547, EAN 3838782183911
nerez	119 € , OP 640 X, Kód: 733541, EAN 3838782183863

OP 530 W, OP 630 W, OP 530 X, OP 630 X

Odsávač pár - vhodný aj do panelových bytov

- > 7 odťahov
 - > 3 rýchlosťi výkonu
 - > posuvné ovládanie
 - > maximálny výkon odsávača **183 m³/h**
 - > osvetlenie 1x LED dioda, celkový výkon 4 W
 - > predná sklenená lišta
 - > **odtah bočný ľavý a pravý, zadný stredný, zadný ľavý a pravý ø 100 mm alebo recirkulácia**
 - > **horný odtah: 120 mm**
 - > textilný tukový filter
 - > energetická trieda: C
 - > ročná spotreba el. energie: 40,6 kWh
 - > maximálna hlučnosť: 63 dB(A)re 1 pW
 - > elektrické napätie: 230 V
 - > šírka: **50, 60 cm**
- > uhlíkový filter pre recirkuláciu - kód: 851656
 > tukový textilní filter proti mastnotám - kód: 198067



Posuvné ovládanie

biela	79 € , OP 530 W, Kód: 733514, EAN 3838782183195
strieborná	79 € , OP 630 W, Kód: 733550, EAN 3838782183966
strieborná	79 € , OP 530 X, Kód: 733515, EAN 3838782183201
strieborná	79 € , OP 630 X, Kód: 733513, EAN 3838782183188



Indukčné, elektrické, kombinované a plynové sporáky

Sporáky inšpirované dlhoročnou výrobnou tradíciou od roku 1919 sa pýšia radom technologicky vyspelých funkcií a najväčším objemom na trhu až 70 litrov v kategórii sporákov do 50 cm. Na vás je si len vybrať jeden z mnohých designov.





Veľký objem rúry



Kombináciou premyslenej cirkulácie vzduchu, rovnomenného rozmiestneniu medzier medzi plechmi a špeciálnej mierne zaoblenej dutine zaistujú nové sporáky MORA rovnomenné prepečenie jedla na každej úrovni. Vďaka extra veľkému objemu a zväčšenému priezoru máte dokonalý prehľad o pečení.

Teleskopické rošty



Výsuvné teleskopické rošty poskytujú dokonalý prehľad o procese pečenia a tiež bezpečnejšiu a jednoduchšiu manipuláciu s plechmi na pečenie.



ConnectZone



Dve samostatné varné zóny môžete vďaka funkcií ConnectZone premostiť a vytvoriť jednu veľkú zónu jednoduchým dotykom. Ideálne na prípravu väčších kusov jedla a prílohy súčasne.

Rychlý predohrev rúry



Sporáky s funkciou rýchleho predohrevu rúry dosiahnu teplotu až 200 °C iba za 4,5 minút, čím ušetria 30 % času potrebného pre štandardný predohrev a sú tak jednými z najrýchlejších na trhu.



Dvojdielna mriežka STABIL PLUS

Zaručuje bezpečný posun riadu po mriežke vo všetkých smeroch. Silikónové stabilizačné gumičky zaručujú komfort pri varení. Možnosť umývania i v umývačke riadu.



Automatické integrované zapáľovanie horákov v gombíku

Všetky kombinované sporáky majú komfortné integrované zapáľovanie horákov v gombíku. Gombík stačí iba otočiť rukou.



ECO CLEAN pre jednoduché čistenie

Špeciálna funkcia na čistenie rúry vám uľahčí namáhavé odstraňovanie nečistôt a ušetrí množstvo času. Stačí do hlbokeho plechu naliat 0,5 l vody a vložiť ho na dno rúry. Teplotu nastavte na 60 - 70° C na dobu 30 minút, alebo zvolte funkciu ECO CLEAN. Vnútro rúry sa pekne „odmočí“ a vy môžete rúru vo vnútri len jednoducho vytriet.

> Sporáky indukčné, elektrické


INDUKCIA



I 7688 BX

Elektrický sporák indukčný

- > sklokeramická indukčná platňa
- > **dotykové ovládanie platne**
- > 4 varné zóny
 - vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,5/2 kW
 - vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
 - vľavo vzadu Ø 18 cm, 1,5/2 kW
 - vpravo vzadu Ø 21, 1,5/2 kW
- > **ConnectZone** (spojenie dvoch ľavých zón do jednej)
- > **SuperBoost** (extra výkon v všetkých varných zón súčasne)
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra -11 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** – funkcia na čistenie rúry
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA**, **program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**, **program TEPOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU**
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre – drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladná dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x XXL hlboký pekáč, 1x plytký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 10,5 kW
- > elektrické napätie: 400 V



559 €
Kód 742403, EAN 8590371078583




INDUKCIA



I 7688 BW

Elektrický sporák indukčný

- > sklokeramická indukčná platňa
- > **dotykové ovládanie platne**
- > 4 varné zóny
 - vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,5/2 kW
 - vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
 - vľavo vzadu Ø 18 cm, 1,5/2 kW
 - vpravo vzadu Ø 21, 1,5/2 kW
- > **ConnectZone** (spojenie dvoch ľavých zón do jednej)
- > **SuperBoost** (extra výkon v všetkých varných zón súčasne)
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra -11 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** – funkcia na čistenie rúry
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA**, **program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**, **program TEPOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU**
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre – drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladná dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1 x XXL hlboký pekáč, 1 x plytký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 10,5 kW
- > elektrické napätie: 400 V



519 €
Kód 742402, EAN 8590371078576




> Sporáky elektrické, sklokeramické



C 8668 BX6

Elektrický sporák sklokeramický s funkciou pary

- > sklokeramická platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > vľavo vpredu dvojité kruhová Ø 21/12 cm, 2,2 kW
- > vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- > vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- > vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > DIGITÁLNY dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > ECO CLEAN - funkcie na čistenie rúry
- > EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare
- > rýchly predohrev rúry
- > program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 7 l
- > vedenie v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň
- > tlmené dovieranie dverok
- > chladné dverka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x XXL hlboký pekáč, 1x plynký plech
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,1 kW
- > elektrické napätie: 400 V




nerez **499 €**
Kód 741191, EAN 8590371077982



C 8668 BW6

Elektrický sporák sklokeramický s funkciou pary

- > sklokeramická platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > vľavo vpredu dvojité kruhová Ø 21/12 cm, 2,2 kW
- > vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- > vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- > vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > DIGITÁLNY dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > ECO CLEAN - funkcie na čistenie rúry
- > EXTRA PARA 2 programy pečenia v pare
- > rýchly predohrev rúry
- > program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 7 l
- > vedenie v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň
- > tlmené dovieranie dverok
- > chladné dverka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x XXL hlboký pekáč, 1x plynký plech
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,1 kW
- > elektrické napätie: 400 V



biela **459 €**
Kód 741190, EAN 8590371077975




> Sporáky elektrické, sklokeramické



C 8265 AW6

Elektrický sporák sklokeramický s funkciou pary

- > sklokeramická platňa
- > 4 **Hilight** varné zóny, vľavo vpredudvojité kruhová Ø 21/12 cm, 2,2 kW, vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW, vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra -11 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** – funkcia na čistenie rúry
- > **EXTRA PARA - 2 programy pečenie v pare**
- > rýchly predohrev rúry
- > program **PIZZA**, program pre **HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**, program **TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU**
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > **vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov**
- > chladná dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmerы spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 9,7 kW
- > elektrické napätie: 400 V




biela **379 €**
Kód 745103, EAN 8590371080258



C 8678 BS

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 4 **Hilight** varné zóny
- vľavo vpredu dvojité kruhová Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW
vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
vpravo vzadu dvojité kruhová Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITALNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra -11 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** – funkcia na čistenie rúry
- > **katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia**
- > **EXTRA PARA - 2 programy pečenie v pare**
- > rýchly predohrev rúry
- > program **PIZZA**, program pre **HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**, program **TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU**
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlmené dovieranie dverok**
- > chladná dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč, 1x plytký plech
- > rozmerы spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9,1 kW
- > elektrické napätie: 400 V



inox look **459 €**
Kód 741193, EAN 8590371078002






C 8678 BW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- vľavo vpredú dvojité kruhové Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW
- vpravo vpredú Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vpravo vzadu dvojité kruhové Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > DIGITÁLNY dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra -11 spôsobov ohrevu
- > ECO CLEAN - funkcia na čistenie rúry
- > katalytický kryt ventilátora - funkcia samočistenia
- > EXTRA PARA - 2 programy pečenie v pare
- > rýchly predohrev rúry
- > program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > vysuvné teleskopické rošty/1 úroveň
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladná dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x XXL hlboký pekáč, 1x plynktík plech
- > rozmerы spotrebiciā (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9,1 kW
- > elektrické napätie: 400 V



459 €

Kód 741352, EAN 8590371078026



C 7245 BS

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- vľavo vpredú Ø 18 cm, 1,7 kW
- vpravo vpredú Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > Multifunkčná rúra -11 spôsobov ohrevu
- > ECO CLEAN - funkcia na čistenie rúry
- > rýchly predohrev rúry
- > program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ, program TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > tlmené dovieranie dvierok
- > chladná dvierka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x XXL hlboký pekáč
- > rozmerы spotrebiciā (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9,1 kW
- > elektrické napätie: 400 V



379 €

Kód 741557, EAN 8590371078156



> Sporáky elektrické, sklokeramické



C 5655 BS

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická plátna
- > 4 **HiLight** varné zóny
- vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,8 kW
- vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA**, **program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodiči plechov
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladná dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x XXL hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9,2 kW
- > elektrické napätie: 400 V



389 €


Kód 741558, EAN 8590371078163



C 5655 BW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická plátna
- > 4 **HiLight** varné zóny
- vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,8 kW
- vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,8 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA**, **program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodiči plechov
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladná dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x XXL hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9,2 kW
- > elektrické napätie: 400 V



379 €

Kód 740928, EAN 8590371077562



C 5641 CW


Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická plátna
- > 4 **HiLight** varné zóny
- vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,7 kW
- vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > **rýchly predohrev rúry**
- > **program PIZZA**, **program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 62 l
- > vedenie v rúre - prelisys
- > chladná dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x plynktý plech
- > rozmerы spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9 kW
- > elektrické napätie: 400 V



349 €

Kód 740923, EAN 8590371077517





C 5247 BW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,7 kW
- vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > ECO CLEAN - funkcia na čistenie rúry
- > rýchly predohrev rúry
- > program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň
- > tlmené dovieranie dverok
- > chladná dverka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x XXL hlboký pekár
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9 kW
- > elektrické napätie: 400 V



C 5245 DS

Elektrický sporák sklokeramický


- > sklokeramická platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,7 kW
- vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > ECO CLEAN - funkcia na čistenie rúry
- > rýchly predohrev rúry
- > program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > tlmené dovieranie dverok
- > chladná dverka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x XXL hlboký pekár
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9 kW
- > elektrické napätie: 400 V




C 5245 BW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,7 kW
- vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > ECO CLEAN - funkcia na čistenie rúry
- > rýchly predohrev rúry
- > program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > tlmené dovieranie dverok
- > chladná dverka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x XXL hlboký pekár
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9 kW
- > elektrické napätie: 400 V



379 €
Kód 741192, EAN 8590371077999



379 €
Kód 740931, EAN 8590371077340



349 €
Kód 740991, EAN 8590371077777




> Sporáky elektrické, sklokeramické



C 5242 CW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > **4 HiLight** varné zóny
- vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,7 kW
- vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > **program PIZZA**, **program pre HOTOVÉ A MRÄZENÉ JEDĽA**
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 62 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladná dverka rúry
- > energetická trieda - A
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x **XXL** hlboký pekár
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 9 kW
- > elektrické napätie: 400 V



329 €

Kód 740929, EAN 8590371077579



C 2245 AS


Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > **4 HiLight** varné zóny
- vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,7 kW
- vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > klasická rúra - 3 spôsoby ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 74 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > chladná dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x **XXL** hlboký pekár
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 8 kW
- > elektrické napätie: 400 V



349 €


Kód 740933, EAN 8590371077661



C 2245 AW


Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > **4 HiLight** varné zóny
- vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,7 kW
- vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > klasická rúra - 3 spôsoby ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 74 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > chladná dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x **XXL** hlboký pekár
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 8 kW
- > elektrické napätie: 400 V



319 €

Kód 740979, EAN 8590371077722





< 50 cm



< 50 cm



230 V



< 50 cm



C 2240 CW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 4 HiLight varné zóny
- > vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- > vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- > vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > klasická rúra - 3 spôsoby ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladná dverčka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 8 kW
- > elektrické napätie: 400 V

C 2231 AW

Elektrický sporák sklokeramický

- > sklokeramická platňa
- > 3 HiLight varné zóny
- > vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,7 kW
- > vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- > vpravo vzadu Ø 14,5 cm, 0,2 kW
- > ukazovateľ zvyškového tepla varných zón
- > klasická rúra - 3 spôsoby ohrevu
- > 2 prevádzkové režimy - varenie/pečenie
 - 1. RURA + 1 zóna 180 mm
 - 2. VARNE zóny
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladná dverčka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt, 1x plytký plech
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 3,68 kW
- > elektrické napätie: 230 V

E 2250 AW

Elektrický sporák

- > 4 liatinové platničky
- > vľavo vpredu Ø 18 cm, 2 kW RAPID
- > vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1 kW
- > vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1 kW
- > vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,5 kW
- > klasická rúra - 3 spôsoby ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladná dverčka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1 x rošt
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 7,7 kW
- > elektrické napätie: 400 V



biela 299 €

Kód 740960 , EAN 8590371077760



biela 349 €

Kód 740932 , EAN 8590371077654



biela 299 €

Kód 741308 , EAN 8590371078118



> Sporáky elektrické, kombinované



E 2240 AW

Elektrický sporák

- > 4 liatinové platičky
- > vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,5 kW
- > vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1 kW
- > vľavo vzadu Ø 14,5 cm, 1 kW
- > vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,5 kW
- > klasická rúra - 3 spôsoby ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladná dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 7,2 kW
- > elektrické napätie: 400 V



E 2231 AW

Elektrický sporák

- > 3 liatinové platičky
- > vľavo vpredu Ø 18 cm, 1,5 kW
- > vpravo vpredu Ø 14,5 cm, 1 kW
- > vpravo vzadu Ø 18 cm, 1,5 kW
- > klasická rúra - 3 spôsoby ohrevu
- > 2 prevádzkové režimy - varenie/pečenie
- 1. RÚRA + 1 zóna 180 mm
- 2. VARNÉ zóny
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladná dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x plynký plech
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 3,68 kW
- > elektrické napätie: 230 V




K 8668 BX6

Kombinovaný sporák s funkciou pary


- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
- vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
- vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LIATINOVÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGOVANÉ** zapáľovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > **rýchly predohrev rúry**
- > program **PIZZA**, program pre **HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**, program **TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU**
- > **EXTRA PARA - 2 programy pečenia v pare**
- > **ECO CLEAN** - funkcie na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > vedenie v rúre - drôtenej vodidlá plechov
- > **vysuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladná dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekár, 1x plynký plech
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **269 €**
Kód 741307, EAN 8590371078101



biela **319 €**
Kód 740913, EAN 8590371077326



nerez **499 €**
Kód 741556, EAN 8590371078149






K 8668 BW6

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LIATINOVÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGOVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > **rýchly predohrev rúry**
- > program **PIZZA**, program pre **HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**, program **TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU**
- > **EXTRA PARA - 2 programy pečenie v pare**
- > **ECO CLEAN** - funkcie na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 7 l
- > vedenie v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **vysuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **člmené dovieranie dverok**
- > chladné dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč, 1x plytký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **459 €**
Kód 741181, EAN 8590371077616



K 7265 AS6

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LIATINOVÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGOVANÉ** zapalovanie horákov
- > multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > **rýchly predohrev rúry**
- > program **PIZZA**, program pre **HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**, program **TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU**
- > **ECO CLEAN** - funkcie na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 7 l
- > vedenie v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > chladné dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmerы spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V



nerez **389 €**
Kód 741184, EAN 8590371077630




> Sporáky kombinované



K 7265 AW6

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LIATINOVÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > **rýchly predohrev rúry**
- > program **PIZZA**, program pre **HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**, program **TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU**
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 71 l
- > vedenie v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > chladné dveríká rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
- > menovitý príkon: 3,3 kW
- > elektrické napätie: 230 V




biela **369 €**
Kód 741182, EAN 8590371077623



K 8668 BS

Kombinovaný sporák s funkciou pare

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LIATINOVÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITALNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > **EXTRA PARA - 2 programy pečenie v pare**
- > **rýchly predohrev rúry**
- > program **PIZZA**, program pre **HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**, program **TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU**
- > **EXTRA PARA - 2 programy pečenie v pare**
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlmené dovieranie dveríok**
- > chladná dveríká rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč, 1x plytký plech
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



nerez **429 €**
Kód 740938, EAN 8590371077708






K 8668 BW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s pojistkami **STOP GAS**
vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LIATINOVÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > **EXTRA PARA - 2 programy pečenie v pare**
- > **rýchly predohrev rúry**
- > program **PIZZA**, program pre **HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLA**, program **TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU**
- > **EXTRA PARA - 2 programy pečenie v pare**
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlmené dovieranie dverok**
- > chladná dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč, 1x plynký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V




biela **429 €**
Kód 741169, EAN 8590371077609



K 7668 BW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s pojistkami **STOP GAS**
vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
- > **LIATINOVÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > **DIGITALNY** dotykový časový spínač s hodinami
- > programovanie doby pečenia
- > Multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
- > **rýchly predohrev rúry**
- > program **PIZZA**, program pre **HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLA**, program **TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU**
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
- > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
- > **tlmené dovieranie dverok**
- > chladná dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč, 1x plynký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



biela **399 €**
Kód 740937, EAN 8590371077692




> Sporáky kombinované



K 7655 CW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
 - vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
 - vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
 - vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
 - vpravo vzadu Ø 7,7 cm, 1,9 kW
 - > **LIATINOVÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
 - > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
 - > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami
 - > programovanie doby pečenia
 - > Multifunkčná rúra - 11 spôsobov ohrevu
 - > **rýchly predohrev rúry**
 - > **program PIZZA**, **program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**, **program TEPOVÝ ZDUSNÉ FRITOVARIE BEZ TUKU**
 - > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
 - > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
 - > osvetlenie rúry
 - > objem rúry 70 l
 - > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
 - > chladná dvierka rúry
 - > **energetická trieda - A**
 - > praktický uložný priestor
 - > príslušenstvo: 1x rošt, 1x XXL hlboký pekáč
 - > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
 - > menovitý príkon: 2,2 kW
 - > elektrické napätie: 230 V



369 €
Kód Z40014 EAN 8500371077333




K 5657 BW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
 - vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
 - vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
 - vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
 - vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
 - > **SMALTOVANÁ** dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
 - > **INTEGROVANÉ** zapáľovanie horákov
 - > **DIGITÁLNY** dotykový časový spínač s hodinami programovanie doby pečenia
 - > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
 - > **program PIZZA**, **program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDĽA**
 - > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
 - > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
 - > osvetlenie rúry
 - > objem rúry 70 l
 - > vedenie plechov v rúre - drôtené vodidlá plechov
 - > **tlmené dovieranie dvierok**
 - > **výsuvné teleskopické rošty/1 úroveň**
 - > chladná dvierka rúry
 - > **energetická trieda - A**
 - > praktický úložný priestor
 - > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
 - > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
 - > menovitý príkon: 2,2 kW
 - > elektrické napätie: 230 V



379 €
Kód Z40924 EAN 8590371077524





K 5255 DS

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
vlávo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlávo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > **SMALTOVANÁ** dvojdielna mriežka
- > **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodiidlá plechov
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladná dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



K 5254 BW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
vlávo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlávo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > **SMALTOVANÁ** dvojdielna mriežka
- > **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > Multifunkčná rúra - 8 spôsobov ohrevu
- > **program PIZZA, program pre HOTOVÉ A MRAZENÉ JEDLÁ**
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 70 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodiidlá plechov
- > **tlmené dovieranie dvierok**
- > chladná dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x plytký plech
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



K 2255 AS

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
vlávo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
vlávo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > **SMALTOVANÁ** dvojdielna mriežka
- > **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > klasická rúra - 3 spôsoby ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50-275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 74 l
- > vedenie plechov v rúre - drôtené vodiidlá plechov
- > chladná dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekáč
- > rozmery spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



349 €

Kód 740911, EAN 8590371077302





329 €

Kód 740926, EAN 8590371077548



329 €

Kód 741412, EAN 8590371077821




> Sporáky plynové



K 2255 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
- > vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
- > vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > klasická rúra - 3 spôsoby ohrevu
- > **ECO CLEAN** - funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 74 l
- > vedenie plechov v rúre – drôtené vodičia plechov
- > chladná dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x **XXL** hlboký pekár
- > rozmerы spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



319 €

Kód 740983, EAN 8590371077739



K 224 AW

Kombinovaný sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
- > vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
- > vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
- > klasická rúra – 3 spôsoby ohrevu
- > **ECO CLEAN** – funkcia na čistenie rúry
- > regulácia teploty v rúre 50–275 °C
- > osvetlenie rúry
- > objem rúry 68 l
- > vedenie v rúre – prelisy
- > chladná dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt
- > rozmerы spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > menovitý príkon: 2,2 kW
- > elektrické napätie: 230 V



269 €

Kód 741303, EAN 8590371078071



P 4251 AW

Plynový sporák

- > plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- > vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
- > vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
- > vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka
- > **STABIL PLUS**
- > **INTEGROVANÉ** zapalovanie horákov
- > plynová rúra s poistkou **STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150–300 °C
- > osvetlenie rúry
- > ovládanie rúry **TERMOSTATOM**
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre – prelisy
- > chladná dvierka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > praktický úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x plytký plech
- > rozmerы spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm
- > elektrické napätie: 230 V



319 €

Kód 741185, EAN 8590371077647






P 2252 AS

Plynový sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
- vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
- vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > INTEGROVANÉ zapalovanie horákov
- > plynová rúra s poistkou **STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150-300 °C
- > ovládanie rúry kohútom
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladná dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > prakticky úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x XXL pekáč
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm



319 €
Kód 740922, EAN 8590371077500

P 2251 AW

Plynový sporák

- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
- vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
- vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > plynová rúra s poistkou **STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150-300 °C
- > ovládanie rúry kohútom
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladná dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > prakticky úložný priestor
- > príslušenstvo: 1x rošt, 1x plytký plech
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm



299 €
Kód 740986, EAN 8590371077852

P 2240 AW

Plynový sporák


- > 4 plynové horáky s poistkami **STOP GAS**
- vľavo vpredu Ø 5,4 cm, 1 kW
- vpravo vpredu Ø 9,9 cm, 3 kW
- vľavo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- vpravo vzadu Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- > SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka **STABIL PLUS**
- > plynová rúra s poistkou **STOP GAS**
- > regulácia teploty v rúre 150-300 °C
- > ovládanie rúry kohútom
- > objem rúry 70 l
- > vedenie v rúre - prelisy
- > chladná dverka rúry
- > **energetická trieda - A**
- > prakticky úložný priestor
- > príslušenstvo : 1x rošt
- > rozmer spotrebiča (v x š x h): 85 x 50 x 59,4 cm

269 €
Kód 740955, EAN 8590371077753



Plynové vykurovacie telesá

V našom sortimente nájdete plynové vykurovacie telesá vhodné pre väčšinu umiestnenia. Vyznačujú sa zníženou výškou vykurovacieho telesa - ľahko ho tak umiestnite aj pod nižšie okenné parapety. Navyše je možná prestavba na propán bután čo výrazne zníži náklady.





MORA





Automatická regulácia

Plynové vykurovacie telesá sú vybavené automatickou reguláciou teploty. Termostat je možné nastaviť v rozsahu 10-32 °C. Regulácia je integrovaná v dekoračnom plášti s ochranným panelom, ktorý stáží manipuláciu detom.



Plynové vykurovacie telesá MORA

Tieto vykurovacie telesá sú určené pre vykurovanie ako obytných miestností, tak i nebytových priestorov, skladov, dielní a ďalších. Ich hlavnou predstou je rýchla inštalácia bez rozvodov vody a podstatne nižšie náklady (nie je potrebný centrálny kotol na vykurovanie a rozvody vody). Pri plynových vykurovacích telesách nie je nutné pripojenie na 230 V.



Výkon a prevedenie plynových vykurovacích telies

Plynové vykurovacie telesá MORA sú ponúkané v dvoch výkonoch. Vykurovacie teleso s výkonom 2,5 kW dostatočne vykúri priestor až 50 m³ a s výkonom 4,2 kW až 95 m³. Plynové vykurovacie telesá môžu mať odtaž spalín cez stenu alebo priamo do komína. Súčasťou každého vykurovacie telesa je aj odtažové potrubie cez stenu.



Kvalitný smaltovaný výmenník tepla

Plynové vykurovacie telesá majú kvalitný čierny smaltovaný výmenník tepla, ktorý zaručuje rýchle odovzdávanie tepla do miestnosti.



Vonkajší sací kôš

Je vyrobený z nekorodujúcej zlatiny odolnej voči všetkým poveternostným vplyvom.

> Plynové vykurovacie telesá



**AŽ
95 m³**

- > znížená výška vykurovacieho telesa - vhodné aj pre nižšie okenné parapety
- > automatická regulácia teploty 10-32 °C
- > kvalitný nerezový horák s poistkou Stop Gas
- > možnosť prestavby na PB

**6140
6143**

Plynové vykurovacie teleso


- > výkon 4,2 kW
- > regulácia teploty termostat 10-32 °C
- > odvod spalín cez stenu alebo do komína
- > pripojenie na zemný plyn G 1/2"
- > možnosť prestavby na PB
- > vykúri priestor až 95 m³

Typ	MORA 6140	MORA 6143
Výkon	4,2 kW	4,2 kW
Regulácia teploty	termostat 10-32 °C	termostat 10-32 °C
Palivo spotreba		
Zemný plyn	0,517 m ³ /h	0,517 m ³ /h
Propán-bután	0,385 kg/h	
Odvod spalín	cez stenu	do komína
Rozmery		
A šírka	682 mm	682 mm
B výška	552 mm	552 mm
C hĺbka	172 mm	172 mm
D	cca 47 mm	cca 212 mm
E	min. 90 mm	min. 90 mm
F	358 mm	358 mm
G	341 mm	341 mm
H odvodu spalín	162 mm	
I	38 mm	49 mm
J	49 mm	49 mm
K	78 mm	
L komína		92 mm
Hmotnosť netto	20,3 kg	18,1 kg

biela

379 €
6140, Kód 241683
EAN 8590371076077

379 €
6143, Kód 241684
EAN 8590371076084





**AŽ
50 m³**

- > znížená výška vykurovacieho telesa - vhodné aj pre nižšie okenné parapety
- > automatická regulácia teploty 10–32 °C
- > kvalitný nerezový horák s poistkou Stop Gas
- > možnosť prestavby na PB

**6150
6153**


Plynové vykurovacie teleso

- > výkon 2,5 kW
- > regulácia teploty termostat 10–32 °C
- > odvod spalín cez stenu alebo do komína
- > pripojenie na zemný plyn G 1/2"
- > možnosť prestavby na PB
- > vykúri priestor až 50 m³

319 €
6150, Kód 241685
EAN 8590371076091

319 €
6153, Kód 241686
EAN 8590371076107

Typ	MORA 6150	MORA 6153
Výkon	2,5 kW	2,5 kW
Regulácia teploty	termostat 10–32 °C	termostat 10–32 °C
Palivo spotreba		
Zemný plyn	0,307 m ³ /h	0,307 m ³ /h
Propán-bután	0,229 kg/h	
Odvod spalín	cez stenu	do komína
Rozmery		
A šírka	376 mm	376 mm
B výška	552 mm	552 mm
C hĺbka	172 mm	172 mm
D	cca 35 mm	cca 185 mm
E	min. 60 mm	min. 60 mm
F	404 mm	404 mm
G	188 mm	188 mm
H odvodu spalín	162 mm	
I	35 mm	49 mm
J	44 mm	44 mm
K	60 mm	
L komína		92 mm
Hmotnosť netto	12,3 kg	10,7 kg



MORA predstavuje nové ohrievače vody

Široký sortiment ponúka viac ako **60 modelov ohrievačov MORA**. Naše nové výrobky sú vybavené **najmodernejšími** technológiami, **inovatívnym** riešením a vynikajúcou **energetickou úspornosťou**.

7
rokov
ZÁRUKA

5
rokov
ZÁRUKA

ECO

Dôvtipná funkcia EcoSmart upravuje prevádzku ohrievača podľa vašich potrieb a pomáha ušetriť až 25% energie.




Nepriamy, suchý ohrev zaručuje veľmi dlhú prevádzkovú životnosť.



rada Mini



rada Standard



rada Komfort



rada Excelent

Viac informácií v novom katalógu Elektrické ohrievače vody alebo na www.mora.sk

> Filtre k odsávačom pár

Model		Uhlíkový filter (pre recirkuláciu)	Tukový kovový/*textilný filter (proti mastnotám)		
Nový model	Pôvodný model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OP 530 X	OP 510 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 630 X	OP 610 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 530 W	OP 510 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 630 W	OP 610 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 510 BR	5701.6151	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 630 BR	OP 610 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 540 X	OP 520 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 X	OP 620 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 531 W	OP 520 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 631 W	OP 620 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 540 W	OP 521 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 W	OP 621 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 540 BR	OP 520 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 BR	OP 620 BR	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 520 S	5710.9350	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	293337 (FPM 5710.5)	27,60 €/2 ks
OP 640 S	OP 620 S	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
/	5710.0250	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
/	5710.0270	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 642 X	OP 622 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 642 W	OP 622 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	851659 (FPM 5710)	27,60 €/2 ks
OP 611 X	6801.0070	646779 (UF 6801)	11,60 €/ks	/	
OP 511 W	6801.1050	646779 (UF 6801)	11,60 €/ks	/	
OP 611 W	6801.1070	646779 (UF 6801)	11,60 €/ks	/	
OP 512 X	5711.0050	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 632 X	OP 612 X	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 532 W	OP 512 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OP 632 W	OP 612 W	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	198067* (FPM 5701.6)	7,60 €/ks
OT 611 W	5708.1060	110575 nebo 646780 (UF 5708)	11,60 €/ks	841868 (FPM 5708)	15,60 €/ks
OT 611 BR	5708.6060	110575 nebo 646780 (UF 5708)	11,60 €/ks	841868 (FPM 5708)	15,60 €/ks
/	5703.x071	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	293337 (FPM 5703.2)	13,60 €/ks
/	5705	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OK 612 X	5717.0060	851656 (UF UNI 300 x 520)	7,80 €/ks	841865 (FPM 5704.6)	26 €/ks
OO 930 X	5713.0090	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	841873 (FPM 5714.6)	26 €/ks
OI 661 X		416912 (UF 632)	31,20 € / 2 ks	795027 (FPM 385 x 173)	23,60 €/ks
OT 692 XGB		H10883187 (UF)	8,90 €/ks	H10922294 (FPM)	5,90 €/ks
OT 652 GB, GB1, X		H10883187 (UF)	8,90 €/ks	H10922294 (FPM)	5,90 €/ks

> Filtre k odsávačom pár

Model		Uhlíkový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový filter (proti mastnotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OO 930 GX	5712.0090	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	841872 (FPM 5712)	35,60 €/2 ks
OK 930 GX	5733.0090	182192 (UF 5733)	15,60 €/2 ks	841869 (FPM 5733)	13,60 €/ks
OK 630 GX	5733.0060	182192 (UF 5733)	15,60 €/2 ks	841869 (FPM 5733)	13,60 €/ks
OV 680 GX	5735.0080 FX	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OV 880 GX	5735.0080 FX	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OV 680 G	5734.0060	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OV 880 G	5734.0080	316022 (UF 5734)	19,60 €/ks	314145 (FPM 5734)	19,60 €/ks
OK 981 X	5707.0190	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OT 670 X	OT 650 X	851655 (UF 485 x 170)	11,60 €/ks	841875 (FPM 5718)	26 €/ks
OK 980 X	5720.0090	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OK 680 GX	5721.0060	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
/	5709	841888 (UF 5709)	11,60 €/ks	841869 (FPM 5709)	13,60 €/ks
/	5714	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	841873 (FPM 5714.6)	26 €/ks
OK 610 X	5723.0060	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	240818 (FPM 5723)	22,- €/ks
OK 610 W	5723.1060	851650 (UF 225 x 200)	11,60 €/ks	240818 (FPM 5723)	22,- €/ks
/	5724	851653 (UF 300 x 280)	13,60 €/ks	184756 (FPM 5724)	13,60 €/ks
OK 931 GX	5726.0090	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	193902 (FPM 5726)	23,60 €/ks
OK 631 GX	5726.0060	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	193902 (FPM 5726)	23,60 €/ks
OK 932 X	5727.0090	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	507602 (FPM 5727)	23,60 €/ks
OK 632 X	5727.0060	197465 (UF 225x210)	19,60 €/ks	507602 (FPM 5727)	23,60 €/ks
OK 920 X	5728.0090	273829 (UF 5728)	27,60 €/2 ks	507602 (FPM 5728)	23,60 €/ks
OK 620 X	5728.0060	273829 (UF 5728)	27,60 €/2 ks	507602 (FPM 5728)	23,60 €/ks
OT 610 X	5729.0060	258691 (UF 5729)	11,60 €/2 ks	291291 (FPM 5729)	26,- €/ks
OK 611 W	5704.1071	851651 (UF 250 x 230)	11,60 €/ks	851665 (FPM 5704.2)	13,60 €/ks
/	5704.0090	851652 (UF 230 x 280)	11,60 €/ks	184735 (FPM 5704.9)	13,60 €/ks
OT 630 GX	5730.0060 GX	110575 (UF)	11,60 €/ks	194499 (FPM)	23,60 €/ks
VO 263	/	646780 (UF)	15,60 €/ks	320884 (FPM)	23,60 €/ks
OT 652 MX	OT 632 MX	416912 (UF 632)	31,20 €/2 ks	415600 (FPM 632)	27,60 €/ks
OT 651 X, W	OT 631 X, W	416912 (UF 632)	31,20 €/2 ks	415600 (FPM 632)	27,60 €/ks
OT 651 GX	OT 631 GX	416912 (UF 632)	31,20 €/2 ks	415600 (FPM 632)	27,60 €/ks
OV 686 GW	/	808996 (UF)	19,- €/ks	817324 (FPM)	26,- €/ks
OV 686 GBX	/	808996 (UF)	19,- €/ks	817324 (FPM)	26,- €/ks
OVG 648 GB	/	784407 (UF)	11,60 €/ks	817324 (FPM)	26,- €/ks
OV 648 GBX	/	784407 (UF)	11,60 €/ks	817324 (FPM)	26,- €/ks
OV 981 GBX	/	808996 (UF)	19,- €/ks	817324 (FPM)	26,- €/ks
OV 686 GB	/	808996 (UF)	19,- €/ks	817324 (FPM)	26,- €/ks
OI 665 X/B	/	530408 (UF)	20,90 €/ks	/	/

Univerzálny tukový filter FPM-UNI 5701, 5702, 5711, 6801*, 6805*, 6811*, 6800*	Kód výrobku: 841876	4 €/ks (*2ks)
Recirkulačná sada 5735 FX, 5734	Kód výrobku: 330276	39,60 €/ks
Spätná klapka ZK 5701.100 (priemer klapky 100 mm)	Kód výrobku: 841904	4 €/ks
Spätná klapka ZK 5702.120 (priemer klapky 120 mm)	Kód výrobku: 491620	4,40 €/ks
Spätná klapka ZK 6801.100 (priemer klapky 100 mm)	Kód výrobku: 284131	12 €/ks
Spätná klapka ZK 6801.120 (priemer klapky 120 mm)	Kód výrobku: 126225	14 €/ks

Model		Uhlíkový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový filter (proti mastnotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OK 623 X	OK 613 X	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 643 X	OK 633 X	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 643 W	OK 633 W	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 943 X	OK 933 X	273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 633 OX		180178 (UF 220 x 225)	19 €/ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	19 €/ks
OK 634 X		273829 (UF Ø150 x 55)	25,5 €/2ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 635 X		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 935 X		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 635 G		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 935 G		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 636 G		851653 (UF 300 x 280)	19 €/ks	331263 (FPM 320 x 300)	19 €/ks
OK 635 GX		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 935 GX		197465 (UF 225 x 210)	19 €/ks	507602 (FPM 265 x 305)	19 €/ks
OK 673 GX		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 973 GX		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 673 GB		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OK 673 GW		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OV 643 GX	OV 633GX	180178 (UF 220 x 225)	19 €/ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	19 €/ks
OV 685 GB		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OV 685 GW		315275 (UF 240 x 220)	19 €/ks	469181 (FPM 270 x 250)	19 €/ks
OO 963 G		180178 (UF 220 x 228)	19 €/ks	434083 (FPM 222,5 x 250)	19 €/ks
OO 963 X		182183 (UF 230 x 281)	19 €/ks	408445 (FPM 250 x 300)	19 €/ks
OO 463 X		705940 (UF 180 x 310)	19 €/ks	469182 (FPM 200 x 330)	19 €/ks

Model		Uhlíkový filter (pre recirkuláciu)		Tukový kovový filter (proti mastnotám)	
Nový model	Pôvodný model	Kód výrobku	MOC s DPH	Kód výrobku	MOC s DPH
OT 911 X		688572 (530121)	29,9 €/2 ks	685939	19 €/ks
OT 611 X		688572 (530121)	29,9 €/2 ks	471918	19 €/ks
OK 637 X		182183	19 €/ks	665076	19 €/ks
OK 648 G		315275	19 €/ks	469181	19 €/ks
OK 697 GX		182183	19 €/ks	665076	19 €/ks
OK 997 GX		182183	19 €/ks	665076	19 €/ks
OK 638 G		182183	19 €/ks	442905	19 €/ks
OK 647 G		182183	19 €/ks	442905	19 €/ks
OV 647 GX	OV 637 GX	180178	19 €/ks	434083	19 €/ks
OK 637 G		182183	19 €/ks	442905	19 €/ks
OO 467 X		665730	19 €/ks	665077	19 €/ks

> Originálne príslušenstvo MORA

Príslušenstvo k sporákom š. 50 cm

Vhodné pre modely: I1878, C726, C501, C625, C525, C611, C512, C511, C111, C110, E101, E120, E110, K878, K868, K865, K766, K667, K563, K565, K561, K162, K140, P162, P262, P151, P161, P140



XXL hlboký smaltovaný pekáč pre sporáky šírky 50 cm
(rozmery 424 x 360 mm)

685996



Plytký smaltovaný plech pre sporáky šírky 50 cm
(rozmery 424 x 360 mm)

685997



Rošt do rúry pre sporáky š. 50 cm

564490

14 €



Sada teleskopických výsuvov -
1 úroveň, pre sporáky š. 50 cm

57 €




Sada teleskopických výsuvov -
2 úrovne, pre sporáky š. 50 cm

76 €

Príslušenstvo k vstavaným rúram a sporákom š. 60 cm


Vhodné pre modely vstavaných rúr: VT 111, VT 312, VT 332, VT 342, VT 344, VT 354, VT 522, VT 542, VT 543, VTS 543, VTPS 543, VT 544, VT 545, VTS 545, VTPS 545, VTS 555, VTCS 555, VTS 546, VTS 556, VTCS 556, VTS 775, VTCS 776, VTCS 777, VTPS 777, VTS 785, VTPS 785, VTS 786, VTPS 786, VTPS 786, VTCS 787, VTPS 787

Vhodné pre modely sporákov: K7265 AW6, K8668 BW6, K8668 BX6, K7265 AS6, C8668 BW6, C8668 BX6



Sada teleskopických výsuvov -
1 úroveň, pre sporáky š. 60 cm

57 €



Sada teleskopických výsuvov -
2 úrovne, pre rúry š. 60 cm

76 €



Perforovaný plech na pečenie
v pare, pre rúry š. 60 cm

25,90 €



Sada teleskopických výsuvov -
KLIK systém, 1 úroveň, pre rúry
š. 60 cm

863768

69 €



XXL hlboký smaltovaný pekáč pre
rúry a sporáky š. 60 cm
(rozmery 456 x 360 x 54 mm)

15,60 €



Plytký smaltovaný plech pre
sporáky rúry š. 60 cm
(rozmery 456 x 360 x 15 mm)

14 €



Sada teleskopických výsuvov -
2 úrovne, pre sporáky š. 60 cm

242140

115,60 €



Zmenšovacia drôtená mriežka

819356

5,19 €



Univerzálny držiak plechov
a pekáčov


532470

Pr Držák


8 €

> Rozmery pre zabudovanie


Rozmery pre zabudovanie varných platní




VDIT 651...




VDIT 65D X, VDIT 65D FF, VDI 65 D X




VDIS 653, VDIS 654




VDIT 652, 67E, 657, 658




VDIT 661 C




VDIT 631




VDIT 33D C




VDSS 654, VDST 652, VDST/VDSK 651, 650




VDST 332, VDST 331, VDSK 331(*)




VDP 665 X7, VDP 647 X2/X7, VDP 646 X7




VDP 326 X




VDP 647 W




VDP 645 GB9, VDP 645 GB8, VDP 645 GB6



VDP 645 GW7/GB7




VDP 645 GB3




VDE 310

Rozmery pre zabudovanie samostatných vstavaných rúr




**VT111, VT332, VT344, VT354, VTS 543, VTS 545, VTS 555, VTS 546,
VTS 556, VTS 775, VTS 785, VTS786, VTPS 543, VTCS555, VTCS556,
VTCS 776, VTCS 777, VTCS 786, VTPS 777, VTPS 786, VTPS787**

Rozmery pre zabudovanie chladničiek




> Rozmery pre zabudovanie


Rozmery pre zabudovanie vstavaných umývačiek




VM 565 X, VM 545 X



IM 565, IM 535, IM 526C3




IM 6686, IM 6687, IM 6475, IM 6463, IM 6435,
IM 643C3, IM 6223




VM 6465 X

Schéma pripojenia



Rozmery pre zabudovanie mikrovlnných rúr



Inštalácia mikrovlnnej rúry
a presahy rámu:

*Všetky rozmery v mm:

A: Presah rámu hore


Výška otvoru 380: 3,5 mm

Výška otvoru 382: 1,5 mm


B: Presah rámu dole

Výška otvoru 380: 4,5 mm

Výška otvoru 382: 4,5 mm



VMT 125 X



Inštalácia mikrovlnnej rúry
a presahy rámu:

*Všetky rozmery v mm:

A: Presah rámu hore


Výška otvoru 362: 7 mm

Výška otvoru 365: 4 mm

B: Presah rámu dole

Výška otvoru 362: 13 mm


Výška otvoru 365: 13 mm



VMT 325 X


> Rozmery pre zabudovanie

Rozmery pre zabudovanie mikrovlnných rúr




Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:

- *Všechny rozměry v mm:
A: Přesah rámu nahore
Výška otvoru 380: 3,5 mm
Výška otvoru 382: 1,5 mm
B: Přesah rámu dole
Výška otvoru 380: 4,5 mm
Výška otvoru 382: 4,5 mm




VMT 445 X




Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:

- *Všechny rozměry v mm:
A: Přesah rámu nahore
Výška otvoru 370: 15 mm
Výška otvoru 380: 5 mm
B: Přesah rámu dole
Výška otvoru 370: 5 mm
Výška otvoru 380: 5 mm




VMT 445 B, VMT 445 W




Instalace mikrovlnné trouby
a přesahy rámu:

- *Všechny rozměry v mm:
A: Přesah rámu nahore
Výška otvoru 370: 15 mm
Výška otvoru 380: 5 mm
B: Přesah rámu dole
Výška otvoru 370: 5 mm
Výška otvoru 380: 5 mm




VMT 745 B


Rozmery odsávačov (kompletné inštaláčne rozmery nájdete v návode pri spotrebici)




OO 963 X




OV 981 GBX




OV 686 GW/GBX/GB




OV 648 GB, OV 648 GBX




OK 997 GX(*), OK 697 GX




OK 643 X, OK 643 W, OK 623 X




OT 911 X(*), OT 611 X




OT 692 XGB




OT 652 GB1, OT 652 X



OT 651 X, OT 651 W




OI 661 X




OI 665 X, OI 665 B


> Rozmery pre zabudovanie




OP 540 W, OP 640 W(*), OP 640 S(*), OP 540 X, OP 640 X(*)



OP 642 W, OP 642 X



**OP 530 W, OP 630 W(*),
OP 530 X, OP 630 X(*)**



Základné umiestnenie komínového odsávača nad varnú dosku

Použité symboly

Parametre - všetky výrobky

	energetická trieda spotrebiča		grilovacie teleso
	(nový energetický štítok podľa novej legislatívy platnej od 1.3.2021)		Sušenie Plus
	Eco program		pripojenie výrobku na 230 alebo 400 voltom
	dotykové ovládanie výrobku		exkluzívne 7 odťahov
	SliderTouch dotykové ovládanie výrobku		skladovacia doba
	Push-pull zasúvacie gombíky		litre/objem rúry
	ConnectZone (spojenie varných zón nad sebou) - ľavá strana		výkon
	FlexiZone (prepojenie varných zón nad sebou) - obidve strany		šírka 60 cm
	FlexiZone (prepojenie varných zón nad sebou) - ľavá strana		šírka 80 cm
	detský bezpečnostný zámok		zámena závesu dverí
	3 výsuvné teleskopické rošty		tlmené dovieranie dvierok
	2 výsuvné teleskopické rošty		1/2 náplň
	1 výsuvný teleskopický rošt		úprava povrchov proti odtlačkom prstov
	3D chladenie, rúra sa rovnomerne ochladzuje pomocou radiálneho ventilátora z troch strán		duozóna
	indukcia		LED osvetlenie
	3 tvrdene sklá		výrobky Mora Premium
	4 tvrdene sklá		pripojenie výrobku na 230 voltú
	pyrolitické čistenie		zataženie 20 kg
	elektrické zapalovanie horákov		odložený štart
	plynový termostat		automatické programy varenia
	poistka Stop Gas		invertorový motor
	funkcia RýchleUmývanie - skrátenie umývacieho programu		funkcia ExtraHygiene - vyššia teplota pre hygienicky čistý riad
	extra tichý chod		funkcia extra para
	akumulačná doba spotrebiča		

> Použité symboly

Funkcie - elektrické rúry

	osvetlenie rúry		programy s extra parou
	horné a dolné vyhrievacie teleso		kruhové teleso s parou
	horné vyhrievacie teleso		kruhové a dolné ohrievacie teleso s parou
	dolné vyhrievacie teleso		horné a dolné ohrievacie teleso s parou
	elektrický gril - malý		kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom a malým grilom
	elektrický gril		elektrický gril - malý s dolným vykurovacím telesom a ventilátorom
	elektrický gril s ventilátorom		elektrický gril - malý s dolným vykurovacím telesom
	kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom		ohrevanie/udržovanie teploty
	dolné teleso s kruhovým telesom a ventilátorom		dolné a kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom a veľkým grilom
	ventilátor		horné a kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom
	obzvlášť šetrné rozmrázovanie		Sabat program
	silné grilovanie Power		jemné, pomalé a rovnomerné pečenie
	elektrický gril Power s ventilátorom		rýchly predohrev
	dolné vyhrievacie teleso s ventilátorom		program ECO pečenia
	horné a dolné vyhrievacie teleso s ventilátorom		pyroliticke čistenie
	horné vyhrievacie teleso s ventilátorom		program Pizza 300 °C
	čistenie rúry EcoClean		program pre mrazené a hotové jedlá
	ohrev tanierov		program pre teplovzdušné fritovanie bez tuku

Zvláštne funkcie

Funkcie vhodné pre rozmrázovanie a sušenie

$$\begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \end{array} = \begin{array}{l} \text{---} \end{array}$$


$$\begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \end{array} = \begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \end{array} = \begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \end{array}$$

Funkcie vhodné pre zaváranie



Funkcie plynových rúr



plynový horák

> Poznámky

> Poznámky

ZÁKAZNÍCKA LINKA

0800 105 505

Po-Pia 8-16 h

Na zákaznickej linke vám naši odborní pracovníci pomôžu v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod rýchlo a profesionálne vyriešiť záručné, prípadne pozáručné opravy výrobkov Mora.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať drobné zmeny počas vývoja výrobkov. Uvedené ceny v katalógu sú s DPH a sú informatívne. Aktuálne ceny zistíte na www.mora.sk. Ceny sa môžu pri jednotlivých predajcoch lísiť. Uvedené ceny neobsahujú zákonný príspevok na recykláciu historických elektrozariadení. Bližšie informácie získate u predajcov značky Mora a na www.mora.sk.
Tlačové chyby vyhradené.

www.mora.sk



MORA

PLNÁ ŽIVOTA